


ههرست

9	ابتدائيه		
10	نظام توليد		
16	ماده توليد		
19	فليفه شهوت وانتشار ومباشرت		
24	حواس وغدّ رجنسي		
29	زندگی اور شباب		
38	بوشيده خاص مردانه امراض		
42	مُرعت ِانزال مُرعت ِانزال		
55	ذ کا وست یس		
56	ضعف باه		
71	غذائي علاج برائے ضعف باہ		
75	جريانِ منى		
95	جریان منی کے عارضہ میں پابندی کریں		
95	جريانِ منى كاطب ہوميو بيتھي ميں علاج		
98	احتلام		
104	احتلام كاعلاج طنب هوميو ينتخي مين		
106	نامردی		

118	نامردی کاطبِ ہومیو میں علاج تامردی کاطبِ ہومیو میں علاج
118	امراض منی
125	امراض مُصيه
131	امراض غدّ ه مذي
133	امراض حثفه
134	متفرق تناسلي امراض
138	ہم جنس پرستی باعلیۃ المشائخ لواطت
140	مشت زنی کے نقصانات
142	ز برناف بال صاف كرنا
143	امراض خبيثه
146	طبِ ہومیو پیتھی میں سوزاک کاعلاج
148	آ تشک
150	طب ہومیو بیتی میں آتشک کاعلاج
152	٣ سيڙيل زندگي
154	آ داب مباشرت
157	جنسى حفظان صحت
158	غذائی معالجاتی اشارے



ابتذائيه

نَحْمَلُ وَنُصَلِى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ.

رب کریم کی کریمی کا محکر بجالانے کے بعد میں توفیق الی سے معالجاتی وُنیا کے ایک فاص شُغیے مردانہ امراض پر قلم اٹھا کر اس دنیائے فانی میں شرم و ندامت سے سکتی ترقیق وکھی انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھنے کی اپنے تبی ایک کوشش کر رہا ہوں شاید کسی کے دل سے نکلی دعا میرے لئے مقبول ہوجائے۔

معالجاتی زندگی کے ساتھ میرا خاندانی پی منظر گذشتہ دوسوسال ہے کڑی درکڑی جُواجِلا آرہا ہے اس لئے جہاں مجھے اس خاص شُعبہ میں گذشتہ اسال سے اپنے حاصل کردہ علوم نے فائدہ جواوہ اس سید برسین میر نے فائدہ جواوہ اس سید برسین میر نے فائد اللہ معالجاتی راز بھی میری معالجاتی زندگی کے لئے کامیانی کا در ایعہ ہے۔ زیرِ نظر کتاب میں کوئی بھی معالجاتی نسخ کسی کتاب سے مستعار نہیں لیا عمیانہ تی کسی نسخہ کے حصول کیلئے اس کے ساتھ کسی جوگی یا سادھوگی ایک کہانی ہے جیسا کہ عوماً کتابوں میں نسخہ کی افاویت کو اُجا کرکرنے کے لئے تحریر کر دیا جاتا ہے۔ زیر نظر کتاب میں تمام نسخہ جات ہمادے خاص خاندانی مجربات اور پھی فارماکی جدید تحقیق کا ماصل ہیں۔

زیرنظر کتاب کو جہاں آپ دُکھی انسانیت کی خدمت کیلئے استعال کرنے کا حق رکھتے ہیں وہاں اگر آپ کو کسی نسخہ یاتح ریبی منطقی جھول (نقص) نظر آئے تو مجھے ضرور آگاہ کریں تا کہاں کتاب کے اسکا ایڈیشن میں مطلوبہ کوتائی کا از الہ کرلیا جائے۔ شکر ہیں۔

> دُعا گو نشنراده ایم اے بہٹ

نظام توليد

عضؤ خاص

نظام توليد كا جم ركن عفو خاص كودرج ذيل تين حقول مين منقهم كيا جاسكما ب

- (i) خفنہ
- (ii) جسم يعني دهز
 - 7. (iii)

حثف

حثفہ بین عضو خاص کا تاج بین سر جوسب مقدم حصہ ہے جسے ترف عام میں سپاری کہتے ہیں۔اسکے سرے پراخراج بول کا راستہ ہوتا ہے جس کے ذیریں میں حصہ میں ایک گول حلقہ ہوتا ہے جسے تاج حشفہ کہتے ہیں ،اس حلقہ نما تاج حشفہ میں بے شار چھوٹی چھوٹی گلٹیاں ہوتی ہیں جن میں ناگوار قسم کی تراوش پیدا ہوتی ہے۔

حثفہ کے او پرشملہ ٹو پی نما ایک جلد ہوتی ہے جے مسلمان اور یہودی ختنہ کر دیتے ہیں۔ بیر سُنت ابرا ہیم علیہ السلام ہے۔

حثفہ کے جسم کی بناوٹ اٹنے نما ہے جس میں عروق شعربیا وراعصا فی نظام کی ہاریک ترین شاخیں جا بجا جال بچھائے ہوئے ہیں جن کی وجہ ہے بھی عضو خاص کے بقیہ جسم دھڑا ورجڑ کی نسبت حثفہ کی حس بہت تیز ہوتی ہے جو کہ بوقت اختشار بہت زیادہ ہوجاتی ہے۔ ح

عفو خاص کا جسم یعنی دھڑ یا تنا کہدلیں بیعضو خاص کا وہ حصہ ہے جو حثقہ اور چڑ کے درمیان واقع ہے۔قدرت کا ملہ نے اسے خاص تنم کے آغنج کی طرح مسام دار بنایا ہے تا کہ بیرآ سانی سے سکڑاؤ اور پھیلا وُ کے ممل سے گڈر سے سیر سام دارخانے شریانوں وربیدوں اور انمول پھول سے بھرے اور پھیلا وُ کے ممل سے گڈر سے سیرمسام دارخانے شریانوں وربیدوں اور انمول پھول سے بھرے پڑے ہیں۔ جب عضو خاص حالتِ انتشار میں ہوتا ہے تو خون پڑے ہیں۔ جب عضو خاص حالتِ انتشار میں ہوتا ہے تو خون

کی زائد آمدے بیرتمام تھی مٹی رگیں پھول کرسیسہ پلائی دیوار کی طرح تن جاتی ہیں، انتخی خانے پُر ہوجاتے ہیں اورعضؤ خاص کاجسم اچھی طرح پھیل کر بنامڈی کے ہڈی نمائخی کا اظہار کرتاہے۔ دھڑکی بالائی سطح پر دوخاص فتم کی جھلیاں پاتی جاتی ہیں۔

جو بیرونی جلد کے زیریں حصے اور بالائی حصے پر واقع ہیں۔ اوپر والی جھلی میں عصالاتی ریشوں کی بہتات ہے اور پنچے والی جھلی ملائم ریشم کی مانند خانہ دار ہے جواپنے سے پنچے اجسام کی محافظ ہے۔ عضو خاص کے بھیلئے سے بیچھلیاں بھی ساتھ ساتھ بھیل جاتی ہیں۔ اوپر والی جھلی اپنے اعصالی نظام کی عدد سے جسم کو بھینچ کرمتوزان رکھتی ہے تا کہ عضو خاص کرنے نہ یائے۔

جہم کے زیریں جھے بینی سیون کی طرف بھی ایک عصب موجود ہے جوعضو کے دوسرے اعصاب کی نسبت زیادہ جسامت اور طاقت رکھتا ہے۔ حالتِ انتشار میں اس عرصب کی مجہ سے جسم سید حااور تنا ہوار جتا ہے اور بیعضو تناسل کی شان وشوکت اور طاقت کا ہاعث ہے۔ احمالی احمالی سید حالیا اور بیا ہے۔ اور بیعضو تناسل کی شان وشوکت اور طاقت کا ہاعث ہے۔ احمالیل احمالیل

سیعفو خاص کے جم کے درمیان ایک نالی دار راستہ ہے جس کے ذریعے بیشاب اور
منی کا اخراج عمل میں آتا ہے، یہ نالی مثانہ سے شروع ہو کر جم کے دہانہ یعنی تاج حقد تک آتی ہے
ماس میں بھی ایک جھل ہوتی ہے جو شروع سے آخر تک تمام نالی کی دیواروں پر استرت ہوئے ہوتی
ہے، یہ نالی زندہ انسان میں تقریباً ساڑھے سات اپنی کے لگ بھگ لمبائی میں ہوتی ہے۔ جس جھلی کا
اس پر استر ہوتا ہے وہ جھلی قنات دافقہ اور خزانہ ومنی تک بھی پہنچتی ہے، اس استر میں اعصابی نظام کا
انتہائی باریک جال ہوتا ہے جس کی وجہ سے احلیل میں جواثر یا تحریک بیدا ہوتی ہے وہ خزانہ و تنی تک
اسکا اثر بھنی جاتا ہے۔

اجهام إجوف

یہ پھولنے والے دواجہام ہیں جو کر فرکورہ بالا زیریں جھلی کے 'نیچے واقع ہیں پیڑو کی ہڈی کے ساتھ ساتھ شروع ہو کر پچھ ساتھ ساتھ شروع ہو کر پچھ ساسنے اور اندر کی طرف بڑھنے کے بعد مل کر انتخبی جسم کی بالائی سطح کو سطح کر کے حتفہ میں مقیم ہوتے ہیں۔عضو خاص کا زیادہ تر حصدان ہی اجسام اجوف پر مشممال ہے۔ سفتی جسم استنجی جسم

عضو خاص کا آغنج نماجیم خاند دار ہوتا ہے اور بیداجهام اجوف کے نیچے واقع ہے اور عضو خاص کا آغنج نماجیم خاند دار ہوتا ہے اور عضو خاص کی جڑ ساق سے شروع ہو کر خشفہ پر اختیام پذیر ہوتا ہے۔اس حصہ میں بھی شریانوں وربیدں اور اعصائی نظام کا ایک بیجیدہ جال بچھا ہوتا ہے۔

2

یے عفو خاص کی بنیاد ہے ہے حصر ساقین کے ذریعے پیڑو کی ہڑی اور نشت گاہ کی ہٹری سے
ملک ہے، اس مقام پر عضو خاص کے دائیں بائیں دو عصیلے بین جو حالت انتشار میں تن جاتے
ہیں اور عضو خاص کو دوسری جانب جھکنے ہے روکتے ہیں اور ایستادگی اور کامل انتشار میں معاون
عابت ہوتے ہیں۔علاوہ ازیں عضو خاص کی ساقوں یا پیڑو کو اپنی اپنی جانب ہے دباتے ہیں اس
عمل کی وجہ سے شریا نمیں دل سے عضو کی طرف خون لاتی ہیں اور وریدیں اس استعال شدہ خون کو
واپس لے جاتی ہیں۔ میدوریدیں جڑ میں واقع ہیں، ان پراگرجسم آفنجی اور عضلات عضو خاص کا دباؤ
میں سے جاتی ہیں۔ میدوریدیں جڑ میں واقع ہیں، ان پراگرجسم آفنجی اور عضلات عضو خاص کا دباؤ
میں ہے۔ جاتی ہیں۔ میدوریدیں جڑ میں واقع ہیں، ان پراگرجسم آفنجی اور عضلات عضو خاص کا دباؤ

برنج تھیے کے پہلے معے پرایک لیے جید جسم کی نالی ہے، یہ نالی اسبائی میں تقریباً 8 میٹر

ہوتی ہے، کین نے دار ہونے کی وجہ سے صرف دوائے جگہ گھیرتی ہے۔ اٹائیل منویہ نئی تیار کر کے اس نالی میں منتقل کردیتی ہے، برنٹی میں نئی کچھ عرصہ تیام کرنے کے بعد مزید صالح اور پھٹنے ہوجاتی ہے۔

ہر تھیے کی ساخت میں کم وہیش چارسولا بیولز LOBULES ایسی فص صغیر پائے جاتے ہیں، ان تمام فصوص صغیر میں باریک باریک نالیاں موجود ہوتی ہیں، جوان فصوص کی چوٹیوں پر پہٹنے ہیں، ان تمام فصوص کی چوٹیوں پر پہٹنے ہاتی کر باہم مل جاتی ہیں اور آخر کار 15 سے 20 ہڑی نالیاں بن کر تھیے کے بالائی حصہ میں پہنے جاتی ہیں۔

تُصول کی نصوص میں ان نالیوں کے اندر منی پیدا ہو کرنشج پاتی ہے اور برنج میں جمع ہو کر اور نشج لیعنی رقیق یا عظلت حاصل کرتی ہے۔ فیصط

تھے جس تھیا نماجسم میں جل المنی کے ذریعے آویزاں ہوتے ہیں اسے صفن یا فوطہ کہتے ہیں ، فوطے میں ایک پردہ ہوتا ہے جس سے تھیلی دوالگ الگ خانوں میں بٹی ہوئی ہوتی ہے اور ہر خانہ میں ایک تھے یہ آویزاں ہوتا ہے۔

فوطے اپنی مخصوص ساخت کی بناء پرسردی اور گری سے سکڑنے پھلنے کی صلاحیت رکھتے

یں۔ حبل المنی

تھے فوطول میں ای ڈوری کی مرد سے آویز ال ہوتے ہیں۔ بیڈوری منی کی نالی (فنات ناقلمتذالمنی) اور متعلقہ شریانوں ،اعصاب اور عردق جاذبہ کے باہم ملنے سے بنتی ہیں۔

حبل المنی بھی تعداقیں دو ہیں، خاص بات یہ ہے کہ بائیں طرف کی ڈوری دائیں جانب کی ڈوری دائیں جانب کی ڈوری دائیں جانب کی ڈوری ہے جس کی دوجہ سے بایاں تھیددائیں تھید کی نسبت قدرے بیچے افکار ہتا ہے۔

قنات نا قله

ید برنج کے اختامی حصے لیتی تھیے کے دائیں اور بائیں حصہ سے شروع ہونے والی دو نالیاں ہیں جوعروق واعصاب تصنیہ کے ساتھ ایک غلاف میں ملفوف ہوکر اوپر کی طرف جاتی ہیں، اور شکم کے بیرونی سوراخ کی راہ چڈے کی نائی میں داخل ہوجاتی ہیں، پھر یہاں سے سفر کرتی ہوئی شکم کے اندرونی سوراخ سے جوف شکم میں داخل ہوجاتی ہے، یہاں آ کر بیان اپنے دیگر ہمرائی عروق واعصاب سے جُدا ہوجاتی ہیں اور امعاء متنقیم اور مثانہ کے درمیان سے گذرتی ہوئی کچھٹم کھا کرخز اندء منی تک پہنے جاتی ہیں۔ ان کا کام صرف اتنا ہے کہ برنے سے منی کیکرخز اندء منی میں بہنچا

خرزانهٔ منّی

بيل.

ید دو تصلیاں ہیں جن کی شکل مخر وطی ہے۔ ید دو خاند دار عشائی تصلیاں کہلاتی ہیں، ان کو کیے ہے۔ میں میں بھی کہتے ہیں، یہ تصلیوں کا جوڑا مثاند اور امعائے متنقیم کے دومیان اور غدہ قد امید کے بہت چیچے واقع ہیں، ان کے ذمہ کام می کا جح کرنا ہے۔ سو قنات نا قلہ برنج ہے می کیکراس شزانہ میں پہنچا دیتی ہے، جہاں منی اس وفت تک محفوظ پڑی رہتی ہے جب تک اس کے انزال کا کوئی سبب نظم ور بی ہے، جہاں منی اس وفت تک محفوظ پڑی رہتی ہے جب تک اس کے انزال کا کوئی سبب نظم ور پڑی ہے ہے۔ بیان حقیقا یدوو نالیاں ہیں جو بار بار پڑی ہے ہے ہی حقیقا یدو نالیاں ہیں جو بار بار پیچیدہ وخیدہ ہوکراس می مگلیاں بن گئی ہیں اگر اس پُر بیج نالی کو کھول کراس کی بیائش کی جائے تو یہ پچیدہ وخیدہ ہوگر اس کی بیائش کی جائے تو یہ پائے ہے جے اپنے کہی ہوگا ، اس کا پچھلا سرا چوڑ ااور سامنے کا سرا شک ہوتا ہے۔ یہ دار ہونے کی حالت میں ہرایک تھیلی اڑھائی آخے کمی اور نصف آخے چوڑی ہوتی ہے، اس تھیلی کی بالائی سطح خاند دار جھلیوں کے ذریعہ مثانہ کے ساتھ خوب پوست ہے ، ان تھیلیوں کی دیواریں تین حصول پر مشمل کی جھلیوں کے ذریعہ مثانہ کے ساتھ خوب پوست ہے ، ان تھیلیوں کی دیواریں تین حصول پر مشمل

(i) بیرونی حصد شبکددار جعلی کا ہے۔

(۱۱) اندرونی حصه غشا ومخاطیه کاہے۔

(iii) درمیان حصر کی ریشول کا ہے۔

منی کی تھیلی دواُمورانجام دیتی ہے۔

بیرونی حصہ جوشکیہ دارجھلی کا ہے مینی کواینے ائدر محفوظ رکھتا ہے۔

اندورنی حصہ جوعتا ومخاطیہ کا ہے بیا بی خاص رطوبت کے ذریعیمنی کی تعدیل واصلاح سرتی ہے، بہر وجہ ہے کہ منی اگر چہرنے کے اکثر و بیشتر مدارج طے کر کے یہاں آتی ہے لیکن پھر بھی

اس کی اصلاح و تعدیل یہاں ضرور ہوتی ہے۔ غده قداميه

بدایک مخروطی شکل کی ایک جھوٹی می سخت گلٹی ہے۔جوخم مثاند پر بیبتاب کی نالی کے گرد موجودے،ال كى لمبالى ايك الح اور چوڑائى ۋير ھائى موٹائى بون الح اوروزن تقريباً 10 كرام ہے۔ بیتاب کی نالی اس کی بالائی سطح کے قریب اس کے درمیان سے ہوکر گرزرتی ہے۔اس غدود میں 15 سے 20 تک باریک باریک نالیاں ہوتی ہیں جو بیٹاب کی نالی میں جا کر تھلتی ہیں ،اس میں ایک خاص متم کی سفیدرطوبت پیدا ہوتی ہیں جس کا نام مذّی ہے،اس رطوبت کا فائدہ پیہے کہ بے بوقت انزال بیشاب کی نالی کور کردیت بس سے می با آسانی خارج موجاتی ہے۔ شہوانی خیالات سے اکثر میدرطوبت رہنے گئی ہے، جب غدہ قدامیہ کمزوراور ذکی انحس ہوجا تا ہے تو اس وقت میر رطوبت بہت زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہے۔اس عارضہ میں صبح کے وقت سوراخ بول پر اس رطوبت کی پیرا ی جی · ہوتی ہے۔مادہ تولید کی مخصوص نو ای رطوبت کی دجہ سے ہوتی ہے،اوریہی رطوبت مادہ منوبیہ میں مل کر كرم مني كومتحرك ركفتي ہے۔

غدهودي

میمٹر کی شکل کے دوجھوٹے چھوٹے گول زر درنگ کی طرح کے غذہ ہوتے ہیں ،اور اصلیل كا كلے عشائی حصے كے بیچے ایک جھلی میں لیٹے ہوئے یائے جاتے ہیں ،ان غدد كى دوبار يك نالياں سامنے بردھ کراحلیل میں کھلتی ہیں اور ان غدد سے جورطوبت مرتئے ہوتی ہے أے ودی کہتے ہیں بد رطوبت شفاف لیس دار کھاری اورشیرہ کی طرح تھنی ہوتی ہے جس ہے بحریٰ بول کی تمام عشاء چکنی رہتی

قنات دافقه

قنات دافقة فزاند ومنى سے نكلنے والى دونالياں بيں اور عضو خاص كى جڑ كے قريب غذہ فداميه يها بها إلى مين الرايك نالى بن جاتى ب، پهريدنالى عضو خاص كى نالى مين واخل بوجاتى ہے اور اس تنات دافقہ کا کام صرف اتناہے کہ جب کی ترکیکی بناء پر می فزاند منی سے نظر توبیا سے عفو خاص كى نالى مين السليقے سے بہنچائے كمانزال بغيرركاوث كے موادِمتى أجهل كر بابرآئے۔

ماده توليد

مادہ تولید مین منی ایسامادہ ہے جواعضائے تاسل زنانہ میں بینی کر عورت کے حاملہ ہونے کا سبب بنتا ہے، بیدا کی مرکب مادہ ہے اس میں نصفین برنج قنات نا قلہ غدہ قدامیہ غدہ ودی اور مجرئ بول وغیرہ کی رطوبات شامل ہوتی ہیں اس کا رنگ مختلف لوگوں میں مختلف برنگ سفید، بیلا، کریم ہوتا ہے اور قوام منی صحت کے لحاظ ہے گاڑھا، پنم گاڑھا، پتلایا پانی کی طرح ہوسکتا ہے اور پول اسکی مخصوص ہوتی ہے اور اسکا کیمیاوی رقبل معتدل یا قدر سے کھاری ہوتا ہے۔

اگر مادہ تولید کا تجزیہ کیا جائے تو پیتہ چانا ہے کہ اس میں سیرم، البیومینیدہ ، نیولین کسی تھیں ، کولسٹرین اور روغی اجزاء اور تقریباً 82 فیصد آئی اجزاء لائیکوارسیمن اور 2 فیصد نمکیات کے علادہ حونیات منوبہ پائے جاتے ہیں۔

مادہ تولید بونت از ال مرد کے عضو خاص ہے 200 سے 600 تک اخراج پاتا ہے۔
مادہ تولید بیں سب ہے اہم جزوحوینات منی ہیں۔ جس کے بغیر نسلِ آدم کی بقاء مکن منبیں ۔ اوراس مرکب مادہ میں دیگر تمام اجزاء کا کام صرف ان حوینات منی کی حفاظت و پرورش کرنا ہے، ایک دفعہ مادہ تولید کے اخراج سے لا کھوں کی تعداد میں حوینات منی اخراج پاتے ہیں لیکن حمل ترار پانے کے لئے ان میں سے صرف ایک حونیم منی کام آتا ہے باتی ضائع ہوجائے ہیں۔
جہاں ایک سے ذائد 2، 2 یا 5 حونیم منی کام آئیں گے وہاں آئی تعداد میں بچوں کاحمل قرار پائے گا، ایسا بھی کھیار ہوتا ہے البتہ جس مرد کے حوینات منی بہت ذیادہ متحرک ہوں اور جوڑوں کی صورت میں سفر کرتے ہوں وہاں مواجوڑے کے بیدا ہوتے ہیں، اور ایسا اکثر و یکھنے میں کی صورت میں سفر کرتے ہوں وہاں مواجوڑے کے بیدا ہوتے ہیں، اور ایسا اکثر و یکھنے میں کے صورت میں سفر کرتے ہوں وہاں مواجوڑے کے بیدا ہوتے ہیں، اور ایسا اکثر و یکھنے میں کے صورت میں سفر کرتے ہوں وہاں مواجوڑ ہوڑے کے بیدا ہوتے ہیں، اور ایسا اکثر و یکھنے میں کے صورت میں سفر کرتے ہوں وہاں مواجوڑ ہوڑے کے بیدا ہوتے ہیں، اور ایسا اکثر و یکھنے میں آتا ہے۔

یا لیس داراور چکنی ہوتی ہے،اس رطوبت کا کچھ خصہ تو ینات منوبید کی غذابن جا تا ہے اور سے مصنین کی وربیروں کے ذریعے خون میں مل کربدن کی پرورش میں مددگار ٹابت ہوتا ہے، اس رطوبت كوبارمونHARMON بهى كباجا تا ہے، بيرارے جسم كوخصوصاً مردانه عضوً خاص كوطا فت ور بنانے میں معاون ہوتے ہیں، مرو میں قوت ہاہ حقیقاً ای رطوبت کی مرہونِ منت ہے۔ اگر ہیہ رطوبت مناسب مقدارا چھی حالت میں موجود ہوتو مر دانہ کمزوری نہیں پیدا ہوسکتی۔

حوینات منی اُن کیڑوں کو کہتے ہیں جوشی میں پائے جاتے ہیں صحت کی حالت میں ان كاسرقدرے كول اور چيٹا ہوتا ہے۔ سركی لمبائی كرم منی كے ممل جسم كا1110 حصد ہوتی ہے، اس كرم منی میں سرایک اہم حصہ ہے اور جو ہر حیات اس حصہ میں ہوتا ہے، بیرحصہ نیزے کی طرح تو کیلا ہوتا ے، ان کا مشاہرہ بنا خورد بین کے بیس کیا جاسکتا ، اِن کے بورے جسم کی لسبائی تقریبہ 1/50d ، ایج کے

قريب ہوتی ہے۔

مارہ تولید کا مشاہرہ خورد بین کے ذریعے کیا جائے تواس میں حوینات منوبی نظر آئیں سے جن میں کچھل متحرک ہو نگے اور پچھ نیم متحرک اور پچھ سا قط یعنی مردہ ہو نگے۔ حرکت کے دوران ان کی ڈم بہت زیادہ متحرک ہوتی ہے میہ تیز تحریک چیوکا کام دیتی ہے جس کی مدد سے کرم منی کاجسم اورسرآ کے کو بڑھتا ہے۔جوان مرد کے مادہ تولید میں ان کی حرکت تیز ہوتی ہے جبکہ بڑھا ہے گی آ مد کے ساتھ ساتھ اس حرکت میں کی آتی چلی جاتی ہے، جس کی دجہ سے ان کے آ کے برھنے کی صلاحيت متاثر ہوتی ہے اورائل سبب سے مردانہ بانجھ بن بھی بيدا ہوجا تا ہے۔

كثرت جماع من جى حونيات منويد كجه عرصه كي لئے كم موسكتے ہيں۔ زندہ اجمام میں ماوہ تولیدورج ویل ترتیب سے بیدا ہوتا ہے۔

غذاسب سے پہلے معدے میں جا کرہضم ہوتی ہے اور جزوبدن بننے سے پہلے خوان میں تبديل ہو جاتی ہے، پھر يمي خون اعضائے بدن ميں دور و كركے بدن كى يرروش كرتا ہے، قانون فطرت كے تحت خون كام سرانجام ديتا ہے ايك توبير كه خون سے اعضاء كي نشو ونما ہوتى ہے دوسرايد ك اسی خون سے عضو کے عمل وقعل بھی انجام یا تا ہے، مثلاً تصحین خون سے پرورش یاتے ہیں اور پھر

خون بی کواسپ خاص عمل کے ذریعے مادہ تولیدی شکل میں تبدیل کر لیتے ہیں، اس وجہ ہے جس جہم میں اس خون کثر ت سے بیدا ہوتا ہے اس جہم میں اس خاسب سے مادہ تولید بھی زیادہ بنا ہے بخضرید کہ حصیتان کے خون سے مادہ تولید بنانے پرغور کیا جائے تو محض اس عمل کو پایہ یہ تکیل تک پہنچائے کے لئے کئی اعضاء مضروف عمل ہوتے ہیں۔ مثلاً۔ آئتوں، معدہ اور جگر کا تعل درست ہوتو خصین اپنا فعل درست ہوتو خصین اپنا فعل درست انجام دے رہے ہوں اور یہ سب مرحلے متوازی ہوں تو صالح مادہ تولید تیار ہوتا ہے یہ جو ہر جو کہ جو ہر حیات ہے یہ قوت ماہ لین مردانہ قوت کا مظہر ہے اس کی خرائی سے مردانہ قوت متاثر ہوتی ہے اور مردانہ بانچھ بین بھی بیدا ہوسکتا ہے۔

فلتفهشهوت وانتشار ومباشرت

عفو خاص میں شہوت وانتشار کو بھنے کے لئے ہمیں سارے جسم خصوصا اعضائے تناسل پرغور وفکر کرنے سے پیتہ چاتا ہے کہ قدرت کا ملہ نے زندہ اجسام میں سرسے پاؤں تک اعصاب کا ایک پیچیدہ جال بن دیا ہے۔ جن کی دواقسام ہیں۔

(i) مركز خواه اعصاب

(ii) مرکزگریزاعصاب

مركزخواه اعصاب

ریابیااعصانی نظام ہے جس کی دجہ سے اطراف جسم سے حسی پیغامات کوایپے مرکز ''نخاع و دماغ'' کی طرف وصول ہوتے ہیں۔ سرائے

مرکزگریزاعصاب .

بیاعصائی نظام کا ایک ایباجال ہے جوم کز سے اطراف کی جانب سفر کرتے ہیں، مرکز خواہ اعضاب کی مدد سے دماغ محسوسات کا ادراک کرتا ہے تو مرکز گریز اعصاب اینے فرمان و ہدایت کواطراف جسم میں ارسال کرتا ہے اور یوں جسم مرکزی فیصلے کے مطابق اپنے افعال سرانجام دیتے رہتے ہیں۔

قوابے حس کی قوتوں کے ذریعے مثلاً قوت باصرہ بقوت تامہ بقوت المسہ بقوت سامعہ وغیرہ سے جب د ماغ میں ایک خصوص تحریک جنم لیتی ہے د ماغ اس کی اطلاع متعلقہ اعصاب کوکر دیتا ہے ، اوراعصاب اس کے احساس ہے متاثر ہوکرا ہے افعال مرانجام دیتے رہتے ہیں۔

ویتا ہے ، اوراعصاب اس کے احساس ہے متاثر ہوکرا ہے افعال مرانجام دیتے رہتے ہیں۔

آ ب کے تجربہ میں اکثر نہ بات آئی ہوگی کہ اگر آپ کے سامنے آپ کی مرغوب غدایا کوئی بھی کھٹی چینی غذا آ جائے تو منہ میں یائی آ جاتا ہے اور معدہ کی رطوبت تیزی سے ظہور پذیر

ہوتی ہیں بالکل ای طرح حوالی فیسد کے ذریعے شہوانی تحریکیں دماغ تک رسائی حاصل کرتی ہیں تب دفاقی مراکز میں طلب جماع پیدا ہوتی ہے، مثال کے طور پرآپ اپنی خوبصورت اور دل پند زوجہ کی دل ش آ واز شنع ہیں یا اس کے بدن کا دیدار کرتے ہیں یا چوتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ترجی پیدا ہوتی ہے، مثال کے طور پرآپ اپنی خوب کا دوران زیادہ ہوجا تا ہے جس کے دیگر غیرہ البتادگی روبہ کمل ہوتی ہے اور تناہت یا قلہ می ، برخی ، غدہ قد امید، غدہ دوی اور جمرئی بول کی وجہ سے البیتادگی روبہ کمل ہوتی ہے اور تناہت یا قلہ می ، برخی ، غدہ قد امید، غدہ دوی اور جمرئی بول کی وجہ سے البیتادگی روبہ کمل ہوتی ہے اور کو گھنٹی جاتے ہیں جس سے حالت نعوظ بیدا ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں جب کیئے میں شروع کی ایک ہوتی ہے۔ اور ان خیالات کی ایک اور اعدن کے ایک میں شروع کی میں دوران خوال ہوجاتی ہے اور ان خیالات کی ایک اور اعدن کے تناسل متاثر ہوتے ہیں اور عضو خاص میں دوران خوان زیادہ ہو جا تا ہے جس سے شہوت اپنے عروج پر پہنٹے کر انتظار کی کیفیت بیدا کرویت ہے ، پھر جب ہے خون زیادہ ہو جا تا ہے جس سے شہوت اپنے عروج پر پہنٹے کر انتظار کی کیفیت بیدا کرویت ہے ، پھر جب ہے خون دیان حقد میں وارد ہوتا ہے تو اس کی ذکی ایس ساخت میں ایک خاص لطف کی اہر پیدا کرویتا ہے جس سے شہوت اپنے ہونے دیات میں ایک خاص لطف کی اہر پیدا کرویتا ہے جس سے دماغ میں شہونی خیالات کا جموم ہے تا ہوء ہی جس سے دماغ میں شہونی خیالات کا جموم ہے تا ہوء ہونے قلگا ہے۔

د ماغ میں تہوائی گدگدی ہے مفو خاص کی جانب خون کی آ مدجلد جلد آنا شروع ہو
جاتی ہے اور رکیس خون سے بحر کر بجول جاتی ہیں ، استفیٰی خانے بھیل جاتے ہیں اور عفو خاص اس
عمل ہے مستفید ہو کر کہ با ہو جاتا ہے اور عفو خاص کے لمباہوتے ہی عضلات عفو خاص تن جاتے
ہیں اس تناو کی وجہ سے عفو خاص کی جڑ پر خاصہ دبا و پڑتا ہے جس سے وربیدوں کے راستے منقطع ہو
جاتے ہیں اور خون کی واپسی ہیں رکاوٹ پڑ جاتی ہے تب خون کے ساتھ ساتھ روس آ اور رش کا بھی
کافی مقدار ہیں و جر وان اور الی اعصالی جمع ہوجاتا ہے جس کی بدولت عفو خاص میں تندی و تی بیدا ہو
جاتی ہے ،عفو خاص کی او پر والی اعصالی جھی عضو کو اپنی طرف کینی ہے اور شیخی ہوا اپنی طرف کینی تا اور خیزش
طرف کینی ہے ہاں طرح دونوں اطراف کی رسم شی کی وجہ سے عفو خاص گرتے نہیں یا تا اور خیزش کی وجہ سے عفو خاص گرتے نہیں یا تا اور خیزش کا ہوجاتی ہے۔

اعضائے تناسل مردانہ ہوں یا زمانہ ان کی ساخت میں انتہائی درجہ تک ذکی الحسی پائی جاتی ہے، اور توت لامیہ اسہاب تحریک کی وجہ سے ان میں ذکاوت کا اوراک پیدا کرتی ہے، جس ے دماغی مراکز میں آبک مخصوص فتم کاشہوت انگیز ، نشد آ دراحساس گذرگدی پیدا ہوتا ہے ، جس کی بردلت بوقت مباشرت اعضائے تناسل کی جانب دوران خون مزید تیزی اور وافر مقدار میں جاتا ہے جس سے انتشار کامل اور قائم رہتا ہے۔

اگر مادہ تولید حسب ضرورت خزانہ وئی میں موجود ہواور سب اعضاء اپنانعل درست انجام دے رہے ہوں تو خیزش کائل ہوتی ہے اور اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک مادہ تولمید کا انجام دے رہے ہوں تو خیزش کائل ہوتی ہے اور اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک مادہ تولمید کا انزال نہ ہو جائے یا دومری صورت میں دماغ سے شہوانی خیالات سے کمل طور پر صاف نہ کر دیا جائے۔

ماوہ تولید کا اخراج تب روبی میں ہوتا ہے جب مباشرت کے مل سے حشفہ اور احکیل کی جھل کے اعصاب کو دھکا لگتا ہے۔ جس کا اثر مراکز دماغ اور خزانہ وئی پر ہوتا ہے ، اگر خزانہ وئی میں منی وافر مقدار میں اور گرم ہے تو مراکز دماغ بہت جلد متاثر ہو کر کیسے مئی میں تشخ نما کیفیت بیدا کر دیتا ہے جس سے انزال بہت جلد ہوجاتا ہے اور اس اخراج منی کے ساتھ بنی اعصاب میں ایک سکون بیدا ہوجاتا ہے وہ اس لئے کے ممل اخراج منی کے بعداعصاب اپنا کام بند کر دیتے ہیں جس سے جوش زائل اور خیزش ختم ہوجاتی ہے اور وہی عضو خاص جس کی انزال سے بہلے جو الا نیال عروج پر ہوتی ہیں بعدا تا ہے۔

اگر خزانہ عنی میں مادہ تولید کم مقدار میں ہے یا اس پر سردی کا غلبہ ہے اوراعصا بی نظام کے سارے اعضا وصحت مند ہیں تو بھی مہاشر تی عمل دیر تک جاری رہنے کے بعد مراکز د ماغ متاثر ہوتے ہیں لینی اس صورت میں طویل اسماک کا ذب ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے عفو خاص میں کوئی نقص یا کمزوری ہویا منی طبعی حالت میں نہ ہوتو خیزش ناکھل ہوتی ہے جس کی وجہ سے انتشار کا مل نیس ہو یا تا اور فعل مہاشرت سے کھل تسکین نہیں ہوتی ہختھ رہات سے ہے کہا کی انتشار کے لئے جہال تمام اعضا نے تناسلیہ کا متوازی ہونا ضروری ہے وہال خزانہ عنی میں مادہ تولید کا ہونا بھی بہت ضروری ہے وردنہ کمزوری کی حالت میں تقوڑی بہت انتشاری کیفیت بیدا ہوتی تو ہے لیکن اس میں سوائے شرمندگی و ندامت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

جو آل بیدا کرنے والی گرگری کی قوت کے ساتھ ساتھ دماغ میں ایک اور قوت بھی ہے جے قوت میں ایک اور قوت بھی ہے جے قوت میں نے ایک سرانجام ویق جے جے قوت میں ایک سرانجام ویق رہتی ہے اور ساتھ ساتھ ساتھ شکر انی کا کام بھی سرانجام ویق ہے ، اگر بیقوت انسان میں موجود نہ ہوتو جیسے ایک جو انسان میں انکا کا کام بھی سرانجام ویق ہے ، اگر بیقوت انسان بلاسو ہے تھے موقع محل ویکھے ایک شہوائی خیالات مراکز دماغ میں رسائی حاصل کرتے ہیں تو انسان بلاسو ہے تھے موقع محل ویکھے بغیر جانوروں کی طرح نعل جماع کو سرانجام وینا شروع کر دیتا ہے۔

عموماً تجربہ سے بیہ ہات سائے آئی ہے کہ اگر عورت بدصورت ہو، یا اُسے حیف جاری ہویا اُسکاجسم ہد بودار ہوتو اِن صور رتوں میں بیقوت مینز واس قدر مضبوط ہوجاتی ہے کہ شدیدترین شہوائی جوش کو محوں میں زائل کردیتی ہے اور انتشاریوں فر دہوجا تا ہے جیسے پیدائی نہیں ہوا تھا۔ امساک و افز ال

گذشته مطروں میں آپ بھی تھے ہوں کے کہ انتظار ایک نہایت مشکل اور مختلف اعضاء کے ترجی فعل کا متیجہ ہے۔ اس لئے شہوائی مراکز کے اندرالی قوت کی موجود گی ضروری ہے جس سے اس فعل مہاشرت کو مناسب وفت تک جاری رکھا جاسکے الی قوت کو امساک کے نام سے موسوم کیا ۔

فعل مہاشرت میں ترکات جماع کا اثر مراکز دماغ، قنات دافقہ ادعیہ فی اورغدہ قدامیہ پر ہوتا ہے، اس لئے جب مراکز انزال نفسانی لطف سے درجہ کمال کو کھنچتے ہیں تو ان مساختوں کے عضلات سکڑنے گئتے ہیں اورادعیہ نمی میں شنجی کیفیت زونما ہوتی ہے جس سے اِن کا منہ کھنل جاتا ہے اور مادہ تولیدا کھیل کرخارج ہوجاتا ہے۔

ازدال منی سے دومقاصد پایئے کیل کوئینچے ہیں ایک بقانسل آ دم اور دوسر نے ریفین کے اعضا کے مضوصہ میں بونت مباشرت جواجماع خون ہوتا ہے وہ انزال سے رفع ہوجا تا ہے جس سے طبعیت کوایک فر دست بخش سکون ماتا ہے۔

ان حالات میں اگر مرد حضرات کے انزال کوروکئے کی کوشش کی جائے یا کسی عضوی تعقیل کی ہتا ء برانز ال ند ہوتو رئیل میں فریقین میں ایک اضطراب کی کیفیت بیدا ہوجاتی ہے۔
کی ہناء برانز ال ند ہوتو رئیل میں فریقین میں ایک اضطراب کی کیفیت بیدا ہوجاتی ہے۔
حالت صحت میں عمل مباشرت کے درست انداز میں انجام دینے کے بعد انسانی جسم میں

منستی اورغنورگی کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے جس کی وجہ میرہے کہ اِس وفت خون کا دیاؤ کم ہوجا تا ے اس لئے ہم کہ سکتے ہیں کہ تعلیٰ مباشرت ایک بہترین سکون آ ور ایجنگ ہے۔اس تعل کے متوازن ہونے سے بہت سے اعصابی نقائص ختم ہوجاتے ہیں ،حتیٰ کہڈیریشن جیسی موزی مرض ہے نجات مل جاتی ہے اور انسان خود کو زندہ تصور کرتا ہے اور اپنی زندگی کومتحرک انداز میں گڑا رئے پر وسترك كفتائ

حواس و غدّد جنسی

گذشتہ صفحات میں حواس خمسہ کے افعال کو کسی حد تک اُجا آرکیا جا چکا ہے، اب ہم جُدا جُدا ہر حس پر بحث کریں گے کہ آیا ہر حس کا تعل مباشرت پر کیا اثر رونما ہوتا ہے، اور انسان کے حوالِ خمسہ سے قوت شہوت پر کہاں تک اثر پذیر ہوتی ہے۔ مباشرت کے لئے مردانہ عفو خاص میں شہوت کا پایا جانا شرط اوّل ہے، کیونکہ اختشار کے بغیر جوشہوت کا محتاج ہے کے بغیر تعل مباشرت انجا مہیں ویا جا سکتا۔ البتہ مستورات میں فعل مباشرت بلاخواہش وشہوت بھی ہوسکتا ہے۔ مرد میں شہوت واختشار کی کیفیت یا نئے اُمور سے کامل ہوتی ہے۔

(i) خوابش مباشرت

(ii) تحريكات بيروني

(iii) غدّ ہ جنسی کے افرازات

(iv) دماغی گداشدی یا احساس لطف

(v) قوت ذاكقه

خواجش جماع

خواہشِ جماع دوطرح سےروبیمل ہوتی ہے۔

(i) قطری خواجش

(ii) خود بيداكرده خوابش

فطری خواہش تب ظہور پذیر ہوتی ہے جب خزانہ منی میں کثرت مادہ تولید کی وجہ سے طبعیت مائل ہوان حالتوں میں بناتح یک بینی بغیر بوں و کنار کے طبعیت فعل مہاشرت کی طرف مائل ہوجاتی ہوائی ہے اورا گرا یہے وقت میں فعل مہاشرت انجام پا جائے تو تسکین ہوتی ہے ،طبعیت میں تازگ وفر حت پیدا ہو کرروح کو تسکین ہوتی ہے ،البتہ خود پیدا کردہ خواہش جماع کی صورت میں چونکہ سبب وفر حت پیدا ہو کرروح کو تسکین ہوتی ہے ،البتہ خود پیدا کردہ خواہش جماع کی صورت میں چونکہ سبب

کڑرتے منی نہیں ہوتا بلکہ خیال لطف مہا شرت، عورت کاحسن و جمال اور مرد کا ارادہ ، طبعیت کو فعل مہاشرت پر مائل کرتے ہیں، اس کے نتیج میں فعل مہاشرت کے بعد طبعیت محل ہوجاتی ہے اور ضعف کی کیفیت بڑھ جاتی ہے اور نیند غالب آجاتی ہے، یہ نیند حالت سکون کی وجہ سے نہیں بلکہ کروری کی بنا پر وار دہوتی ہے البتداس نیند سے ضعف کی تلافی ہوجاتی ہے۔
تحریکات بیرونی

یہ تحریکات چونکہ حواس خمسہ کے پیغامات کی وجہ سے خواہش مباشرت اور انتشار پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں ،اس لئے ہم حواسِ خمسہ کا ایک ایک کرکے توت ِ انتشار کے ساتھ جوتعلق ہے اس کی وضاحت کریں گے۔ (i)..... قوت پشامہ

حیوانوں میں تو تر یک جماع صرف قوت شامہ یعنی سونکھنے کی حس کے ساتھ ہی مخصوص ہے اس میں تھے ہی محصوص ہے اس میں خواہش جماع بیدا ہوتی ہے تو اس میں خاص مستی بیدا ہوتی ہے اور قانون فطرت کے مطابق نرحیوان میں اس کی ہوسے خواہش جماع بیدا ہوجاتی ہے۔

توت شامد اور خواجش جماع کا ایک آپس میں لطیف رشتہ ہے، انسانوں میں بھی حیوانوں کی طرح بیتوت شامہ جزوی طور پررو بیمل ہوتی ہے۔

میرے پاس اکثر ایسے نامردی کے مریض آئے جن کی توت شامہ کمزور یا بالکل ناپید تھی۔اوراکٹر ویکھنے ہیں آیا ہے کہ کثرت مباشرت کے عادی مردوں ہیں ناک کی عشاء مخاطی متورم ہوجاتی ہے، جس کی وجہ سے توت شامہ کمزور پڑجاتی ہے اور ریمل ہیں تحریک شہوانی کمزور پڑجاتی

میرے مشاہرے میں اِلیے مریض بھی آئے جنہوں نے ناک کے اندرونی ابریش کرائے اور بعد میں مردانہ کر دری جے امراض کا شکار ہو گئے ۔ صحت مندمر دول میں پھولوں خصوصاً سفید گلاب کی خوشبو ہے تو ت شامہ تحرک ہوکرز ہردست شہواتی تحریک پیدا کردیتی ہے۔
(ii) قوت برگامعہ

شیریں اور تمریلی تسوانی آ واز مردول کے لئے کشش کا باعث ہوتی ہے، اس طرح جب

مرد جذبات میں بہر کر بیار و محبت کی بائنی کرتا ہے تو عورت کا جنسی جذبہ اور شہوانی تحریک تیز اور زیادہ ہوجاتی ہے۔

اس کے علاوہ بھی بھارا یے مریض بھی دیکھنے میں آئے ہیں جن میں موسیقی سے جنسی خواہش پیدا ہوجاتی ہے۔ درور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں موسیقی سے جنسی موسیقی سے جنسی موسیقی سے جنسی موسیقی

(iii)..... قوت باصره

جسمانی ساخت بھی شہوانی تحریک بیں اہم کرواراداکرتی ہے، مثلاً فوبصورت چبرہ کمی صراحی نما گردن ، بھر پور سینے کا مناسب اُبھار، لیے چیکتے بال، پنلی کمر جسم کی مجموعی ساخت گئی کے 8 کی ماند ، بنیم وایا جسیل جیسی آئیسیں ، ایسی چیزیں جو مرد کے لئے جاذب نظر ہوں ، کیونکدا ظہار محبت کرتے وقت صعف نازک کی آئیسوں سے ایک خاص قسم کا تحمار جسکانے گئا ہے۔ ای طرح ناج گانا گرمشر تی ہوتو تو ت سامعہ اور تو ت باصرہ ال کرشہوانی تحریک پیدا کرتے ہیں اگر ناج گانا مغر کی طرز کا ہوتو چونکہ مرداور تو وت سامعہ اور تو ت سامعہ الکر شہوانی تحریک کا سبب بنتے ہیں ۔

زنانه پوشاک هی ایک حد تک محرک باه بوتی ہے، خصوصائمر خ عروی جوڑا، کیونک پیمر خ رنگ قدرتی طور پرمحرک باہ ہے، اس کئے دُلہن کوئمر خ جوڑا زیب تن کرایا جا تا ہے۔ (iv)..... قومت لأمسه

شہوائی تحریک کا سب ہے موثر ایجنٹ توت لامسہ ہے، جنس مخالف کو چھوتا اور مخصوص نکات بدن پرمساج کرناشہوائی تحریک کو حد درجہ بعنی نا قابل برداشت حد تک تیز کر دیتا ہے، کہ قل مہاشرت ناگز بر ہوجا تا ہے۔ مہاشرت ناگز بر ہوجا تا ہے۔ (۷) قوت ڈاگفتہ

شہوائی تحریک میں توست لامسہ کے ساتھ قوست ذا نقہ بول و کنار کی صورت میں خواہش جماع کو درجیء کما ل تک پہنچ جاتی ہے۔

فعل مہاشرت کے بعد بھی قوت ڈاکفہ فائدہ مند ہے آگر جماع کے بعد کوئی شیریں غذا مثلاً جینی یا گرو دغیرہ کھالیں آگر شہد ملا دودھ ہوتو بیزائل محدہ توت کوفورا ازمرِ نو بحال کرویتا ہے، اں عمل سے تاعمر ضعفِ باہ کاعار ضدلات نہیں ہوتا۔ غدد جنسی کے افرازات

ہماری جسمانی ساخت میں کئی غیر قناتی غدد موجود ہیں، جن کی افرازت سے بدن کی قوت رجولیت اورنشو ونمایر گہرااٹر پڑتا ہے۔

قوت رجولیت کے لئے غدہ نخاعیہ، غدہ درقیہ، غذہ درقیہ، غذہ در کی اور کیا۔ نقرہ دری اور کیکسہ منی کے افرازات سے قوت باہ اور فقد رتی امساک پیدا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ وہ خُلیات پیدا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ وہ خُلیات پیدا ہوتے ہیں جو بقائے نسل کے لئے ضروری ہیں، علاوہ ازیں ان افرازات سے ایسے اجزاء بنتے ہیں جن سے صحت اور جوائی برقر اررہتی ہے، عفو خاص کی خصوصیات اور اُسکی نشو ونما کا بیشتر حصہ بیں جن سے صحت اور جوائی برقر اررہتی ہے، عفو خاص کی خصوصیات اور اُسکی نشو ونما کا بیشتر حصہ بیں جن سے صحت اور جوائی برقر اررہتی ہے، عفو خاص کی خصوصیات اور اُسکی نشو ونما کا بیشتر حصہ بیں ان افرازات کا مرہون منت ہے۔

اگرغد و نخاعیہ کے افرازات میں نقص واقع ہوجائے تو بچین ہی میں عضو خاص کی نشو و نہا رک جائے گی ، اورس شاب میں ایسا قابلِ رحم مردفعل مہاشرت ہے جسمانی ، نفسیاتی طور برکمل تسکین نہیں پاسکتا ، اِن نفسیاتی اسباب کی وجہ سے اکثر مریض نامر وہوجاتے ہیں۔

غدّہ درتیہ،غدّہ فوق الکلیہ اورغدّہ قدامیہ کے افرازات خصیوں کی رطوبت کے ساتھ شامل ہوکر توت رجولیت کو جاری ساتھ شامل ہوکر توت رجولیت کو تحرکی دیتے ہیں۔ای لئے غدّہ در قید کا افراز تناسل کے فعل کو جاری دکھنے ہیں معادن ہوتا ہے۔غدّہ کلاہ گردہ کے افراز سے جسم کے وہ عضلات جو غیرا ختیاری ہوتے ہے اُن کے تحی ریشے سکڑتے ہیں۔

غذہ درقیہ جم میں ایسی رطوبت پیدا کرتا ہے جو بدن کی بردھوتری اور ساختوں میں تبدیلیوں کامظہر ہے۔

غد ہ در قید گردن میں ہوتا ہے، اس کے فعل میں نقص سے مندرجہ ذیل امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔

۔۔جب ضرہ در قبید کی رطوبت میں کمی واقع ہوتو قبل از وفت بڑھا پا اور مردانہ وزنانہ اعضائے تناسل کے افعال کومتاثر کرتا ہے۔علاوہ ازیں خون کی کمی لاغری اور فالج بھی ہوسکتا ہے۔ بھوک کی زیادتی کے باوجودجسم سوکھتا چلاجا تا ہے۔اس غدہ کی رطوبت میں آبوڈین کا ایک جزوشامل ہے جو

بدن میں کیانٹیم کو پختہ کر کے امراض کے حملے ہے بیا تا ہے اور کیمیا دی تغیرات کا ہاعث بنمآ ہے۔ ا گر غدہ در قبہ کی رطوبت ضرورت نے زائد خارج ہوتو غوطر جو تلی (محیکا) پیدا ہو جا تا ہے اور اس کے علاوہ آئکھول کے ڈھلے باہر کو اُکھر آتے ہیں ، پُتلیاں کھیل جاتی ہے، اِس کے علاوہ د ماغ کی ناممل بالیدگی، بیتان کی رسولی، رخم کی ریشددار رسولی جیسے امراض آگھیرتے ہیں۔ غده نخامید بیدد ماغ کے سامنے کے حصہ کے نیلے حصہ اور عصبِ بصارت کے مقام تقاطع پر پایا جاتا ہے۔ آلات تناسل کی پرورش اور ترقی میں اس غدہ کا غاص ممل دخل ہے ریندہ دوسرے غدووں کے افعال کوتفویت پہنچا تا ہے اور رحم کی بے ملی کو دور کرتا ہے۔جسمانی پیٹوں پر بھی اس کا گہرااڑ نے۔اس غدہ کے قبل میں نقص سے ذیل کی امراض پیدا ہو علی ہیں۔ جہم پر چرنی بڑھ کر بدن فربہ ہوجاتا ہے۔ قد چھوٹارہ جاتا ہے۔ ول اور دماغ کمزور ہو جاتے ہے۔ میض کی کثرت ہو جاتی ہے۔ بے اولادی کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ من یاس کے عوارض میں بیجیدگی بیدا ہوجاتی ہے،اسقاط حمل کی عادت پڑجاتی ہے ادر بچد کندذ من ہوجا تا ہے۔ نظام غدی کے افرازات سے فوا کدجسمانی حاصل ہوتے ہیں ابھی تک ہم اُس کی مکمل

تفصيلات سے بہرہ ورنيس ہو سكے،ليكن به بات طے ہے كدجسمانی سائنت، فويضورت جسم، موثایا، دُبلاین، متناسب فقروقامت، توت رجولیت کی زیاد تی، د بانت، بهت زیاده دلیر، بزد کی اور اس منتم کے تمام افعال انہی غدی افرازات کی کی بیشی کی دجہ سے ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ خوا تنین میں ان افرازات کی کمی پیشی کی دجہ ہے یا نجھ بین، بندش حیض،مہل کا فراخ ہونا، بطر کا ہے انداز لمباہونا، جسم پر بالوں کی کشرت جیسے امراض بیدا ہوجاتے ہیں۔

زندگی اور شیاب

جلال آتشِ برق و سحاب پیدا کر اجل بھی کانپ اُٹھے وہ شاب پیدا کر

جب سے اس کا کنات میں ہاری دُنیا وجود میں آئی ہے تب سے تمام جا نداراجہام کی نشونما اورار تقائی منازل پر ریسرے کا عمل جاری وساری ہے، نشونما توار تقائی منازل سے قدرتی طور پراپی عمل سے گزررای ہے، کی تحقیق کی ذمہ داری قدرت کا ملہ نے ہمارے ذمہ لگادی ہے کہ ہم فدرت کے اسرار و رموز جو پس پردہ ہیں تو فیق الہی سے اہل ذمین پر منعکشف کریں ہم زیر نظر کتاب میں قیام شاب اوراعاوہ شاب کے زمرے میں معالجاتی جائزہ پیش کریں گے جو کہ ایک طویل دیسرے کا ماحصل ہے۔

جب سے انسان سن منحور کو پہنچا تو اس دُنیا فانی کی زندگی اور زندگی کی رنگینیوں میں بیش و انتاط کے لطف سے آشنا ہوا تب سے اسے بیآر دُور ہی کہ اسکا شاب رو نے اوّل کی طرح قائم و دائم درائم درہا اور ان مقاصد کے حصول کے لئے اہل علم نے بہت سے قوانین بنائے اور ان کی روشنی ہیں اس فاکی بدن کی زیبائش اور قیام صحت کے لئے علاج تلاش کئے۔

"ضرورت ایجادی مال ہے"

سوانسان جب أيك قانون ہے مطمئن ندہوا تو وہ ائے لئے ہے تو اندن كى تلاش ميں چل پڑااور بول اس دُنيا بيس ريسرچ كاعمل جارى دسارى رہتا ہے۔

ہم اس کتاب میں اپنی موجودہ ریسرے کی روشنی میں از دوا جی مسائل اور ان کے حل پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے تا کہ ہماری نوجوان نسل جو کہ فطری طور پر شباب جیسی نعمت جے وہ سیجے دجوہات کی بناء پراپنے ہاتھ سے کھوٹیٹھتی ہے اور اس نتمت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لئے غیر مستند دوافر وشوں اور تکیموں کے بٹجوں میں پھنس جاتی ہے اور پھر ''آسان سے گرا کھجور میں اٹکا'' والی صور شمال میں مبتلا ہو جاتی ہے۔

صفت برق چکتا ہے مرا فکر بلند کہ بھنگتے نہ پھریں ظامتِ شب میں راہی

کیا عجب! میری نواباے سحرگائی سے! زندہ ہو جائے وہ آتش کہ تری خاک میں ہے

شباب طافت کا مرہونِ منت ہوتا ہے اور طافت کیا ہے؟ طافت اس جذبے کا قائم ہوتا ہے جب مرد کے خوابوں میں خیالوں ہیں اُن دیکھی اُمٹیس انگر ایال گئی ہیں اور وہ پہاڑوں سے ظرا جاتا چاہتا ہے اور ریدو نیا ہی اسے ایک خوبصورت جنت دکھائی ویتی ہے ہیں جب طافت کے فقد ان سے رید فرجاتے ہیں تو انسان کو یہ و نیا میراحتیں اور گئینیاں برگ نظر آنے گئی ہیں ، تب انسان فطری نقاضے پورے کرتے ہوئے شباب نو اور جنسی توت کے حصول کے لئے جدوج جد کرتا انسان فطری نقاضے پورے کرتے ہوئے شباب نو اور جنسی توت کے حصول کے لئے جدوج جد کرتا

ایے وقت میں عمو مار ہوتا ہے کہ شفاء کا بیاسا مریض صحرا کونخلتان بھے کرئر اب کا شکار ہو جاتا ہے جو معالج بڑے بڑے بورڈ لگا کرا ہے مریضوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں اور مخصوص رام کہانی سُنا کر مریض کوخوف زوہ کر دیتے ہیں ، تب مریض معالج سے متاثر کم اور اپنے مرض سے زیادہ خوفز دہ ہوکران لوگوں سے علاج کرائے پر مجبور ہوجاتا ہے۔

ایک ستم ظریفی اور جو ان جنسی امراض میں مبتلا مریضوں پرٹوئتی ہے وہ بدکہ ، یہ جب
ایسے معلیمین کے جال میں جا سینے ہیں جو کبنی اصولوں کے ابجد سے بھی واتفیت کیل رکھتے۔ ایسے
کیم ' پُن' کے نام پر' جمال کوئ' یا' ' کینتھرس' کا طلاء مریض کے عضوہ تناسل پر لگا و ہے ہیں جس
کی کل مالیت تقریباً ایک رو پیروائج الوقت بھی نہیں بنتی لیکن مریض سے حسب تیر ہزاروں روپ

محض اس پی لگانے کے بور لئے جاتے ہیں۔ بعدازاں اس طلاء سے جب مریض کے ضوء تناسل پر چھالانمودار ہوجاتا ہے تب مریض کو ایک ٹی کہائی سُنا کر اور خوفز دہ کر دیا جاتا ہے اور خطیر رقم کا مطالبہ کردیا جاتا ہے تب مریض جواس جال ہیں پیش چکا ہوتا ہے مجبوراً معالج کے کہنے کے مطابق رقم کا بندوبست کرتا ہے اور اکثر مریض لا حاصل شفاء کے سلسلے ہیں مقروض اور چوری جیسے اخلاقی جرم کے بھی مرتکب ہوجائے ہیں۔

یادر کھیں ان چنسی امراض کا علاج کرنے والی مخلوق کی اکثریت اُن پڑھ ہے اور بیا لیک شہر میں دوا خانہ بناتے ہیں تو دوسر ہے شہر میں جا کرنجومیوں کی دکان سجا لیتے ہیں۔ جبکہ دونوں علوم لینی طب اور علم النجوم کیلئے میٹرک کی تعلیم بھی کچھٹیں بلکہ کم از کم گریجوئشن ضروری ہے اور متعلقہ نصاب کا الگ سے کورس ضروری ہے۔

قصہ مختصر جنسی امراض کا شکار مریض ایک تکیم سے دوسرے تکیم کی طرف سفر کرتار ہتا ہے کیونکہ جوانی کا نشہ ومز ہ نہ بھو لنے والی اُمنگ اسے مجبور کرتی ہے اور انسان فطری تقاضوں سے مجبور موکو محرامیں نمر اب کو پائی سمجھ کر بھٹک ارہتا ہے اور یوں جب تیج صحرامیں اسے خلتان نہیں ماتا تو یہ جاک بیٹ مریض دوڑ دھوپ کے بعد آیک روز شرمندہ و پریٹان بیٹیمانی کی حالت میں اس دارِ قانی سے کوج کر جاتا ہے۔

البتہ اگر ایسے مریفوں کو کمی متند معالی سے واسطہ پڑجائے تو ایک حد تک بیاب متند معالی سے مید دیر ایموجائے ہیں ان کی بے رنگ زعر کی ہیں پھرسے بہاریں آجاتی ہیں۔ مقاصد کی تکیل سے عہد دیر ایموجائے ہیں ان کی بے رنگ زعر کی دوڑ میں شامل ہوجائے ہیں اور اور چوان اُمنگ کے سہارے زعر کی دوڑ میں شامل ہوجائے ہیں اور مسال صنم کے حق کی بہتر اوا نیکی سے عہد دیر اموقے ہیں جے جنسی تعلق بھی کہتے ہیں اور یہاں سے دعر کی کا بتداء ہوتی ہے۔ بینی بیدائش انسان کی صورت رویا کی ابتداء ہوتی ہے۔

مادر کھنے جذبہ وشوق اُمنگ ای وقت تک اپنے درجہ و کمال کوئیں چھوتا جب تک ای میں تو تیں اپنے جوہن پر نہوں ، میتو تی بجین میں کم ہوتی ہیں جب انسان سن بلوغت کو پہنچا ہے تو میں تو تیں اپنے جوہن پر نہ ہول اگر ان کو جذباتی ماحول کے ذریعے تحریک میں جائے تو ان کے لئے ایک بیمن میں کم مورت حال بیدا ہوجاتی ہے ، اور بچہ سن شعور کو پہنچنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھوں اپنے حال ادر

مستقبل کو تباہ کر لیتا ہے، چونکہ اس میں عروج بلوغت کی تبدیلیاں کممل طور پر زونمانہیں ہوئی ہوتیں اس لئے اس کا جسم کمزور رہ جاتا ہے اور %90 کیسوں میں قبل از دفت بڑھا ہے کے آثار پیدا ہوجاتے ہیں اور آخر کار ذات اور گمنا می کے پنجوں میں قید ہوجاتا ہے۔

قار ئین کو بتانا پر مقصود ہے کہ بچہ جب تک اپنے بچین سے لڑکین، لڑکین سے جوائی تک کاسفر مناسب انداز میں طےنہ کر نے اس کے جنسی جذبہ کو بیدار کرنے کی کمی متم کی تحریک سے پر بیز لازم ہے کیکن کیا کیا جائے آجکل ٹی وی ویڈ یواورڈش کی موجودگی میں ایسا پر بیز خام خیالی ٹابت ہور ما

میدوہ وقت ہوتا ہے جب جنسی ملاپ کی صورت غیر یقینی ہوجاتی ہے تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ
انسان خیال بڑانے کے لئے دیگر مصروفیات پیدا کرتا ہے مثلاً گھر میں بچول ہوئے لگانا شروع کر دیتا
ہے اگر ایسے وقت میں اس عارضہ میں بتلا مریض کوکوئی مصروفیت نہ طرقو اسکا مزان چڑ چڑا ہوجاتا ہے
اور دوہ ہر کسی کوکا شنے کو دوڑتا ہے لیکن تجربی شاہد ہے کہ جب ان کیفیتوں میں بتلا مریض کی جنسی قوت کو
تخریک دی گئی تو اسکا مزاج کی دم شکفتہ ہوگیا اور اسے تمام فالتو مصروفیات بھول بھلا جاتی ہیں۔

تخریک دی گئی تو اسکا مزاج کی دم شکفتہ ہوگیا اور اسے تمام فالتو مصروفیات بھول بھلا جاتی ہیں۔

لا پھر اک بار وای بادہ و جام اے ساتی !

باتھ آجائے مجھے میرا مقام اے ساتی !

ان فی جہم میں جہم وروح کے علاوہ ایک تیسری قوت بھی ہے جو جا تدار اجمام کے نظام زندگی کے بقاء کی صفائت ہے، جے حکل ہو گئی ، ہوم یو پہتے وائٹل فورس کہتے ہیں ای قوت کو تقریبات ہزار سال ہے بھی پہلے چینی معالیمین نے دریافت کیا جے چین میں '' پی '' کے نام سے پکارا جاتا ہے، اس قوت کی تشریح اور حقیق جتنی اہل جین نے دریافت کیا جے کی دوسری قوم نے نہیں کی یہاں تک کہ طب چین کے مشہور زیانہ طریقہ علاج ایکو پیچر کے فلسفہ علاج کی بنیادای قوت یعنی '' پی '' پی '' پی '' پی '' پی کہ کہ وروز مانہ طریقہ علاج ایکو پیچر کے فلسفہ علاج کی بنیادای قوت یعنی '' پی '' پی '' پی کہ کہ اس ب بنا ہے مشال کی سادہ تحریف یوں ہے کہ بیسر داور گرم دومتو ازن طاقتوں کا مجموعہ ہے۔ جب تک بید دونوں تو تیں متوازن رہتی ہیں تو جا ندار جسم صحت مندر ہتا ہے ان کا غیر متو ازن ہونا امراض کا سبب بنا ہے مشال مراض کا سبب بنا ہے مشال میں بیا اس کی دیادہ آ ہو گئی ہوجاتے ہیں۔ جبکہ سرد قوت کی زیاد تی ہوسکتا ہے جس کی دوجہ ہے جسم میں تمام بہنے دالے مادے پیلے ہوجاتے ہیں۔ جبکہ سرد قوت کی زیاد تی مراض مرض قبض کا شکار ہوجا تا ہے۔

موسم خزال میں بہار کی اگر میں عالب آ جاتی ہے جس سے مریض احتلام اور ضعف باہ کے علاوہ اُم موسم خزال میں بہار کی اُمید

بڑھا پایقینا آیک تکلیف دہ امر ہے لیکن قبل از دفت بڑھا پا ایک انتہائی پریشان گن مرحلہ ہے جس میں قبل از دفت ہالوں میں چاندی ادر آئھوں کے گرد نیلے جلقے اور نظر کے چشے ایک ہاشعور انسان کواحدا کی کو حسلے اور نظر کے جشے ایک ہاشعور انسان کواحدا سے کمتری دیمک کی طرح انسان کواندر سے کو کھا کر دیتے ہے اور یہی احساس کمتری دیمک کی طرح انسان کواندر سے کھوکھا کر دیتی ہے۔ بقینا یہ ایک دردناک صورت حال ہوتی ہے لیکن ریکوئی پریشان گن لاعلاج مرض نہیں۔

حدیث شریف ہے۔ جومرض بیدا کی گئی اس کی شفاء بھی اتاری گئی

پوستره جرے أميد بهارد ك

ال لئے اگر گذشتہ انگالی ہدے تو بہ صادق کرکے شفاء کے لئے رجوع کیا جائے تو بقیناً رسپر کریم مائل بہ کرم ہیں ضرور شفا وجیسی نعمت ہے ہمکنار کریں تھے میری ۲۰ سالہ بر بیٹس ہیں بے شارقبل از وقت بڑھا ہے میں مبتلا افراد آئے جواب ذوبارہ جوان اُمٹکوں کے سٹک ایک پُرمسر ت زندگی گزارر ہے ہیں۔جوالی لفافہ کے ہمراہ آپ بھی مثورہ مفت طِلب کر سکتے ہیں ہالمثنافہ ملاقات کے لئے خطالکھ کروفت لیناضروری ہے۔

صحت مندمتوازن زندگی بیس نے تو کیا پردؤ اسرار کو بھی چاک دیرینہ ہے تیرا مرض کور نگاہی!! ہماری زندگی کا توازن درج ذیل اُمور پر قائم رہ سکتا ہے۔ غذاؤں میں توازن ، کیونکدا کثر امراض کھانے پینے کے عدم توازن کی بناء پرظہور پذیر

ہوتے ہیں۔

مثلاً۔ بغیر بھوک وقت خاص پر کھانا کھالینا۔ زا نقہ دِل پیند ہونے کی بناء پرضرورت ہے زائد کھانا کھالیٹا۔سلسل ایک ہی قتم کے کھانوں کالتلسل قائم رکھنا دغیرہ۔

بغیر بھوک کے کھانا کھانے سے نظام ہضم چونکہ اس غذا کی طرف متوجہ بیں ہوتا اس لئے بہ غذا معدہ بیں پڑی رہتی ہے جس بیل تعفن بیدا ہونا شروع ہوجاتا ہے اور جس کے روگل بیس زہر لیے ماوے پیدا ہونا شروع ہوجاتا ہونا شروع ہوجات وابستہ زہر لیے ماوے پیدا ہونا شروع ہوجاتے ہیں اور بدہضی، تیز ابیت اور دیگر نظام ہاضمہ سے وابستہ امراض اینا ٹھکانہ بنالیتی ہیں اور اگر غذا بھوک سے ذا کہ کھالی جائے تب زیادہ غذائی ہوجھ کی وجہ سے نظام ہاضمہ اینا تعلی آسانی سے کمل نہیں کر پاتا توضعفِ معدہ کی تکالیف پیدا ہوجاتی ہیں اور معدہ کرروہ وکرگئ امراض کا سب بنتا ہے۔

یہ بات ذبین نشین کرلیں کہ جنسی امراض کے علاج ہے مریض کو تب مکمل صحت مل سکتی ہے۔ اگر مریض کو تب مکمل صحت مل سکتی ہے۔ اگر مریض کا نظام بہضم درست ہو درنہ جنسی علاج معالجہ سے پہلے صرف مریض کے نظام بہضم کا علاج کریں اور بعد میں جنسی تکالیف کے تدارک کیلئے معالجہ مل میں لائیں۔

اگراآ پ کھانا کھانے کے نور اُبعد ایک سے دو گھنٹے تک بھی فعل جماع کرتے ہیں ہو بدایک نقصان دوصورت حال ہوگی کیونکہ آپا جسمانی نظام اس وقت نظام ہضم کی طرف متوجہ ہوگا۔ جب کہ آپ کی بداعتد الی کی بناء پر اسکی توجہ جنسی کمل کی طرف ہونے سے ہاضمہ بھی خراب اورجنسی کمل بھی بیکار ہوجاتا ہے اوراس صورت حال میں ہمیشہ مرد سُرعت انزال کا شکار ہوجاتا ہے جس ہے نہ خود
مطمئن ہوتا ہے نہ ساتھی کو مطمئن کر یا تا ہے اور دو عمل بیں ساتھی کی نفرت کا شکار ہوجاتا ہے۔اس
کے صحت مند مرد کیلئے جماع کا بہترین وقت سحری کا ہے کیونکہ جسمانی اعضاء اس وقت مکمل سکون کی
حالت میں ہوتے ہیں اور آپ اس وقت جنسی ملاپ ہے بہتر طور لُطف اندوز ہو سکتے ہیں اور ساتھ
ہی خسل کے بعد نماز فجر کا وقت ہوجاتا ہے اور آپ نماز پڑھ کراللہ کا شکر اداکرتے ہیں۔ جس کے عطا
کردہ علم وحکمت سے آپ ایک متوازن زندگی گڑا رئے کے مل سے بہر ہور ہوئے ہیں۔
والدین کی فرمہ داری

سن بلوغت کو پہنچنے پر جنسی تحریک پیدا ہونا ایک فطری امّر ہے اس لئے والدین کو چاہیے
اس وقت بچوں کو بُری سوسائٹ ہے بچا کی اور صاف تقراما حول مہیا کریں۔اوکل بلوغت میں لڑکے
مشت ذنی اورا کٹرلڑ کیاں انگشت ذنی کی طرف مائل ہوجاتی ہیں۔الہۃ جنسی تحریک سے لڑکے %99
جبکہ لڑکیاں صرف % ۵ متاثر ہوتی ہیں ،ایسے وقت میں حفظ مانقدم کے طور پر لڑکوں کو ہومیو ہیتھی کی
دواسٹانی سیکریا ۱۹۰۰ طافت میں ہفتہ میں ایک باردیں۔اگر بچے کی حرکات مشکوک نظر آ کیں تو روزانہ
ہومیود وااسٹی لا گورٹر تیچر کے ۱۰۔ اقطر ہے جو پہر۔شام دیں۔

اور جن اٹر کیوں میں مزاج گرم ہواور جن کے چروں پریاٹا گوں پر مردوں کی طرح بال
ہوں اور مزاج میں بندی خود سری ہوان کو پلا ٹینا CM کی آیک خوراک ہر ماہ بعد ضرور دیں۔
ہوں اور مزاج میں بندی خود سری ہوان کو پلا ٹینا CM کی آیک خوراک ہر ماہ بعد ضرور دیں۔
محض ان معمولی تد ابیر سے آپ کا گھر اندخوشحال اور بچوں کا مستقبل محفوظ اور تا بناک ہو

جائےگا۔

صورت شمشیر ہے وستِ تفنا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمال اینے عمل کا صاب صربی تمنی ۔۔۔

مشرب میں منظر کی زندگی دشت میں منج کا سال چشمہ تا فاب سے نور کی عمیال روال!

اس دنیائے فانی کا کشن اور اسکی سحر آفریں رنگینیاں لحظ بے لحظ تغیر پذیریس شباب اور جوانی جب ایک ہی وقت بی ساتھ ساتھ لم جائیں تو ہم اے ایک مکمل آسود وزندگی ہے جبیر کر کے ہیں، خوبصورت زندگی اور بھر پور جوانی کا تصور اور اسرکا حصول انسانی فطرت کا خاصہ ہے، در ازی عمر اور شباب کا مثلاثی ، انسان اس وقت ہے ہوا جب وہ گذشتہ زندگی کی مانند اپنے روز مرہ کے فطل انجام دینے ہے قاصر ہو جاتا ہے، اور وہ کھوئی ہوئی توت کے حصول کی خاطر نفسیاتی طور پر کوشش کرتا ہے، یہ حض تحریک ہائی مانند حقائق ہیں جنہیں میں نے بے شار مریضوں کرتا ہے، یہ حض تحریک ہائیں میک کرا کر درجہ کمال میں مطالعہ کیا اور انہوں نے میرک زیر گرانی اپنی صحب جسمانی اور جنسی صحت کوعلائ کرا کر درجہ کمال سے بہنے بیا ، اور اب ان کی صحب قابل رشک ہے۔

تاریخی اوراق کی ورق گردانی سے پنۃ چلائے کدانسان جب د نیاوی لذتوں سے آشنا ہوا تب سے اسکی کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ زیادہ عمر اور صحت و شباب سے بھبر پور زندگی گذارے۔

ان بالامقاصد کے حصول کے لئے ماہرین طب نے پچھاصول وضع کے جن برعمل بیرا ہونے سے لطف شیاب عرصہ دراز تک حاصل کیا جاسکتا ہے اور بڑھا بے کوجلد آنے سے رو کا جاسکتا

و زمانه ماضي مين بديمنا عجيب لكتا تفاكه،

" مرد بھی بوڑ ھائیں ہوتا''

لیکن آج ہم اٹسانی وظا کف پرجد میرر بیرج کے بعداب پورے دنو ق سے کہد سکتے ہے

" واقعی مرد بھی بوڑ ھانہیں ہوسکتا"

ہاری تمام طبی ریسرج ذکی انسانیت کے لئے وقف ہے جس کا تی جا ہے اور

آ زمائے۔

نہ ختم ہونے والی زندگی ، صحت وشاب ، طافت ہے بھر پورجسم الیی خواہشات ہیں کہ جو شخص کے خواب و خیال میں بسی رہتی ہیں ان انہ ن خواہشات کی تکیل پرسب سے پر انی طبی تاریخ آبور و پدک کی بچھی جاتی ہے، حالانکہ چین کو بھی قد امت کا فخر حاصل ہے لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ابتدائی طبی تو انین سرز بین کشمیر سے ہندوستان اور چین کے راستے بقیہ دنیا سے متعارف ہوئے ، انسانیت کی بقاء و آشن کے اصول اور تعلیم سرز بین کشمیر سے ہی سورج کی کرنوں کی طرح بوری دُنیا بیس چھلے اس لئے کہ اس ز بین پرخشکی کا پہلا اگر اجو انجر نے والاحصہ کشمیر کا تھا اور یہاں پر ہی پہلے پہل نبا تات اور جاندار اجسام کا ارتقائی عمل و توع بذیر ہوا۔

ہمارے خطہ میں طوم کو خاص کر ابور و بدک کے علم کو ہند وستان سے منسوب کر دیا گئی ہے۔ اس لئے جمیں جو آج کل لٹریچر ملتا ہے وہ ہند و ویدوں کا مرہون منت ہے چونکہ اہل ہند معالجاتی علوم کے اصل وارث نہ تھاس لئے وہ بہت کچھ کرنے کے باوجوداس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں کر پائے ، مثال کے طور پر ماضی میں ہند وستان کے ایک مشہور لیڈر نے ویدوں کو بلایا کہ ان پرشاب نو کاعمل کیا جائے سوعکم کی تیمل ہوئی اور چنڈت مدن موہن مالویہ پرشاب نو کاعمل کیا جائے سوعکم کی تیمل ہوئی اور چنڈت مدن موہن مالویہ پرشاب نو کاعمل کیا جائے سوعکم کی تیمل ہوئی اور چنڈ ت مدن موہن مالویہ پرشاب نو کاعمل کیا جس کے بعد معلوم ہوا کہ ان کی صحت بچھ بہتر ہوئی ہے لین نہ ان کے بال سیاہ ہوئے نہ بینائی میں قوت بیدا ہوئی ، لیکن ہم دعویٰ قونہیں کرتے البتہ ہمارے علاق سے نظر کی عینک سے چند وزوں ہیں جان چھوٹ جاتی ہوئی ہوئی تونہیں کرتے البتہ ہمارے علاق ہے نظر کی عینک سے چند

ہندوو بدالی رسائن بعنی انسیری بناتے رہتے لیکن خالص نتائج سے دوررہتے ہیں۔علم طب بھی حکمت کی ایک کرن ہے اور روشنی اٹل علم کا درشہ ہوتی ہے، جاہل کے لئے مسئلہ فیڈاغورث ہی ٹابت ہوتی ہے جواس طرنہیں ہویا تا۔

ہم زیر نظر کتاب میں عام جنسی امراض کا جائزہ لیں گے اور اٹکا طبی علاج تجویز کریں گے اگر کوئی نسخہ آپ نہ بناسکیں تو کسی قربی قابل رجٹر ڈ معالج سے رجوع کریں یا ہم سے رابطہ کریں ہے۔



بوشيده خاص مردانها مراض

پوشیدہ مردانہ امراض کے وقوع پذیر ہونے کے لئے قطعاً ضروری نہیں کہ مرد بخین میں غلط کاریوں کا مُر بھک ہو۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ ان امراض ہیں بتلا ہونے والے اکثر مریض بین بتلا ہونے والے اکثر مریض بین بین بلا ہوئے والے اکثر مریض بین بین علط کاریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اور بیغلط روش مردوں اور عورتوں دوتوں میں پائی جاتی ہے ، عورتی بہنست مردوں کے ان عوارض میں کم مبتلا ہوتی ہیں۔

کم عمری میں بری سوسائٹی کی وجہ ہے مریض جلق یعنی مُشت زنی کی عادت میں جتلا ہو جا تا ہے اور پھر دہ ایک چندلی آئی لطف کی خاطرا ہے ہاتھوں ہے اپنی زندگی کو سلسل بناہ کرنے کی داہ پرچل پڑتا ہے۔ چونکہ عمر پخی ہوتی ہے قوام مِنی پختہ ہیں ہوتا اور دعمل میں مریض شعف اعصاب کا شکار ہو جا تا ہے جس کی وجہ ہے دہائ کمزور ہوکر سوچنے بیجھنے کی صلاحیت ہے محروم ہوتا چلا جا تا ہے اور مزان میں چڑ چڑا بن کودکر آتا ہے اور ایسے وقت میں مریض چھوٹے بڑے میں تمیز کرنے سے عاجز ہوتا ہے جس کے سبب غیرا خلاتی طرز گفتگو کا شکار ہوکر دوسروں کی نظروں میں گرجا تا ہے اور جو کہ موجا کا میں تھا دے کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو ہاتھ لگانا تو در کنار کام کے ہادے میں سوچنا بھی مریض گوار وہیں کر تا اور پول مریض معاشرے پرایک اضافی یو بچھ بن جا تا ہے۔

پھے مریض بجین میں خودلذتی ہے بڑھ کراغلام بازی بین ہم جنس پرتی کی طرف راغب
ہوجاتے ہیں جس کے بتیج میں مندرجہ بالا مسائل کا مریض شکار ہوتا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ لذت
کے کور عفو تناسل کے بیٹوں کا بھی بیٹرہ غرق کردیتا ہے بہی نقصان مشت زنی میں بھی ہے لیکن
اغلام بازی میں جہان عضلاتی نظام متاثر ہوتا ہے دہاں گندگی کی وجہ ہے ہمو ما امرض خبیثہ مثلاً سوزاک
دغیرہ میں مبتلا ہوکرا پی زندگی کو سلسل پریشانی میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ یہ مسائل تو ہم جنس پری میں ملل و غیرہ میں مبتلا ہوکرا پی زندگی کو میں اور جو بیٹل کر وار ہا ہوتا ہے اسکی عادت اتنی پختہ ہوجاتی ہے کہ (جمکا

ذکر آگے آئے گا)۔ ایسے افراد مردانہ بانچھ پن کا شکار ہو جاتے ہیں نیعنی اولاد پیرا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوجاتے ہیں۔

جنسی طافت اور اس کے مکمل اظہار کو الفاظ میں بیان کرنا ایک مشکل کام ہے۔ جنسی طافت ایک الیم اہر کا نام ہے جوجسم کے ہررگ وزیشہ میں ستی پر پاکردیتی ہے اور بیلہر مردا درعورت دونوں میں یائی جاتی ہے۔

جنسی مشاغل کی طلب انسان ہیں اس قدر د لی ہوتی ہے کہ ایک متحقی پر ہیز گارم دکولی وہ میں مثاغل کی طلب انسان ہیں اس قدر د لی ہوتی ہے کہ ایک اعتمال پر رکھ سکتے ہیں ہیں عرش پر پنگ دیتی ہوئی ہے۔ مضبوط تو ستارادی والے جنسی طاقت کو اعتدال پر رکھ سکتے ہیں لیکن میہ ممکن ہے کہ بچین ولڑ کین کا زمانہ سنجال کر گذارا ہو، اور ایسے ہی لوگ نفس امارہ کو شکست و سے والے ہوتے ہیں۔ البتہ ایسے ہی پر ہیز گاروں کے لئے رب کا مُنات اجازت و بینا ہے کہ انسان مشاغل جنسی سے ہم و ور ہونے کے لئے ایک وقت میں چار عور توں سے نکاح کر سکتا ہے تاکہ انسان مشاغل جنسی جذبہ کی تسکین کی خاطر را و مستقیم سے ہمٹ نہ جائے۔

مردانہ پوشیدہ امراض کا سبب محض بجین کی غلط کار بوں کو ہی مور دِالزام نہیں تھہرایا جا سکتا بلکہ شادی شدہ زندگی ہیں اوقات کارمباشرت، کشرت مباشرت، غذائی بےاعتدالی، نفسیاتی معاشرتی مسائل، ساتھی کی بدصورتی یا ساتھی کا بڑے وولت مندگھرانے سے تعلق ہونا بھی جنسی عوارض کے اسباب ہیں۔

ایک خوبصورت متوازن زندگی کا انحصار مندرجه ذیل چیر باتوں پر ہے۔

- 1_ نبادصتا
- 2- صاف شيرس ياني
- 3۔ لطیف اورعمدہ خون کی پیدائش میں معاون غذا کیں۔
 - 4- نے جاد ماغی یوجھ سے خودکوآ زادر کھنا۔
- 5- خزاندعن كى حفاظت _ يعنى كثرت مباشرت _ يرجيز _
 - 6۔ ملکی پھلکی ورزش اور نماز بنٹے گاند کی تن سے یا بندی۔

بادصا اسلح کی تازہ ہوا چونکہ آئے سے اس بھر پور ہوتی ہے بیجگر کے تعلی کو تقویت وی ہے

معدہ کوقوت بخشق ہے اورجسم کے تمام خُلیات کی اصلاح میں معاون ٹابت ہوتی ہے۔افسروگیا کا ازالہ کرتی ہے۔

، . صاف اور شیری پانی چونک طبیعت کومرغوب ہوتا ہے اس لئے نفسیاتی تسکین کے ساتھ

ساتھ جسمانی اصلاحی امور میں معاون ثابت ہوتا ہے۔

اليي غذا ئيں جوصالح اور صحت مندخون پيدا كرني وہ درج ذيل ہيں۔

انڈے میتھی کاساگ ،ادرک ، تھجور، چلغوزے ،سبر چائے ،سبز مرتے ، بکری مرغ کیلئے تیتر

مچھلی طلال پرندے۔ بکرے گائے خرگوش برن کا گوشت، پنے ، بیاز مبڑ، بادام، گاجر، مولی، کریلے، بیکن ،مسور، جوار کی روٹی ، دال ماش ،اخروٹ، پسته ،الا یکی خورد د کلال ،انگور، پالک ،ثماثر، سرسول کا

ساگ بہن، پکوڑے، چنے کی دال، روٹی گندم، آم کا اجار، مربہ آملہ، مربہ ہریڑ، وہی، دہی کی کی،

مونگ پیلی، ناریل بخشمش، قبوه ، آلو، گوبھی ،مٹر ، کمکی باجره کی روٹی ، کیاانڈ ہ قبوہ میں پھینٹ کر ،اجار آملہ اور لیموں ، جامن ، فالسہ سیب ، مالٹا ،رس بھری ، آڑوترش ، بیر ،انار ، آلو جہ ،المی ،اور آلو بخارا۔

ول، جائن، فالسه، ملیب، ماما، رب الرب الرب الرب المان المرب المناني بوجه پڑے گا تو دبنی اگر ہم ہرمسکے پر زیادہ سوچ بچار کریں گے تو خواہ مخواہ د ماغ پراضا فی بوجھ پڑے گا تو دبنی

د ہاؤ کی بناء پرد ماغی خلیے د ہاومیں آ کرضعف کا شکار ہوجا نیں گے جس ہے سارے جسم میں ماندگی

اورافسردگی کی کیفیت رونما ہوجائے گی جس ہے تمام افعال زندگی متاثر ہوتے چلے جاتے ہیں۔اس

صورت حال کالسلس مردکو آہتہ آہتہ نامردی کی اپنج کی طرف لے جاتا ہے جہاں مردکوموت آسان نظر آتی ہے۔ لیکن ایسالمحہ کیوں آئے ؟ خود کو پرسکون رکھیں جو ہونا ہے اسے روکانہیں جاسکتا

آسان نظرا کی ہے۔ بین الیا تھ یوں اسے بہ ورو پر مرب کا معام ہے۔ اس لئے صبر شکرایک بہترین مل ہے۔ اور یقینار ب کا ننات مبراور شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

ر ۔ یہ اس کا بھرا ہے وہی مرد حقیقت میں اس جہان رنگ ویُو میں ہرَ انجرا ہے ورنہ خزانند منی جس کا بھرا ہے وہی مرد حقیقت میں اس جہان رنگ ویُو میں ہرَ انجرا ہے ورنہ

د دمری صورت میں آ دم کا بیٹا حسرتوں کا پیکر بناماضی کی کڑیوں میں اُلجھا ایک قابل رحم نمونہ بن جاتا

ے۔ اگر خزانہ منی لبریز ہوتو 70 سال بعد بھی مرد جے بیسا کھیوں کی ضرورت آن پڑتی ہے بنا ا

مہارے موسالہ زندگی کے بعد بھی جوان جذبوں کا امین ثابت ہوسکتا ہے۔ منی خون کا خالص جو ہما

ہے اس کی بدولت ہی انسانی جسم کی بہاریں ہیں ورندانسانی جسم خزال رسیدہ تبجرے بھی بدتر حالت

میں نظر آتا ہے۔خزانۂ منی کی حفاظت کے معنی اپنی انمول زندگی کی حفاظت اور اعتدال کے ساتھ

شری اصولوں کے مطابق اسکا اخراج آپ کی صحت مند زندگی کا ضامن ہے اور نفسِ امارہ کی شکست مجھی!

جسم کی تازگی اور پھر تی کے لئے ہلکی ورزش ضروری ہے کیونکہ اس سے غذا ہضم کرنے کا نظام تقویت پاتا ہے اوراعصالی وعضلاتی نظام میں حرکت سے تو انائی پیدا ہوتی ہے اور نماز کی پابندی سے روحانی اصلاح ہوتی ہے اورایمان کی تازگی نصیب ہوتی ہے۔

عموماً مردانه بوشيده امراض مردول مين درج ذيل ريشو كے مطابق و سيھنے ميں آئی ہيں۔

45%	شرعتِ انزال کے مریض	
10%	ذ کا دت حس کے مریض	-2
20%	ضعف ہاہ کے مریض	_3
10%	جریان منی کے مریض	_4
7% .	احتلام کے مریض	-5
3%	نامر دی اور با نجھ بن کے مریض	-6
5%	مكمأ معي ورون حط البير	7



شرعتِ انزال

سرعب ازال دورِ حاضری سب عنظرناک مرض ہے جس کے نقصانات کے سامنے

کیسر جیسے امراض بھی بی نظر آتے ہیں کیونکہ کیسر کی وجہ سے صرف ایک فردیعتی بذات خود مر بیش

متاثر ہور ہا ہوتا ہے جبکہ سرعت انزال کے عارضہ کی وجہ سے ایک معاشر تی ویال پیدا ہور ہا ہوتا ہے۔

مثاثر ہور ہا ہوتا ہے جبکہ سرعت انزال کے عارضہ کی وجہ سے ایک معاشر تی ویال پیدا ہور ہا ہوتا ہے۔

مثادی کے چندروز بعد دُلہان کا شیکے ناراض ہو کر بیٹے جانا چیمتی دارد؟ اگر خاتون شریف

النفس صابر ہے تو نامکس آسودگی کی بناء پر مختلف قتم کے امراض دہم ہیں جبتلا ہو جائے گی اور اگر ذرا

آ زاد خیال ہے تو ہمیں اس حقیقت کو گر و ہے زہر کی طرح شکیم کرنا پڑ ہے گا کہ ، وہ ہی جسلم حرم و اپنی حیوانی جبلت سے مجبور ہو کر موست زنی یا اغلام بازی یا بازاری خواتین سے صحبت پر ہجور ہو جاتا

اپنی حیوانی جبلت سے مجبور ہو کر مشت زنی یا اغلام بازی یا بازاری خواتین سے صحبت پر ہجور ہو جاتا

عائدان میں یا محلے کے وہ بیچ جو ابھی چنسی مشاغل سے نابلہ ہوتے ہیں بتانی کے راستے پر چل

طاندان میں یا محلے کے وہ بیچ جو ابھی چنسی مشاغل سے نابلہ ہوتے ہیں بتانی کے راستے پر چل

چرتے ہیں اور ایک مرد کے اس مرض میں بتلا ہونے ہے کئی خاندان حال وستعتبل میں بتاہ ہوتے

چلے جاتے ہیں اور ایک مرد کے اس مرض میں بتلا ہونے ہے کئی خاندان حال وستعتبل میں بتاہ ہوتے

مریض ہے ، ایسا مردانزال سے اپی لذت کی منزل کوتو اونے ہونے پالیتا ہے کیان فرور کے اور شرعت افزال کا اند ھے غار میں وظیل و بیانہ کے کیانہ کوتو اور نے پونے پالیتا ہے کیان فرونی خاند کی کوتو کے پالیتا ہے کیان فرون کی پیش کو ایک

اس عارضے کا سب سے بڑا سبب مشت زنی لیعنی جلتی یا دست ری ۔ اغلام بازی اورنشہ آورانشہ اورنشہ کا دراشیاء کا استعمال ہے جس کے رقمل ہیں اعصابی قوت ماسکہ کی کمزوری ، کثرت منی ، قوام منی ہیں صدت ، منی کے راستوں ہیں فراخی کھانا کھانے کے فوراً بعد جماع جیسی عادات ہیں۔

اگراعصائی کمزوری کی بناء پرضعف ماسکه کی وجہ سے سُرعت انزال کا عارضہ ہے تو منی سفیداور قوام منی بیلا ہوگا دراس میں گری کی شدت نہیں ہوتی ۔ اگرسرعتِ انزال کا باعث منّی کی کثرت ہوتو عضوء تناسل میں انتشار کامل ہوتا ہے اور منّی مقدار میں 3 سی سے زائد خارج ہوتی ہے۔

اگراس عارضہ کی وجہرارت ہوتو تو ام منی کارنگ زرداورتو ام منی بتلا ہوگا۔ اوراگراس عارضہ کا سبب اعصابی کمزوری ہوتو انزال کے بعد شدید تھ کا وٹ کا غلبہ ہو جاتا

اگراس عارضہ کا سبب منی کے راستوں کی گشادگی ہے تومنی کے انزال کا پیتہ واضع طور پر محسوں نہیں ہوتا یا اخراج مئی کا احساس شدت ہے نہیں ہوتا اس مرض سرعت انزال میں مباشرت کے ابتدائی کھوں میں انزال ہوجاتا ہے اور عموماً انتشار کا مل نہیں ہوا کرتا۔اس عارضہ میں مبتلا مریض کا چیشا ب زرویا زرد ٹرخی مائل ہوتا ہے۔

اس عارضہ میں مبتلا مریض عموماً قبل از دخول بوس و کنار کے عمل سے بی منزل ہوجائے ہیں۔ اور میں لیحہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے اور فریق ثانی ادھور ہے عمل کی وجہ سے اندر سے ٹوٹ پیس ۔ اور اس کے اندر نفرت کا جذبہ پروان پڑھنے لگتا ہے جو آئے دن گھر بلولڑائی جھر ول کا سبب بٹرآر ہتا ہے۔

چندکیسوں میں یوں بھی ہوتا ہے کہ مردتو کامل صحت مند ہوتا ہے کیکن فریق ٹانی کی برھی ہوئی پوشیدہ صدّ ت سے جلد بوقت جماع منزل ہوجا تا ہے ایسی صورت میں فوری طور پر فاتون کے اس عارضہ کا مناسب علاج کرالینا چاہئے۔ کیونکہ جہاں عدم تسکین بہت سے معاشرتی مسائل کا سبب بنتی ہے۔ وہاں حدت کی شدت جراثیم منویہ کو کمز دراور ہلاک کرنے کا سبب بھی بنتی ہے، جس کے منتیج میں مرائیس قراریا سکتا۔

یادر کھیں حمل قرار پانے کے لئے رتم کے مزاج کا سردختک ہونا ضروری ہے جیسا کہ سرد خشک نام دختک ہونا ضروری ہے جیسا کہ سرد خشک زمینوں میں فصل اچھی ہوتی ہوتی ہوتی اور جہال زمین گرم ہود ہال فصل بیدائیں ہوتی ہ گر پیدا ہو بھی جائے تو جل جاتی ہے۔ عورت میں حدت کی بیدائش کو معمولی خیال نہ کریں عورت بن حذت کا مسلسل قائم رہنا ایک صحت مندم دکو ضعف ہاہ اور سرعت انزال کا مریف بناد ہے۔

سرعب انزال کے مریض کووتی آفاقہ کی ادویات نے کوسوں دور نہا جائے گئے۔ ان

ادویات کے مسکن اثر ات پرائمری ایکشن میں پھیٹائم تو دیتے ہیں کیکن سیکنڈری ایکشن میں مرعب انزال کے مرض میں مزید ہیچیدگی بیدا کردیتے ہیں۔ ٹائمنگ والی ادویات میں چونکہ مؤثر جزوافیون ہے۔ انزال کے مرض میں مزید ہیچیدگی بیدا کردیتے ہیں۔ ٹائمنگ والی ادویات میں چونکہ مؤثر جزوافیون ہے۔ ہوکہ وقتی ضرورت کو پورا کرتے کرتے وبال جان بن جاتی ہے۔

يروز بيراور بده

صبح = مربه سیب، و دوه جس مین مغزیات شامل هون اور دلیا، دو پیر = کدویا توری یاماش کی دول یامولی اور گندم کی رونی، کیلا، خربوزه، رات = دو پیر دانی غذا ہے کوئی، امرود، ناشیاتی، رات = دو پیر دولی غذا ہے کوئی، امرود، ناشیاتی، بروزمنگل

صبح = ساگوداند کی تھیر، جاول، دودھ جس میں مغزیات شامل ہوں۔ دو پہر = سجنڈی یا توری یاشلغم یا میں گوشت صرف سری کا بخر بوزہ سلا دہیں تھیرا۔ رات = دو پہروالی غذا ہیں سے کوئی ، تر بوز ، انارشریں۔

بروز جمعرات

صبح = مربة مذه دی یادی کی کسی مشمش ایک شخص جرکھا کرتبوه لی لیس -وو پہر = مجھلی یابز اگوشت یا آلو + گوجھی یامٹر آلویا آلو بیکن ،روٹی مکی باجره یاجوار کی، رات = دو پہروالی غذامیں ہے کوئی ایک اور ، فالسد، سیب ، مانٹا، بیر، وغیرہ .

> بروز جمعته المبارك اور بهفته كوپيراور بده والى غذائيس-، بروز اتو اركوجمعرات والى غذائيس،

میں نے اس بدنام زمانہ عارضہ مرعتِ انزال کے علاج کے لئے جو اکسیری نسخہ جات پیش کررہا ہوں ان کی قدرا کیے متندمعالی بی جان سکتا ہے۔ زیر نظر کتاب میں درج نسخہ جات ہمارے خاندانی مجربات میں سے ہیں جو کہ ہمارے خاندان میں ڈکھی انسانیت کی خدمت کے لئے گذشتہ کاندانی مجربات میں سے ہیں جو کہ ہمارے خاندان میں ڈکھی انسانیت کی خدمت کے لئے گذشتہ 200 سال سے استعمال کیئے جارہے ہیں۔ جو بھائی انہیں استعمال کرے ہمیں اپنی دعاؤں میں یادکرایا

میں نے خالصنا وکھی انسانیت کی خدمت کے جذبے سے ان ثنا ہی نسخہ جات کو طشیت از ہام کرر ہا ہوں بیاس مالا کے موتی ہیں جنہیں نہ جانے کن کن تد اہیر سے تر اش خراش کر کے نسین اکسیر بنایا عمیا ہے۔ ان اکسیر کی نشخہ جات کی ترتیب پر تحقیق اور اصلاح کی مدتہیں ہمارے بزرگوں نے بہت سا ونت صرف کیا ہے جو کئی عشروں برمحیط ہے۔

عام قاری سے گذارش ہے کئی بھی نند کو استعال کرتا ہوتو کسی بھی فاضل طب الجراحت معالج سے بنوائیں اگر کسی چیز کی مجھ نہ آئے تو ہمراہ جوابی لفافہ ہم سے رابطہ کریں۔

زیرِنظر کتاب میں دیئے گئے نن جات کوہم جدیدر بیر ہے کی روشی میں خاص طریقے ہے بھی تیار کرتے ہیں جن کی افادیت مسلمہ ہے۔

سُرعتِ انزال کے عارضہ سے شفاء پانے کے لئے ذیل میں درج کروہ نسخہ جات میں سے کوئی ایک یا دومنخب کرلیں۔

دوائے قیامی

حوالتانی: ترجیل 10 گرام، فلفل سیاہ مقشر 5 گرام، موچیں 8 گرام شیر برگد میں ہفت بارز وخشک کردہ بخم ریحان 2 گرام، مطلکی دومی 3 گرام، مظک نافداصلی 1 گرام۔ ترکیب: تمام اودیات باریک سفوف کر نے کے بعد کم از کم 3 پہر کھرل کریں اور کیپیول تمبیر 3 مجرک کریں۔ اور کیپیول تمبیر کا کریں۔

طریقناستعال: "منج ،دو پہر، شام ایک ایک کمپیول شیرگاؤ کے ساتھ لیں، وقتی ضرورت کے لئے وقت خاص ہے 2 سکھنے پہلے 2 کمپیول شیر بی کے ساتھ لیں۔

دوائے مائی

ہوالشاقی:

ترکیب:

طريقه استعال:

کے لئے وقت خاص ہے 2 گھنٹے پہلے 2 کیپول ہمراہ دودھ شیریں لیں اگر ہونٹ

ختک ہول تو مزید دورہ لے سکتے ہیں۔

اجوائن خراسانی 2 گرام ، قرنفل 5 گرام۔

دوائے تک موالثاني:

دار چینی 5 گرام، گل بول 3 گرام، زعفران 2 گرام، سمندر سو که 10 گرام، عاقر قرعا 3 گرام، ست مجی محیلی بول 10 گرام، موچرس10

ریک مای 2 گرام، امپند 5 گرام، جوز ماثل 3 گرام، فلفل سیاه 3 گرام،

خوب ہاریک پیں کرایک پہرخوب رگڑ ائی کے بعد کمپیسول نمبر 1 بھرلیں۔

مبخ ، دوپېر،شام ياني يا دوده كے ساتھ ايك ايك كىپيول ليں۔وقتی ضرورت

خوب پیں کرعرق گلاب مغید میں ایک پہر کھر ل کریں اور کیپیول نمبر 4 بھر

تركيب:

مبح، دو پېر، شام ايک ايک کمپيول جمراه پاني يادوده سے ليل۔

طريقهاستعال:

ہوالشانی: جوہر چینی سفید در تر نہھلہ 1 گرام بخم لاجونی 2 گرام، اللہ کی خورد 2 گرام، گفته تعلی

دررٌ وونتي2 گرام مغزينبددانه5 گرام صمغ عربي بريان 2 گرام-

ترکیب: خوب باریک پیس کرایک گھنٹہ کی رگڑ اکی کے بعد حب نحودی بنالیں۔

استعال: صبح، شام، ایک ایک کولی همراه شیرتازه-

جو ہری شفاء

ہوالشافی: موچری، قرنفل، اسپند، مغزبادام شیریں، فلفل دراز، فلفل سیاہ، کیسر، شمندر سو کھ، بیر بہوٹی، زنجیل، ریگ ماہی، اجوائن خراسانی ہموز ان کیکر بطریق معروف جو ہرحاصل بمریں۔

استعال: آ و هے جاول ہے ایک خاول حسب برداشت ایک خوراک صبح ناشتہ کے بعد ملائی یا مکھن میں ملاکردیں ۔ ہونٹ خشک ہوں تو شیرشیریں نوش کریں۔



امسا کی دانہ

ہوالشانی: سخم اسپند 5 گرام، اجوائن خراسانی 3 گرام، دھتورہ مدبر2 گرام، کافور 4 گرام، مصطلی رومی 2 گرام۔

تركيب: خوب پيل كرشېد خالص كى مدد سے مثلِ فلفل ساه حبوب بناليس _

استعال: ونت خاص سے 2 گھٹے پہلے ایک گولی ہمراہ شیرگاؤ،رات کا کھانا کم کھائیں اور کم از کم وراث کا کھانا کم کھائیں اور کم از کم وواے 2 گھٹے پہلے کھائیں۔



حبِ امساكين

موالثانی: چیوبارا بلاشه می 10 گرام، زرادند 10 گرام، موچرس 5 گرام درشیر برگد 25 ملی گرام میں تروختک کردو، اجوائن خراسانی 5 گرام، پوست ریٹھا5 گرام۔

تركيب: تمام دوائيس خوب پيس كرايك بهركم ل كري ادر حب نخو د بناليس

استعال: ونتوخاص ہے 2 مھٹے پہلے ایک کوئی ہمراہ دودھ لیں شام کا کھانا کم لیں جس میں کوئی منظم کین غذانہ ہو۔

دوائے کشتی

موالشانی: تشته شاخ مرجان 2 گرام، گفته فولاد درجامن 12 گرام، محشته قلعی در جهال بول موالشانی: محصه شاخ مرجان 2 گرام، گفته فولاد درجامن 12 گرام، محشته قلعی در جهال بول

تركيب: خوب الجيمى طرح ملالين الميرئم عت تيار --

خوراک: صبح ناشتہ کے بعد اور رات سوتے وقت ایک رتی دوامجون مغلظ جوام ردار 10 گرام میں ملاکر کیں۔



موچری کولی

ہوالشافی: موچرس 10 گرام کودرامرود پختہ میں کپڑوئی کرکے گرم را کھ میں ایک پہر کے لئے رکھ ویں بھوالشافی: موچرس 10 گرام ، جم اُنگن 3 گرام ، بلی لوٹن 2 گرام ، بہن ویں چھر نکالیں۔ فرورہ موچرس 10 گرام ، جم اُنگن 3 گرام ، تودری 8 گرام ، گفته مرجان 5 گرام ، اسرول 2 گرام ، کفته مرجان 2 گرام ، زیرہ سفید 2 گرام ، تعلب پنجه 5 گرام ، اسرول 2 گرام ۔ 2 گرام ، زیرہ سفید 2 گرام ، تعلب پنجه 5 گرام ، اسرول 2 گرام ۔ توب بیس کرتقر بہا گھنٹہ بھر کھر ل کریں اور شیر برگدی مدوسے منے وہ بنالیں ۔ توب بیس کرتقر بہا گھنٹہ بھر کھر ل کریں اور شیر برگدی مدوسے منے وہ بنالیں ۔ استعال : صبح ، دو پہر ، شام ایک ایک گولی ہمراہ آ ب تازہ کھا کیں ۔



بددے حب تخود بنالیں۔

استعال: صبح، شام ایک ایک گولی همراه دوده لیں۔مرض کی شدت میں صبح ، دوپہر، شام ایک ایک گول همراه دوده همری لیں۔



خب ناخوند

ہوالثانی: ناخونہ 5 گرام، ناگر مؤتفا 3 گرام، موسلی سفید دیسی 10 گرام، نمک برہمی ہوئی 2 گرام، نمک برہمی ہوئی 2 گرام، نمک تربیعلہ 3 گرام، تخم سفر جل ایک گرام، صندل سفید ایک گرام، تخم کا ہو2 گرام، گلاب کے سفید مکھول 2 گرام، ایک گرام، تخم کا ہو2 گرام، گلاب کے سفید مکھول 2 گرام، تام ادویہ خوب کوٹ چیس کر شہد کی مدد سے کالی مرج کے برابر گولیاں بنالیس ۔ استعمال: دیگر کسی بھی دوا کے ہمراہ دو بہر کے کھانے کے بعد ایک یا2 گولی ہمراہ تازہ یانی لیس

حب آبنوں میں آبنوں کے گرام، نمک استین کے گرام، اُٹھا قیا ایک گرام، نم بارتک کے گرام، نم باردویہ خوب کوٹ بیس کرشیر برگد کی مدد ہے حب نخو دینالیس سب ادویہ خوب کوٹ بیس کرشیر برگد کی مدد ہے حب نخو دینالیس سب استعال نصح، دو بہر، شام ایک ایک گوئی ہمراہ شیر تازہ ، مستقل آفاقہ کے لئے مجرب ادر معمول مطب ہے۔



حب ورق الخيال

ہوالثانی: برگ ورق الخیال 2 گرام ، بمک بھوج ہتر 3 گرام ، فیج بند 10 گرام ، کوچہ 4 گرام ، موچرس 5 گرام ، گھٹھ پتا 2 گرام ، نمک برگ پٹیل پارس 2 گرام ، تخم ریحان 5 گرام ، گھٹھ فولا دور جامن 3 گرام ، اسکندھ ناگوری 10 گرام ، تخم حزل 3 گرام ، جوار 2 گرام ، مصطکی روی 2 گرام ، گل انار 3 گرام ، چھال کسملو (کول) 2 گرام ۔ جدوار 2 گرام ، مصطکی روی 2 گرام ، گل انار 3 گرام ، چھال کسملو (کول) 2 گرام ۔ تزکیب : تمام دوائیں خوب کوٹ بیس کرا یک پہر مزید کھرل کریں اور گوند کیکر کی مدد سے حب خود تناہ ہوں ۔ بنالیس ۔

استعال: صبح، شام، أيك أيك كولى بمراه شيرتازه ليل-



حب وهماسه

موالثانی: عرق دهاسه ایک بوتل، نمک جوانسه ایک گرام، نمک ریمله 3 گرام، نمک دهاک 5 موالثانی: عرق دهاسه یات که گرام، موجری 5 گرام، شکهاژ ا 10 گرام، موجری 5 گرام، میسکی در ام، موجری 5 گرام، موسلی سفید در بی 5 گرام، کا گرام، کا گرام، کرکس 5 گرام، موسلی سفید در بی 5 گرام، کا گرام، کا گرام، کرکس 5 گرام، کوشه کوژی ایک

ر کیب: سوائے عرق دھاسہ تمام دوائیں خوب کوٹ بیس لیس پھر کھرل میں عرق دھاسہ کی مدد سے کھرل کرتے ہوئے پوری بوتل جذب کر دیں بعد نلفل سیاہ ہے کچھ بڑی گولیاں

استعال: صبح، شام ایک ایک گولی همراه دوده لیل-



حبِ گُلا فِی موالشانی: زیره گلاب 3 گرام، گل ارمنی ایک گرام، نمک گل دهادا 2 گرام، موچرس 5 گرام، موصلیٰ سغید دیمی 6 گرام، کھل گولرخنگ 5 گرام، کھل کندوری سُرخی مائل 5 گرام، انارداندایک گرام بنمک باجره 3 گرام۔ ترکب: بطریق معروف کوٹ ہیں کر گوند کیکر کی مددے حب نخو دینالیں۔ استعال: صبح، دوپېر، شام ايک ايک کولی همراه آب تازه کيس-

بوالنافي: نمك بهلي مز 3 گرام، كشة فولاد درجامن 3 گرام، ست كيمول أيك كرام، كفمب خوردنی 4 گرام، سلاجیت مصفیٰ 2 گرام، نمک سپاری 2 گرام، نمک اسکنده ناگوری 3 گرام، پوست انار 5 گرام، منقیٰ 5 دانے ، ست بودیند ایک گرام، عمشته صدف 2 گرام، جوز ماثل 2 گرام، ربوند حظائی 3 گرام، نمک پھل بیل گری 2 گرام، نمک استنین 5 گرام ،مغز بنوله 4 گرام _

ترکیب: تمام ادوبات خوب کوٹ پیس کرخا کیدہ کر کے ہمراہ شیر برگد حب نخو دینالیں۔ استعال: صبح وشام ایک ایک تولی مراه پانی یادوده کے ساتھ لیں۔



حب شفاء حنانی

بوالتانى: برگ مبندى أيك كرام ، تمك باجره 3 كرام ، تمك كلى 2 كرام ، ست ليمول أيك كرام ، كل موكره 4 كرام، كشنه برتال كودني 2 كرام، محشنه يا قوت سفيد أيك كرام، زخم حیات 3 گرام، گوند پیجاسار 3 گرام بلفل سیاه 2 گرام ، رنجبیل 2 گرام ، جاوتری 3 گرام، فراطین خنگ چائنه 2 گرام بخم اسپندا یک گرام، ریگ مای 2 گرام، گوند کیکر 2

ترکیب: تمام دوائی کوٹ پیس کرزب دھاسہ کی مدو سے حب نخو د بنالیں۔

استعال: صبح، شام ایک ایک گولی ممراه پانی لیس۔



. سفوف بوزيداني

تركيب: تمام دواكس خوب كوث بيس ليس - ايك پهركمر ل كرليس -

استعال: صبح، شام ایک ایک گرام همراه دوده تازه سے لیں۔



بإدداشت:

صدقے جا کیں وجہ وجو دِ کا مُنات رسول عربی اللہ کے جنہوں نے بیٹے کر بانی پینے کی تخی سے تلقین کی ہے۔ کھڑے ہو کر کو گی بھی مشروب یا پانی پینے سے مردوں کو سرعت انزال اور خواتین کو کیکوریا کا عارضہ لاحق ہوجا تا ہے۔ ہر سُنت میں تھمت کے داز پوشیدہ ہیں۔ سعی ہو۔ : • •

اجزاء اوراق نقره 50 گرام، عرق برگ بجو پھل 2 کلو، سیماب مصفی 150 گرام، کوزه گلی بمعدسر پوش ایک عدداً دیلے جنگلی 28 کلو،

ترکیب: 50 گرام سیماب اور اوران نقر ہ 50 گرام کوخصوصی کھرل میں ڈال کر ایک کلوعرت برگ بھوچھلی ہے کھرل کرتے رہیں جب تک کد ساراعرت جذب ہوجائے اب بطریق معروف چھوٹے سائز کی نگیاں بنالیں اور پھر کوزہ گئی ہیں گل عکمت کر کے ختک کریں ہمر شام ساعت قمر ہیں تقریباً 7 کلواو پلوں کی آگ دیں ایسی جگہ پر جہاں چلتی ہوا نہ ہو۔ شخ آگر میں مرد ہو چھنے پر ساعت قمر ہیں کوزہ کھول کر گئت برآ مدکریں اور حسب سابت کھر ل میں ڈال کر 50 گرام سیماب ملاکر آ دھا کلوعرت کھرل کرتے ہوئے جذب کریں اور حسب سابق طریقہ سے سات کلواو پلوں کی آگ ساعت قمر ہیں دیں اور شخ سرد ہونے بر رہونے ہیں حسب سابق طریقہ سے سات کلواو پلوں کی آگ ساعت قمر ہیں دیں اور شخ سرد ہوئے ہیں میں برآ مدکریں اور ای طرح تنہری آئے بھی تکمل کریں۔ چوتی آئے ہیں سیماب شامل نہیں ہوگا صرف عرق ہیں آ دھا کھرل کر سے آگ دیں ہیں بے مثال کھند سیماب شامل ہوگا۔

یادر ہے اس گھند کا ہر کمل قمر ساعت بیس شروع کرنا ہے اور ختم کرنا ہے۔ اس گھند بنانے
کی ابتداء کرنے کے لئے بہتر پیر کا دن ہے سورج طلوع ہوتے ہی گھند کرنے کا عمل
شروع کر دیں اگر میج میمل شروع کرنامشکل ہوتو پروز پیر میمل دن کی آتھویں ساعت
میں شروع کریں۔

استعال: ایک جاول سے دو جاول تک مقدار میں کھن یا لمائی 25 گرام میں ملا کر کھالیں۔ کھن ،

ملائی کے علاوہ یہ دوائ شرعت انزال ، احتلام ، جربیان کے سلسلے میں ہمراہ مجون مخلظ
جواہر دار میں 10 گرام ملا کر بھی لے سکتے ہیں۔ ہی گھتے توت باہ کی کمی کی صورت
میں لیوب کمیر 10 گرام سے لے سکتے ہیں۔ اس کشتہ سے مرعت انزال کے
علادہ جربیان داختلام کی شکایت کا ازالہ بھی ہوجا تا ہے اور دیگر بدنی طور پر قوت حاصل
ہوتی ہے یہ دوا کھانے والا جاک وچو بٹدر ہتا ہے۔ بھی کھاراس کشتہ کے ہفتہ ہمرکے
استعال سے بڑھا یا جلد قریب نہیں آتا۔



مشته فكعى

اجزاء وتركيب المعنة قلعي كے لئے زمرہ كى ساعتوں كا انتخاب كريں خصوصاً دن كى-محسة

قلعی بناتے وقت آپ کے گیڑوں کارنگ سفید یا نیلا ہونا چاہئے۔ اور عمد ہناتے وقت آپ کارخ مغرب کی طرف ہونا چاہئے۔ پھر 125 گرام قلعی کے کراسکی سلاخ بنالیں۔ پھر دھتورے کی آٹھائے کمبی دوائے چوڑی تازہ شاخ لیکراس کے کراسکی سلاخ بنالیں۔ پھر دھتورے کی آٹھائے کمبی دوائے چوڑی تازہ شاخ لیکراس شاخ بین قلعی کی ذکورہ سلاخ مقید کردیں بعدہ اس پر 250 گرام جیتھڑ سے لیمیٹ دیں اور بعد میں اسے ٹائے بیں لیمیٹ کرگی تھست کریں اور 20 کلوائیلوں کی آگ دیں ہیں ممل ساعت زہرہ بیس شروع کریں اور مرد ہوئے پرساعت زہرہ بیس تھے برآ مدکریں۔ بیا کیک لاجواب اسمیر تیار ہوئے کی ہوگی۔

استنعال: دوجاول تك مكصن ياملائي ميس ركه كردي-

ہدو اسر عت انزال کے علاوہ توت باہ کے کئے مؤثر ہے۔ اور قدرتی امساک بھی پیدا کرتی ہے۔ دیگر جربیان اور سیلان ارتم کیلئے انتہائی مفید ہے۔ اس اسیر کی بہل خوراک ہے۔ دیگر جربیان اور سیلان ارتم کیلئے انتہائی مفید ہے۔ اس اسیر کی بہل خوراک ہے۔ مریض کی طبیعت خوش اور معالج پراسکا کا اعتما دتوی ہوجا تاہے۔



علاج شرعب انزال

بهت جلد انزال بو _ نیثرم میور × 30 گولیال دن بین 4 مرتبه لیل _ مرعت انزال کاعمومی شکایت بهت جلد انزال بو _ نیثرم میور × 2 کامر کبینالی اور نمبر 4 کے کہیںول مجر کسلیے کلکیریافاس × 6+ کالی فاس × 4+ نیٹرم میور × 2 کامر کب بنالیں اور نمبر 4 کے کہیںول مجر کسیے کلکیریافاس × 6+ کالی فاس × 4+ نیٹرم میور × 2 کامر کب بنالیں اور نمبر 4 کے کہیںول مجر کسی دو پیر بنتام ایک ایک خوراک دیں - لیں _ دون میں 4 مرتبہ جمراه لیں _ اور ساتھ ٹائیلیم 30 میں جو پیر بنتام ایک ایک خوراک دیں -



ذ كاوت حس

اس عارضہ میں عضو تناسل اس قدر ذکی انحس ہوجاتا ہے کہ دنھول سے بل منزل ہوجاتا ہے۔ اس عارضہ میں معالجاتی طور برتمام دوائیس نرعتِ انزال کے علاج کے زمرے میں استعال ہونے والی ہوگئی۔

البتہ علاج سے پہلے عضو تناسل کو ہفتہ بھر زلال صندل سفید سے صبح ، شام 30 منٹ تر دختک کریں۔ بعد ہفتہ روغن صندل خالص کی مالش صبح ، شام پور سے عضو تناسل پر کریں۔ اگر قبض کی شرکایت ہوتو اسکا از الد کریں خیالات میں پا کیزگی پیدا کریں بعد 15 روز سُر عب انزال والے نے جات میں سے کوئی ایک یا دونسخہ جات تجویز کر کے استعمال کرلیں۔



ضعف بإه

ضعف باہ کا عارضہ جو کہ سرعتِ انزال کی مرض کے بعد کثیر الواقع ہواہے۔ یہ تکلیف انسانی جسم میں صفراکی زیادتی کے رقیل میں قدرتی طور پر پیدا ہوتی ہے،اس لیے طبی طور براس کے اسباب جسمانی نداج کا گرم خشک ہونا ہے لیکن جب ضعف باہ کا مرض لائق ہوتا ہے تو جسم کا مزاج گرم تر ہو چکا ہوتا ہے۔

اس عارضہ میں بیشاب کارنگ عموماً زردسفیدی مائل ہوتا ہے اور مند کا ذا کفتہ عموماً نمکین ہوتا ہے۔

ضعفِ باہ کے عارضہ میں انتشار کامل نہیں ہوتا۔عموماً دخول کے وفت یا قبل از دخول انتشار فرد ہوجا تاہے۔

اس مرض کے اسباب میں کم عمری میں مباشرت، جاتی ، اغلام بازی ، منّی کی قلت ، جمل کے فرسے افران منّی با ہر نکال کر کرنا د ما غی کمزوری ، احساس کمتری ، نشر آ وراشیاء کا استعال جیے عوارض قابل ذکر ہیں۔ اسکے علاوہ اس مرض کا اہم سب نفیاتی ریم کی ہی ہے مثلاً مردایک ہوی کے پاس ضعف باہ کا شکار ہوجا تا ہے۔ جبکہ دوسری ہوی کے پاس اے کامل انتشار اور آسودگی حاصل ہوتی ہے الیمی صورت مال میں نفیاتی ہیں منظر کی چھان بین کر کے اسکا نفیاتی حل تلاش کرنا ضروری ہے ۔ جبکہ الیے عوارض میں جوم یض ہمارے پاس آئے ہم نے ان کیلئے سفید گلاب کی خوشبو تجویز ہے۔ جبکہ الیے عوارض میں جوم یض ہمارے پاس آئے ہم نے ان کیلئے سفید گلاب کی خوشبو تجویز کی ۔ یہ نوشبو وہ ہوی لگائے جس کے زد کی جانے سے ضعف باہ کی کیفیت پیدا ہو جائے ۔ بشن کی ۔ یہ نوشبو وہ ہوی لگائے جس کے زد کی جانے سے ضعف باہ کی کیفیت پیدا ہو جائے ۔ بشن طبقی فار م پران و جو ہات پر کافی ریم رہ نوٹی خارج ہوتی ہیں ، جو کہ اگر تکورست شہوت کہ ہر خورت ہوگی ہیں ، جو کہ اگر تکورست شہوت کہ ہوتی ہیں جائے ہوں صورت میں راغب کر ایکٹیز ہیں چا ہے عورت تبول صورت نہ ہوم رکو جماع کی طرف کامل انتشار کی صورت میں راغب کر ا

٠ دين بين جبكه مخصوص تتم كى بى البرى خوشبو جو كه مر در مزاج ركھتى ہوں اين بيوى جا ہے كتنى خوبصورت ہومرد میں توت انتشار کوتر یک نہیں یاتی بلکہ مرد جو کہ اپنے طور پرتح کیک سے انتشار کی صورت پیدا کر لیتا ہے تب وہ بھی الی صورت انتشار کی حالت میں آنے سے قاصر ہوجا تا ہے۔جبکہ بہت زیادہ ريس جيكنا ج بعداسكاتو رجميل سفيد گلاب كي خوشبولي ب جيكي نتائج حوصله افزاهين _

دیگر نفساتی اسباب میں احساس کمتری ایک بردامضبوط سبب ہے جس میں بیوی بہت · خوبصورت ما بهت دولت مندموتی ہے۔

مجهى كبهجار مناسب غذانه ملنے سے حدید اوجسمانی محنت ومشقت ضعف باہ كاسبب

علاوه ازیں مجردزندگی بھی عرصہ دراز تک ترک جماع کی عادت بھی اس عارضہ کا ایک اہم

ضعف باہ کے اودیاتی علاج سے پہلے 15 روز مربہ بھی بغیر شیرے والا جو کہ شہد خالص میں چرب شدہ ہو۔ منح نہار منہ اور رات سوتے وقت حب خواہش ایک یا دو دو پیس کھالیں۔ اور دو پہر کے کھانے کے بعد جوارش جالینوں 10 گرام کھالیا کریں۔

ضعف باہ کے مرض میں مبتلا مریض کے اصولی علاج کے لئے ضروری ہے کہ پہلے مریض کے جسم میں حرارت کی تیزی کو سکین میں بدلا جائے ادر پھرائنہیں تریک دی جائے۔

لین سکون آورمعالجہ سے مریض کے دماغ سے اضطراب کی کیفیت کوز ائل کیا جائے جس کے بنتیج میں مریض کو نیند میں با قاعد گی ہوجائے گی۔ تب اعضائے ریئے۔ کو نفویت دی جائے تا کہ صالح خون وافرمقدار میں بیدا ہوا درمنی بننے کاعمل بہتر ہوجس سے ضائع شدہ فز ان یمنی کی تلاقی ہو جائے۔ پھراعصاب کومحرک ادویات سے تحریک دی جائے تا کہ اعصاب اور مرکز خاص عضوِ تناسل میں برقی لہریں اُنھر آئیں بول اصولی علاج ہے ہمراہ ہم کامل انتشار کی منزل کو پاسکیں گے۔

اليك قابل فخرمرد كے اعضائے تناسل كے ساتھ ساتھ اعضائے ريئے ہ كا قوى اور متوازن ہونا ضروری ہے در نہضعف باہ مرض لاحق رہے گا اور لذمت جماع بھی کم ہوگی اور فریق ٹانی کی نفرت كالجني شكار بموجائ كار زندہ اجسام میں توت باہ کا صول ایک فطری اتر ہے۔ اس کی بدوات الی لذات سے
آ شنائی ہوتی ہے جس کے سامنے تمام مادی لذات کم ترجموں ہوتی ہیں۔ اور خصوصاً انسان اپنی
جہلت حیوانی کے ہاتھوں مجبور ہوکر چند کھاتی لذت کے واسطے سب بچھ لُٹا نے کو ہمہ وقت تیار رہتا

ہے۔ قوت ہے بھر پورمرد ہی صحت مندمعاشرہ کی تشکیلِ نو کا سبب بن سکتا ہے۔ اس الوکھی طاقت کی لذت سے محرومی شیر دِل جوانوں کوزندہ در گور کردیتی ہے اور وہ تمام دیگر وُنیاوی آسائشوں کے باوجودموت کورجیجے دیئے پرمجنور ہوجاتے ہیں۔

پہلے پہل تو ہے عارفہ صرف بڑھا ہے جس ظہور پذیر ہوتا تھا، کیاں آ جکل میں عارفہ کشرت ہے نو جوانوں میں پایا جاتا ہے جن کی کی کلی کو گھرتے ہے پہلے ہی کوئی بڑی سنگت نچوڑ لیتی ہے اور آنے والے وفت میں ایسے نو جوان عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ ایسے وفت میں جب ایسے بیا ہوں کوکوئی اچھا معالج مل جائے تو ایک حد تک اس نقضان کی تلافی ہوجاتی ہے ورٹ پیم حکیموں اور پیا ہول کوکوئی اچھا معالج مل جائے تو ایک حد تک اس نقضان کی تلافی ہوجاتی ہے ورٹ پیم حکیموں اور عطائی معالجوں کے پاس چکر لگا لگا کر وفت اور چید ضائع کرنے کے بعد آخر کا رایسے بدنھیب دار فائی سے نامر ادکوئ کر جائے ہیں۔

دور حاضر میں آر بمیں مستقبل کی ایک صحت مند قوم کا خواب شرمند اتھ بیر کرنا ہے تو جمیں ایسی ہے انہاں و برائے راست جنسی بے راہ روکی ایسی ہے انہاں وں کنابوں سے یابرائے راست جنسی بے راہ روکی کے نقصا نات سے آگاہ کرنا ہوگا۔ آج سے جو شبت ہوایات کی مدو ہے ہم نے فصل ہونی ہے انشاء اللہ کل اسکا شریں شمر وطن کو ضرور ملے گا جو آنے والی تسلوں کو سرکرتا چلا جائے گا۔ ایک صحت مند معاشرہ ایک مضبوط تو م ہی ایک مضبوط یا کتان کا روشن مستنقبل بن سکتی ہے۔

ا جا ہے ہمیں یو عبد کر لینا چاہے کہ ہم اپنے بچوں کو برائے راست یا دیگر کمی بھی واسطہ ہے۔ جنسی مشاغل کے خونناک منائج ہے آگاہ کرنا شروع کریں گے جہاں بیہ ہماری قو می انشورنس ہوگی وہاں یہ ہماری قو می انشورنس ہوگی وہاں یہ مضوط صحت مندمعا شرہ کی تفکیل کے لئے کسی کوتو بہل ہوگی وہاں یہ مل صدقہ جاریہ بھی ہے۔ ایک مضوط صحت مندمعا شرہ کی تفکیل کے لئے کسی کوتو بہل کرنی ہوا ہوگی وہاں ہے تھر اپنے گھر اپنے محلہ سے اس جہادی ابتداء کریں آج ہم بارش کا پہلا تظرہ بنیں کرنی ہوئے وہ شے کو سے کو سے کو سے کو مرسز کے کو اپنیں کے جو سوئی دھرتی کو سیراب کرتے ہوئے وہ خان کے کو سے کو سے کو مرسز

سرتے ہلے جائیں گے اور مبر ہلالی برچم کی عملی بہچان اور شان بن جائیں گے۔

اب ہم ضعفِ یاہ کے معالجاتی موضوع کی طرف آتے ہیں اور قوانین طب کے مطابق اصولی علاج ترتیب دیتے ہیں۔ لینی ہم جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے مریض کے بدنی افعال میں تسكين پيدا كريں گے۔ابتدائی معالجاتی مرحله میں ہرشم کی مقوی ومحرک دوائيں اورغذائيں مکمل بند ہونا انتہائی ضروری ہیں۔ قبض نہ ہونے دیں اسکا خصوصی طور پر خیال رکھا جائے اس مقصد کیلئے ہلکی ملين دوااستنعال كرائمين _غذاعمه ه لطيف اورز ودجهنم هوني جايئے _اس دوران اسپغول مسلم ايك بہترین رفیق علاج ہے کیونکہ بیمسکن تا ٹیر کے ساتھ ساتھ ملین شکم بھی ہے۔

بہلے مرحلہ میں استعمال کی تنی ادویات سے مادہ منوبید گاڑھا ہوجا تا ہے جس کی ہدولت مرعب انزال، جریان منی اوراحتلام جیسی شکایات کا بھی از الد ہوجا تا ہے۔

اب ہم ضعف یا ہ کے معالجاتی دور کے مہلے مرحلہ میں مسکن ادویات کے صدری ذخیرے میں شامل چندا سراری مجربات پیش کرتے ہیں جن کے بایر ہیز استعمال سے بے شار انسانوں ک خزال رسیدہ زندگی میں بہارا محتی اور وہ حقیقی خوشی ہے لطف اندوز ہوئے۔

ببلامرحله

: 5 دوائے زہرہ

عشته الله ورروزنی ایک رقی مجون تعلب 5 گرام میں ملالیں۔ منح ناشتہ کے بعد مندرجہ بالا دواایک خوراک کھالیں۔ دوانمبر1:

استنعال

كحيرالسكو لن · //

موجی 2 گرام، موسلی سفید دیسی 3 گرام، ستاور 2 گرام، مغزتم دوانمبر2:

بنولہ3 کرام۔

دوائیں خوب پیں کر چینی حب ذائقہ ملا کر معروف طریقہ سے کھیر تيار كرليس ..

مذكوره بالا كحير جب ممل تمرد موجائة توبونت سهد بهركهاليس _

مخشته نقره

دوانمبر 3 : عصة نقره جس كى تركيب كاذكر يهلي آچكا ہے ويسے بناليس -

استعال : مقدار 4 جإول 10 كرام ملائى يا ملحن يامعجون مغلظ جوام دار 10 كرام

مشروب كى جگه بتربت صندل كااستعال كريں-

ورجہ بالا ابتدائی مرحلہ کا علاج 15 ہے 20روز تک کافی ہے۔ دوران ابتدائی بہلے مرحلہ کے علاج کے دوران ابتدائی بہلے مرحلہ کے علاج کے دوران روغن صندل کی مائش کریں آخری مہروں پرجو ڈیچی کے بالائی حصہ بیں ہیں۔ میج سورج نکلنے سے پہلے اور رات سوتے وقت تقریباً 5 منٹ روغن لگا کرمساج کریں جو کہ النے دائر کے صورت میں ہوا گرمیج سورج طلوع ہوجائے تو صبح مائش کا ناغہ کردیں۔۔

علاج كادوسرامرحله

اب ہم ضعف ہاہ کے دوسرے اہم تغیری مرحلہ کی طرف چلتے ہیں۔ اس مرحلہ علاج میں ہم نے ادویات کے ذریعے بدنی افعال کو تقویت دین ہے جو کہ مریض کی ظاہری صحت اور قوت ہرواشت کے مطابق ہوں۔ اس سلسلہ میں ہمارے چنڈ خاندانی مجر بات پیش خدمت ہیں۔ ان سے فائدہ اُٹھا کیں اور ہمیں ای وعادُ ل میں یا در کھیں۔

حب ریک مایی

موالثانی: ریک مانی نر5 گرام، مُشک نافه 1/2 گرام، دار چینی 3 گرام، در بیخی تیتر میں سات موالثانی: مرتبه تروخشک کرده، نمک خوانجان ایک گرام، موصلی سیاه 2 گرام، موصلی سفید دلی

2 گرام،ست مولی اصلی خاندساز 1/2 گرام -

ترکیب: سب دواکی بطریق معروف کوٹ بیس خالص مبید کی مدد سے بقدر دب فلفل سیاہ بنا لیم

استعال: صبح وشام کھانے کے بعد ایک ایک کوئی اسراہ شیرشیریں دیں۔



حب حب الزلم

ہوالثانی: مغز حب الزلم 10 گرام، شقاقل مصری 3 گرام، بخم بیاز 2 گرام، زنجبیل 4 گرام، خواب فرام، زنجبیل 4 گرام، خواب فوابخان 5 گرام وریخی کنجنگ 125 مل گرام میں تروخنگ کردہ، مغزبادام شیریں ایک گرام موسلی تعمیل 3 گرام۔ گرام فعلب مصری 5 گرام، موسلی تعمیل 3 گرام۔

ترکیب: سب ادویات خوب کوٹ پیس کرایک پیر کھرل کرنے کے بعد گوند کیکر کی مدد ہے جبوب نخو دی بنالیں۔

استعال: رات کھانے کے بعد ایک گولی ہمراہ مجون آرد فر ما10 گرام سے دیں۔ بعد میں دووھ خوش کرلیں۔



حب خرمتی

ہوالثانی: فرما گرام، جند بیرستر 1/2 گرام، عنرایک گرام، مغزینبه دانه 3 گرام، صندل سفید 4 گرام، درشیر بھیٹر 250 ملی گرام میں تر دختک کردہ بخم کو پنج 2 گرام بخم گا جر 2 گرام، مغز چلغوز وایک گرام، کشمش 3 گرام، عاقر قرحا 3 گرام، اسگندنا گوری 5 گرام، تیز مات کرام، تیز مات کرام.

ترکیب: تمام دوائیں خوب کوٹ پیں کر ایک پہر مزید کھر ل کریں اور گونڈ کیکر کی مدد ہے جب نخو دی بنالیں۔

استعال: صبح، شام ایک ایک گولی ہمراہ مجون آردخر ما10 گرام کے ساتھ کھلائیں، بعد میں شیر شیریں هب خواہش بلادیں



مندرجہ بالاضعف باہ کے دوسرے مرحلہ کیلئے تجویز کئے گئے نسخہ جات میں ہے کوئی سے ایک با2 ہنالیں اورغذاؤں کی پابندی کے ساتھ 15 سے 20 دن استعمال کریں۔اس طرح ضعف یاہ کے علاج کا معالجاتی دوسرامر حلہ پایہ تھیل کو بینے جائےگا۔ ضعف ہاہ کے دوسر ہے مرحلہ میں ہمیومیوعلاج خود ان جماع اچا نک ضعف باہ کا شکار ہوجائے تو گریفائیس 200 کی ایک خوراک روز اندمنے نہار مندویں۔

عام ضعف باه کی شکایت میں ٹائیسیم × 6 شیح ، دو پہر، شام کھلائیں۔ صحت مندفر د بوقت جماع ضعف باه کا شکار ہوجس کی کوئی نفسیاتی وجہ ہوتب سٹر پینم فاس 30 میں رورانہ 4 مرتبہ دوھرائیس -

ہے دورانِ جماع اچا تک عضو تناسل ڈھیلا پڑے جائے کیکن خواہش میں شدت ہواور انزال نہ ہور ہا ہو تب ایسڈ قاس 10،00 قطر ہے تنے ، ود پہر ، شام نصف کپ میں پلاکیں۔

جہاع کے دوران غنودگی اور عموماً مریض سو جائے الیمی صورت میں بریٹا کارب200روزاندا کیکٹوراک دیں۔

' جہائے کے دوران اچا تک ضعف یاہ کا شکار ہونا خصوصاً جن کی عمر 40 سال سے زائد ہو کیلئے لائیکو پوڑیم 2000 کی پہلی خوراک امرت ٹابت ہوتی ہے۔

المن شدید تنم کے ضعف باہ میں بھی بھی اغتثار کی کیفیت بیدا ہوتو بہت ہی کمزورالیں حالت میں کو بنم 30 دن میں 3 ہاراستعال کرالیں۔

من ضعف باه کی الیی شکایت جہاں نامردی کا بھی بھی فئید ہو وہاں فاسفوری 30 بحرب دوا ہےدن میں 3 ہاردیں بشرط آگر شیلی منوبی میں شدید سردی خشکی نہ پائی جائے تو۔ خوصف باه الیمی شکایت جس میں ناممل انتشار کے ساتھ از ال منی ہوتب پیا 200 سہد

يبر5 بجروزاندايك خوراك دي-

اب ہم ضعف ہاہ کے تیسرے اہم مرحلے کی طرف آتے ہیں جہاں مریض ذبی طور پر مایوی کے دلدل سے نکل چکا ہوتا ہے اور یہاں تیسرے معالجاتی مرحلہ میں مریض کے بدنی افعال کو تخریک و سے دلدل سے نکل چکا ہوتا ہے اور یہاں تیسرے معالجاتی مرحلہ میں مریض ایک صحت مندمرو کی تخریک و سے کر اسکے اعصائی نظام میں بجلیاں بھری جاتی ہیں اور یہاں مریض ایک صحت مندمرو کی طرح خود کو آسمان کی بلندیوں کی طرف پر واز کرتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اور اسے اس دُنیا فانی میں اپنے وجود کا احساس ہونے لگت ہے ، اس کے مرادہ جذبے از مرنو بیدار ہوکہ اسے نئی زندگی کی نوبید ہنانے سے دود کا احساس ہونے لگت ہیں۔ تب اس کے مرادہ جذبے از مرنو بیدار ہوکہ اسے نئی زندگی کی نوبید ہنانے جاتے ہیں۔ تب اس کے سامنے چھائے نا اُمیدی کے اندھیروں میں قوس قز اکے دنگ بہار بن کر بکھر جاتے ہیں۔ اور پھروہ ہاتھ بچھیلائے ایک تندرست و تو انا بدن کے ساتھ زندگی کی دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے۔

عمواً معالی پہلے اور دوسرے مرحلہ علاج کونظر انداز کر کے برائے راست تیسرے درجہ
کی اددیات سے علاج شروع کر دیتے اور دیکھا گیا ہے اکثر بہترین اکسیری نیخہ جات کے استعال
کرانے کے باوجود مریفن کوصحت یاب کرنے سے قاصر دہتے ہیں، جس کی وجہ صرف یہ ہے کہ
اصولی علاج نہیں ابنایا جاتا ۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ 2 یا3 قوت باہ کے اکسیری نیخہ جات ال جانے
سے کوئی معالج نہیں بن جاتا ۔ معالج وہی ہے جو کہ مرض کے اسباب پر مرحلہ وار تحقیق رکھتا ہواور
مرحلہ واراکی اصلاح کاعلم رکھتا ہوتا کہ جس ترتیب سے مرض جسم میں وارد ہوا ہے اسے اُسی ترتیب
سے والیس جسم انسانی سے نکال کر مریف کو خالص شفاء سے ہمکنار کر سکتا ہو، یہ تب ممکن ہے جب
با قاعدہ کی مستد دوسگاہ سے معالجاتی عمل حاصل کیا ہو علم پایا ہوا ورشیق اساتہ و کا خصوصی دست باقاعدہ کی مستد دوسگاہ سے مرحلہ کا خالت کی خصوصی عنایت ہو۔ حدیث شریف ہے کہ 'خدا کے شفات ہوا ورسب سے بڑھ کر خالق کا ننات کی خصوصی عنایت ہو۔ حدیث شریف ہے کہ 'خدا کے عناء نہ کوئی بیاری الی نہیں نہیجی جس کے لئے شفاء نہ رکھی ہو۔ جس نے جانا چاہا اسے بتایا ورجس نے پروانہ کی اسے ناواقف رکھا۔''

(راوی: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تفالی عنه نه آنی مستداحمه)

بالا حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ اس اہم علاج کی جنتجو ضروری ہے ورنہ بینام وار ذہیں

ہوتا۔اور جستی علم کے دلئے اہل علم ہونا ضروری ہے ایک مخص جس نے بھی ابتدائی تعلیم کی کسی در سگاہ کا
منہ نہ دیکھا ہو یا پرائمری یا ٹدل تک تعلیم رکھتا ہو وہ اس کز ورتعلیم کے سہار ہے کس طرح ایک جیجیدہ

طبتى علم كى روح سن بيره ورجوسكتا يه-

امراض میں پیچیدگی کی سب سے بڑی وجہ بیہ جابجا جنسی امراض کے دوا خانے ہیں جن معلیٰ بین اکثریت مریض کا نام کھنے سے قاصر ہے جو کہ بدنی افعال اورادویات کے اثرات کی رتی بھر بھی وا تفیت نہیں رکھتے معالج امراض خاص بن بیٹھے ہیں۔انسانی ہاتھ کی بنائی ہوئی کسی بھی مشین کو خرابی کی صورت میں درست کرانے کے لئے ہم اُسے اُس شعبہ کے ماہر کے پاس لے جاتے ہیں جبکہ رہ کا نئات کے نظیم شاہکار انسان کی مشینری میں جب کوئی نقص رونما ہوتا ہے تو ہم اسے اُن بڑھ یا غیر مستند معالجین کے حوالے کر کے یقینا خود ہرظلم کرتے ہیں۔خلومتِ وقت کو جائے کہ ایسے بڑھ یا فی معالی معالجین کی حوصلہ بین کرے اورانہیں غیر قانونی طور پر طبی پر بیش پر قرار واقعی سزا دے۔تا کہ عطائی معالجین کی حوصلہ بین کرے اورانہیں غیر قانونی طور پر طبی پر بیش پر قرار واقعی سزا دے۔تا کہ کو گھی انسانیت کے دکھیں مزیدا ضافہ نہ ہو۔"

اب ہم تیسر ہم حلہ میں ضعف باہ کے مریضوں کے افعال بدنی کو ترکیک دیں گے جس کے دیا گے جس کے دیا گے جس کے دیا گے جس کے دیا ہے کہ میں توت باہ کی عصبی لہریں عضو تناسل کی طرف مائل ہونگی۔اس مقصد کے حصول کے لئے خور دنی دوا کے ساتھ ساتھ خار جی علاج بھی بصورت تکمید اور مائش ضروری ہے، جوالی دوا وک کا مرکب ہوتی ہیں جن کی تا ٹیر جاذب حول ہوتی ہے، جو کہ خار جی طور پر متاثرہ مقام بر استعمال کرنے مرکب ہوتی ہیں جن کی تا ٹیر جاذب حول ہوتی ہے، جو کہ خار جی طور پر متاثرہ مقام بر استعمال کرنے سے خون کو اس مقام پر سینے لاتی ہیں اور دہاں تیزی اور ذیا دتی خون سے عضو تناسل کی جی ولا غری ختم ہوکر کامل انتشار کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔

خوردنی طور پراستعال کئے جانے والے خاص خاندانی مجربات ذیل میں ورج ہیں۔

بنا ئىس اور فائده أثفا ئىس -

حب سقنقور

موالثانی: نمک سقفور 2 گرام، نعلب بنجه 5 گرام، کشته فنگرف در روُدنی فرد ایک گرام، نمک تر بهلا 2 گرام، مغز حب الزلم 3 گرام، کستوری ایک گرام، زعفران ایک گرام، مصطلی روی 2 گرام...

ترکیب: سقنقور کاعرق کشید کرے آگ پرخنگ کرلیں نمک حاصل ہوجائے گا دیگر ادویات کو خوب پیس کریخنی کبوتر جنگل 200 ملی گرام میں کھرل کرتے ہوئے جذب کر کے منع عربی کی مدد سے کالی مرچ کے برابر گولیاں تیار کرلیں۔ استعمال: صبح بیشام کھانے کے بعدا کیک گوئی ہمراہ نیم گرم دودھ سے دیں۔ استعمال: سبح بیشام کھانے کے بعدا کیک گوئی ہمراہ نیم گرم دودھ سے دیں۔

حبِ فقيرى

موالشانی: دارچینی،لونگ،رائی بموزن_

ترکیب: نتیوں دوائیں کوٹ پیس کر 2 پیر کھر ل کریں بعد شیر برگر کی مدوسے حب نخو دی بنالیں۔ استعال: صبح ، دوپہر، شام ایک ایک گولی ہمراہ قہوہ نسخہ بظاہر معمولی ہونے کے با دجود فائدے اس کے مسلم ادر بے شار ہیں۔



حب ما ہی خاص

ہوالشانی: زرمائی2 گرام، کالی مرج آیک گرام، زعفران 2 گرام، عشته ہر تال واُتی سفید درجوانسه ایک گرام، کشته شنگرف سفید ودلکڑی ڈھاک ایک گرام، ورق نفر و 10 عدد، ریک ماہی ایک گرام۔

ترکیب: زرمائی عاصل کرنے کے لئے ایک سے دوائج سائز کی دریائی چھلی (پونگ) ایک کلو

ہینڈیا میں ڈال کر درمیائی آئے پر پکائیں سر پوس کیڑے میں لیبٹ کراو پر رکھیں۔ ایک

پہر بعد اندرون دینچی کے چارول طرف کنارول پر اورسائیڈول پر چیک ہوا مصالحہ لگا

ہوگا اسے انتہائی احتیاط ہے اُتارلیس بھی زرمائی ہے جتنائے میں ضرورت ہے دہ ڈال

لیس بقیہ سنجال لیس سیعاصل شدہ زرمائی 2 گرام اور بقیہ اور یات کوخوب 2 پہر تک

کھرل کریں۔ اور دانہ مونگ کے برابر شہد خالص کی مدد سے حبوب بنالیں۔

کھرل کریں۔ اور دانہ مونگ کے برابر شہد خالص کی مدد سے حبوب بنالیں۔

استعال: صبح ناشتہ کے بعد ایک گوئی ہمراہ دودھ دیں اور بعد میں تھون ملائی بھی حسب برداشت

پچھ دیم بعد کھلا دیں۔ اگر بیاس محسوس ہوتو مرف دودھ یینے کے لئے دیں۔ اس دوا کے

بیکھ دیم بعد کھلا دیں۔ اگر بیاس محسوس ہوتو مرف دودھ یینے کے لئے دیں۔ اس دوا کے

بعدتمام دوده ملحن ملائى كھايا پيائه صم ہوكر جز وبدن بن جائے گا۔

حب فولا دي

ہوالٹائی: عشتہ نولاد برنگ سفید ایک گرام، عشتہ چاندی 2 گرام، جاوتری 3 گرام، کستوری خالص 1/4 گرام، عقر قرحا 3 گرام، خولنجان 5 گرام دریخی کبوتر جنگلی 200 می گرام میں تر وختک کردہ، کچلہ مدیر ایک گرام، اسکندھنا گوری 5 گرام، بداری کند 3 گرام۔ ترکیب: سب ددا کیں خوب کوٹ ہیں کر 3 بہر کھرل کریں بعد شہدخالص کی مدو سے فلفل سیاہ جتنی گولیال بنالیں۔

استعال: صبح اورشام کھانے کے بعد ایک ایک کولی ہمراہ نیم گرم دودھ ہے لیں۔



هب محرکی ہوالتانی: ست لوہان 2 گرام، گشته فولا دورتر بوز 4 گرام، زعفران ایک گرام، مصطلّی 3 گرام، سٹر کینا 1/4 گرام، کمتوری 1/3 گرام، ریوند چینی 5 گرام، زخیل 5 گرام فولا دی،

جدوار 3 گرام، نمک برگ جوز مانل 1/2 گرام، ست اجوائن 3 گرام، جند بیدستر

2 گرام، گشته مرواریدایک گرام، ترکیب: رنجبیل فولا دی بنانے کیلئے ایک کڑائی کالی ریت لا کیس اس میں زنجیل پوشیدہ کردیں اور

پائی ڈال دیں آگر پائی خنگ ہوتو اور ڈال دیں ہفتہ بعد زنجیل نکال لیں اور استعال میں الرکھیں استعال میں الرکھیں اس زنجیل میں میں اس زنجیل میں ہے 5 گرام کیر بقیہ اوویات میں شامل کرے خوب کوٹ ہیں کہ 3 پیر خوب کوٹ ہیں کہ 3 پیر خوب کھر ل کریں بعد میں تئہد خالص کی مدد سے حب بمقد ارفلفل سیاہ بنالیں۔ یا جا کھیں کہ ان کے چیزے میں شہد خالص کی مدد سے حب بمقد ارفلفل سیاہ بنالیں۔ یا جا کھیں کہ ان کے چیزے میں چند چھوٹے جھوٹے سوراخ ہونے ضروری ہیں۔

استعال: صبح وشام كھانے سے 15 منك بعدا يك كولى ہمراه يم كرم دودھ سے ليل-

دوائي سندابيار

ہوالثانی: آب پیاز آبک کلوشہد خالص ایک کلو، جاتفل 2 گرام، جلوری 3 گرام، کھن ایک گرام، فلفل سیاہ 2 گرام، عقرقر حا4 گرام، دار چینی 3 گرام، ورق نفرہ 25 عدد ورق طلاء 10 عدد۔

رکیب: ہملے شہد میں آب بیاز شامل کرکے ہلی آئے پر آب بیاز خشک کرلیں۔ پھر بقیہ ادویہ الک ہے کوٹ بیس کرایک پہر کھرل کرنے کے بعد فدکورہ شہد میں شامل کرلیس ورق چاندی اورورق مونا آخر میں ملالیس۔ بس سدا بہار دواتیار ہے۔ استعال: مسح وشام کھانے ہے 15 منٹ بعد 5 ہے 10 گرام کھائیں اور قدرت کی فیاضی کا

نظاره کریں چند دنوں میں اعصابی نظام میں لہریں دوڑتی نظر آتی ہیں۔



حب مُشک

موالشانی: منتک نافه خالص 1/2 گرام، عزراههب ایک گرام، قرنفل 3 گرام، خوانجان 5 گرام، وانتخانی: منتک نافه خالص 200 ملی گرام بیس تر وختک کرده، مصطلی روی 3 گرام، اتعلب بنجه 4 گرام، ریک ما آی تر 200 می گرام، زعفران تشمیری ایک گرام، مغز بنوله 4 گرام و ترکیب: تمام ادویات کوخوب کوٹ پیس کر2 پهر کھرل کریں ۔ ادر بعد صمنح عربی کی مدد سے حب ننو دی تیار کرلیں۔

استعمال: رات کھانے کے بعد ایک گولی ہمراہ شیر ٹیم گرم شریں سے دیں۔اس دوا کے استعمال کے دنول میں دودھ، تھی دنی کا استعمال زیادہ رکھیں اگرخواہش ہونو۔



دوائے تکلیس قمری

موالثانى: براده قر 10 كرام، برتال ورتى 10 كرام، دس كيمول حب ضرورت-

ترکیب: برادہ قمر اور ہڑتال ورقی کوخوب پیس کرا آپ لیموں بین 3 گفتے زور دار ہاتھوں سے
کھرل کر کے تکمیہ بنا کیں اور کوزہ گلی میں بند کر کے 3 کلوڈتی اُپلوں کی آگ دے کر
نکال لیں۔ برآ مدشدہ کو پھر آب لیموں میں مقرر گفتے کھرل کر کے مقرد 3 کلوڈتی اُپلوں
کی آ!گ دیں بیمل مقررتین مرتبہ کمل کرنا ہے۔
کی آ!گ دیں بیمل مقررتین مرتبہ کی میں سنجال رکھیں۔
معید برنگ سیاہ عاصل ہوگا کی شیش میں سنجال رکھیں۔

خوراک: خوراک سے 6 جاول تک مکھن یا بالائی وغیرہ میں رکھ کر کھلائیں، علاوہ ازیں لبوب کبیرہ 10 گرام میں ملاکر بھی دی جاشکتی ہے۔ صرف رات کھانے سے 30 منٹ بعدا یک مرتبہ استعال کریں۔

نوف: عصنة قركوقرى ساعتول مين تياركرين ال طريقة النائج بزار كنا بره جاتے بين

دوائے تکلیس فولا دی

موالشافى: براده فولا دجو مردار، فرارى، شيره كھيكوار حسب ضرورت -

ترکیب: برادہ نولاد 10 گرام میں 1/2 گرام سیماب شال کر کے شیرہ تھیکوار کی مدد ہے ایک پہر تک کھرل کر کے نکیہ بنائیں، اسے کوزہ گئی میں بند کر کے ایک 300 گرام جنگلی المیوں کی آگ دیں میمل مقرر 41بارانجام دینا ہے۔ ہر بار دگرائی کرتے وقت سیماب کا اضافہ کر دیا کریں۔ جب مید گھتہ پاپید تھیل کو پہنچے گا تو بیر من رنگ کا ہوگا۔
اسے باریک پیس کر مضبوط شیشی میں ڈال کر ہفتہ بھر کے لئے نمناک زمین بُر دکر دیں۔
ابعدہ نکال کر سنجال لیس تقریباً ایک ماہ تک اس دوا کو استعال نہ کریں۔
خوراک نہ کے حاول محن با ملائی میں رکھ کھلائیں مام بچون اردخر ما 10 گرام میں ملاکر

ِ خوراک: 4حیاول نے 6 جاول کھن یا ملائی میں رکھ کھلا کیں یا مجون اردخر ما10 گرام میں ملاکر وس۔

اگر بالانسخ تیل ترشی اور مُر خ مرج سے پر ہیز کے اور کھی کھن خوب کھاتے ہوئے چلہ جمر استعال کرلیں تو ایک انو کھے شباب کا مزہ آجائے گا۔ جماع ہے بر میز کر کیاں کا کورس کر لینے سے عمر بھر کسی مقوی اور مسک دوا کی ضرورت پیش نہیں آئے گی نے آئی محت کی ترکیب تیاری اس کے اجزاء میں طلسماتی قوت بھردیتی ہے جو کہ پہلی خوراک میں اپنااٹر دکھادیتی ہے۔

خاص بات: اس گشتذ کی تیاری میں ممکن موتو ابتدااوراختنام بھی مریخ کی ساعتیوں میں کریں۔ تا کہ دواکی توت اورافا دیت کااصل مز ہ نظر آئے۔



ضعفِ باہ کے تیسر معالجاتی دور میں خوردنی علاج کے ساتھ ساتھ متاثرہ عضو پرخار کی علاج بھی بہت ذیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جس میں تیسر مے سرحلہ کے ادویاتی علاج کے ساتھ ساتھ ساتھ بہلے سات روز صرف کورشاہی کرنی جا ہے بھر ماکش روغنِ شاہی 15 سے 20 روز کافی ہے۔ منگورشاہی

موالثانی: منتخم مالکنگی 10 گرام، خراطین شدھ 20 گرام، ترنفل 10 گرام، براده دندان فیل 30 گرام، عقرقر حاایک گرام، دارچینی 5 گرام.

تركيب: تمام دواكي كوث كرموني جيماني سے جمال كيں۔

استعال: ندکورہ دواکو 7 حصول بیں تقییم کرلیں۔اوراس کی سات پوٹلیاں کاٹن کے کپڑے کی مدو

سے بنالیس اور روز رات کو تیل سرسول حب ضرورت لیکر گرم کر کے پوٹلی اس بیس تر

کر کے حب برداشت حد تک پورے عفّہ تناسل پرسوائے حثقہ کے کلور کریں علاوہ عضو

تناسل سنج لائول بیس بھی معمولی معمولی کلور کردیں مید عمل روزانہ آ ہستہ

آ ہستہ 10 سے 15 منٹ تک انجام ویں اور تیسر مرحلہ کے علاج کے دوران سرد

پائی سے پر چیز کا خاص خیال رکھیں۔

سات روز ہگور کے بعذب

رون مالکنگی کی ماکش منح وشام کمر کے آخری مہروں پر جو کد دُمجی کے ساتھ بالائی حصہ میں داقع ہیں پرائیٹی کلاک دائز کریں باررہے کہ بد ماکش منج سورج طَلوع ہونے سے سلے کرنی ہے اگر سورج طلوع ہوجائے اور ماکش کا موقع نہ ملا ہوتو اس منح ماکش کا ٹاغہ کر دیں اور رات سوتے وفت روزانہ کمر کے آخری مہروں پر اپنٹی کلاک وائز لیعنی اُلے دائرے میں ماکش جاری رکیس۔ اورعضؤ تناسل کی ماکش کے لئے درج ذیل ماکش شاہی کا استعمال کریں۔



مالش روغن شابی

ہوالثانی: بیر 4 گرام، جونک 2 گرام، خراطین 5 گرام، روغن سائڈ 10 گرام میں خوب ایک يبركم ل كريس-

استعمال: رات سوتے وفت عضوُ تناسل بربلکی مالش کریں حشفه اور محیلا حصہ چھوڑ دیں ۔اس طلاء کے استعمال سے عضور تناسل میں وہ توت بیدا ہوتی ہے جیسے خٹک لکڑی اکڑی ہوتی ہے۔



آئنده الديشن ميں ضعف باه كے سلسله ميں وه نسخه جات بھى قارئيں كى خدمت ميں بيش كروں گاجن كوز مانه ماضى ميں صرف نواب استعال كيا كرتے تھے جس كى بدولہت ان كے حرم مرام میں بیک وفت کی کئی بیویاں اور لونڈیاں خوش وخرم زندگی بسر کررہی تھیں۔ علاج معالجه كے سلسلے ميں كسي فتم كامشور و دركار موتو ہمراہ جوالي لفاف خط لكيس آپ مكمل مشورہ اوررا ہنمائی مہا کی جائے گی۔ بالمشافه ملاقات کے لئے بھی خطالکھ کروفت لے لیں۔



غذائي علاج برائے ضعفِ باہ

علاج معالجہ میں غذائی ترتیب کی اہمیت اس قدر ہے کہ اسکے بغیر صرف دوا ہے مریض کو مکمل شفاء ہے ہمکنار کرنا ذرامشکل ہوجاتا ہے۔ ضعف باہ کے مریض کوئی زندگی کی خوبصورت نوید کمل شفاء ہے ہمکنار کرنا ذرامشکل ہوجاتا ہے۔ ضعف باہ کے مریض کوئی زندگی کی خوبصورت نوید کے منواز بن ترتیب وارغذائی علاج کے پہلے مرحلہ میں جبنی ادویات کے ہمراہ درج ذیل غذائی علاج کا مشورہ بھی انتہائی ضروری ہے۔

ضعت یاہ کے علاج کے پہلے مرحلہ میں طبی او دیات کے ہمراہ درجہ ذیل غذائی جارٹ کی

ا پابندی بھی ضروری ہے۔ میاں میں میں

تهلي مرحله علاج سے لئے غذائيں

ورجه ذیل غذاؤں میں سے کوئی سی بھی غذائیں دوران علاج استعال کر سکتے ہیں۔صرف

بہلے مرحلہ علاج میں۔

:0

نہار منہ خشک آلو بخارا کا شربت (رات کو 10 دانے خشک آلو بخارہ کے گلاس میں پائی میں بھگو کرر کھ دیں شیح اُسی پانی میں خوب ہاتھوں سے مل کر جیمان لیں) نوش کریں۔ 30 منٹ بعد ناشتہ میں جاول یا ساگو دانہ کی کھیر کھالیں یا مغزیات سے بھر پور ٹھنڈا شیر میں دودھ لیں۔

و پېر: چقندر، توري شلغم ، توري ، بجندي ، اورمغز اورسري کا گوشت _

رات: ووپېروالي غزااورد ميرز بوزيا پينهااناراورخر بوزه مجي لے سکتے ہيں۔



ووسر مے مرحلہ علاج کے لئے غذا نیں

ضعف باہ کے دوسرے معالجاتی دور میں درج ؛ بل نذاک جارث میں سے غذا کیا ہے کے لئے منتخب کریں۔

> مربهسيب،مغزيات ل سے بھر پور دودھ، دليا۔ :50

گندم کی روٹی ، گاجر ، کدونوری ، ماش کی دال ، تھی دیسی۔ 16,33

دو پہر والی غذا لے لیں مچلوں میں خربوزہ ،گرما، ناشیاتی ، انگورشیریں ، کیلا اور امرود رات:

بہتر ہیں۔



تنسر مرحله علاج مين غذائين

ضعف ہاہ کے تیسر ہے معالجاتی مرحلہ میں درج ذیل غذائی جارٹ سے غذا کھانے ۔

لئے منتخب کریں۔

☆

প্ন

اخروب،انڈہ،پینہ،چلغوزہ،شششیریں،دارچینی لونگ کا قہوہ، :50

رونی اجار آم، مجور، کریلا، مرج سُرخ، پیاز، بالک، ٹماٹر، چنے خشک، خرما، ساگ

سرسوں، گوشت، لونگ، ایس، بینگ، آم، انڈے، مسور، صرف پر ندول کا گوشت

دو پہروالی غزا ہے لغوز ہے کھا کرلونگ دارجینی کا قبوہ لی کس

صبح، دوبېر، شام، 3 یا4-4 محبورین کھاتے رہیں۔



ضعفِ باہ کے تبسر ہے مرحلہ ہومیو میں علاج

ا گرضعت یا ه کی قبل از علاج فریل علامات جول -

انزال منی کے بعد شدید کمزوری محسوس ہوکہ کھڑا ہوتے وقت مشکل م

آخری مہروں میں جلن کا احساس ہو۔عفو خاص ڈھیلا ہو۔اورساتھ ٹمرعت انزال کا عارضہ ہوتوالینڈ فاس Q کے 10-10 قطرے مجے ، ووپہر، شام نصف کپ یانی میں ملائمیں۔

انتهائی زیادتی انتشار نه ہوتا ہوا گر ہوتو نہ ہونے کے برابرالی صورت میں کونیم 30 دن میں 4 مرتبہ ایک ایک قطرہ ایک گھونٹ یانی میں ملاکردیں۔

ہے ضعب ہاہ جاہے کئی بھی بھی ہے گاہوا گرد مگر ساتھ کو کی جنسی مرض کی علامت نہ ہوتو فاسفورس کی علامت نہ ہوتو فاسفورس 30 منج ، دو پہر، شام آب حیات کا کام دیتی ہے۔

المنتقار نامکس جب خواہش جماع بہت زیادہ ہولیکن انتقار نامکس جوتو کینا علیہ میں جب خواہش جماع بہت زیادہ ہولیکن انتقار نامکس جوتو کینا بس انڈیکا 2000 میں روزانہ نے نہار منہ دیں۔

الله معنب باہ کے عارضہ میں دوران جماع اچا تک طافت تھو بیٹھنے اور بعد میں پسینہ میں شہر کہ سے اور بعد میں پسینہ میں مرابور ہوجائے تو گریفائیٹس cm روزانہ سر پہر 5 بجے ایک خوراک دیں۔

اللہ ضعفِ باہ کے عارضہ میں بعد بھاع گھٹے جواب دے جا کیں گھڑا ہو نامشکل ہو جائے کو اسے کوشش پرلڑ گھڑا کر گر جائے تو کلکیر یا کارب 200 روزانہ کی 10 بیجے ایک خوراک دس۔

ایک ضعف باہ کی دجہ اگر جلق ، اغلام بازی ہے تو سٹافی سیگر یا 200 روز انہ دن 3 ہے ایک خوراک دیں۔

الله الله على عارضه مين دوران جماع چكرا كين - توسيبيا CM بر بفته ايك خوراك وين - وي

الله فعن باہ کے عارضہ میں اگر بعد از جماع تے ہوجائے تو ماسکس 6 طاقت میں ہر عصف باہ کے عارضہ میں اگر بعد از جماع ایک خوراک کھا کر جماع کی طرف متوجہ مول۔

ہے ضعفِ باہ کے عارضہ میں عضو خاص شخندا اور سکڑا ہو تو سیل سیرلوٹا Q 10-10 میں فضو خاص شخندا اور سکڑا ہو تو سیل سیرلوٹا Q 10-10 قطرے میں ، دو پہر، شام بلائیں اوراہے مقامی طور پرلگا کیں بھی۔

اکہ ضعب باہ کے عارضہ میں خصوصاً ایسے مرد حضرات جن کی عمر 40 سال سے زائد ہولائیکو لوئیکو پوڈیم 200 روزاند دن 5 بیجے ایک خوراک دینے سے تروتازہ شاداب جوان مرد بن جائے ہیں۔ پہلی خوراک خوراک دینے سے تروتازہ شاداب جوان مرد بن جائے ہیں۔ پہلی خوراک خزال رسیدہ زعرگی میں بہارکی آ مدکا پنہ دیتی ہے۔

المن فعف باه كاعارف بوجة شوكر بوتو ماسكس 30 اور كيو پرم مث 200 دونول دوائيل وقفه وتفه وتفه من 200 دونول دوائيل وقفه

اگر ضعف باہ کا عارضہ بیجہ اعصالی کمزوری ہے جاہے اس کی وجہ کوئی بھی ہو بھمپینم ×1 دن میں 4 مرتبہ ایک ایک خوراک دیں۔

اگر ضعف ہاہ کا عارضہ کی چوٹ کے سبب ہے تو آرنیکا 200 میں اور ہائمیر کیم 200 ہے رات روزانہ لیس۔

اور کالی معدن باہ کا عارف کا سبب اگر امراض خبنہ ہے مثلاً آتشک وغیرہ تو مرکبوں 30 اور کالی اسبب اگر امراض خبنہ ہے مثلاً آتشک وغیرہ تو مرکبوں 30 اور کالی آتشک وغیرہ تو مرکبوں کا بیوڈ کیم 30 ہاری باری دن میں 3 مرتبہ استعال کریں۔

ا معنب باہ كى عام حالت ميں جوضعن اعصاب كى وجہ سے ہوكيكے ايك سدا بہار ہوميودوا عصاب كى وجہ سے ہوكيكے ايك سدا بہار ہوميودوا على عام حالت ميں جوضعن اعصاب كى وجہ سے ہوكيكے ايك سدا بہار ہوميودوا عمن الله على خواتين الله عمن الله على الله على

ن معنی باہ کا عارضہ منسی خواہش کے دب جانے کی وجہ سے ہوتو جہینم ×6دن میں 4 مرتبددیں۔



جريانٍ منى

اب ہم جنسی امراض کے زمرے میں موجود ایک بدنام زمانہ مرض جریان کی طرف آتے
ہیں۔ جو کہ کڑیل جوانوں کو گھن کی طرح اندرے کھو کھلا کر دیتا ہے۔ جریان منی کے بعد پیدا ہونے
والا ضعف باہ بہت تیزی سے تامر دی کی طرف نتقل ہوتا ہے ایسے ضعف باہ میں علاج کی ماہ
زاکدلگ جائے ہیں۔

جریان منی کے معنی جاری ہونا کے ہیں۔ یہاں جریان منی ایسے فعل کا دتوع پذیر ہونا ہے۔ یہاں جریان منی ایسے فعل کا دتوع پذیر ہونا ہے۔ جس میں جماع کمل کے بغیر منی کا جاری ہونا پایا جائے جریان منی کے عارضہ میں منی کا اخراج پیشا ہ سے پہلے یا بعد یا درمیان یاعمو ما چلتے بھرتے یا بھرشہوانی تصورات سے شروع ہوجا تا ہے۔ مختصراً ہم اس کی رتعر بف کر سکتے ہیں کہ بلا ارادہ اخراج منی ہوتو رمض جریان منی کے زمرے میں آئے گا۔

جریان می کے مماثل جریان ندی کی بھی ایک شکل ہے۔

جریان من کا افراج جس غدہ ہے ہوتا ہے وہ گردہ مثانہ کے قریب واقع ہے اور افرائِ بیٹا ب کے وقت ریف واقع ہے اور افرائ بیٹا ب کے وقت ریفدہ دباؤیس آ جاتا ہے جس کے سبب رطوبت بہہ کاتی ہے۔ مختصر آبات ریہے کہ غذ ومنوری کوت بیٹا ب کے سوراخ میں غذ ومنوری کوت بیٹا ب کے سوراخ میں در کر آتی ہے۔ اگر اسکا افرائ حد سے تجاوز کرجائے تو تمام جسمانی قوی ضعیف ہوتے ہے جاتے در کر آتی ہے۔ اگر اسکا افرائ حد سے تجاوز کرجائے تو تمام جسمانی قوی ضعیف ہوتے ہے جاتے ہیں۔

جربانِ مذی کاجہاں تک تعلق ہے تو بدرطوبت بلا جراثیم منوبہ کے ہوتی ہے۔ بدکامل انتخار کی حالت میں بھی اخراج بانے لگتی ہے۔ صنعب مخالف کی طرف حرص کرنے سے اورشہوت انگیز تصور با مناظر سے مذی کا اخراج شروع ہوجا تا ہے۔ مذی کا کام صرف انتا ہے کہ عضو خاص میں متی لینے کے راستوں کو چکنا کردے تا کہ تی سہل طریقے سے اخراج یا جائے۔ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ تنی ندی کے علاوہ جب مباشرت سے قارع ہوکر پیٹنا ہے کہا ہوائی ہوکر پیٹنا ہے کہ تا ہے تو عموماً ایک لیس دارسفیدی مائل رقیق رطوبت اخراج باتی ہے جس کے ساتھ ضعف گردہ کی علامات نمایاں ہوتی ہیں ہیگردول کی چربی ہوتی ہے اس صورت میں اسباب اور علامات کے مطابق اسکاعلاج کر لیما جا ہے۔

جس طرح عام سہرے گولڈی نسبت وائٹ گولڈ مہنگا اور نایاب ہائی طرح خون سنہرا گولڈ ہا اور منی وائٹ گولڈ ہے کو تکہ منی مصفیٰ خون کا جو ہر خاص ہے۔اے غیر فطری طریقے سے ضائع ہونے سے بچائیں۔ جس شخص میں خزائی منی لبریز ہاس کی قوت مدافعت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے جس کی ہدولت عام چوئے موئے امراض ایسے شخص کے قریب بھی نہیں آتے اور ایسے فرو کی قوت وافظ اور ذہائت قابل فخر ہوتی ہے۔جسکا فزائد منی محفوظ ہو وہ مثل ہیرا ہے جب وہ بچتا کی قوت وافظ اور ذہائت قابل فخر ہوتی ہے۔جسکا فزائد منی محفوظ ہو وہ مثل ہیرا ہے جب وہ بچتا ہوتا ہے۔ فاول اور خود پھر محفوظ کا محفوظ دہتا ہے۔ مرد جو کہ ہیرے کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے باور نو کی محفوظ کا محفوظ دہتا ہے۔ مرد جو کہ ہیرے کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے باور جب اسے میں وقب جو الی صحف کا لف کے خوف سے ایسا جو ان بانی یائی ہوجا تا ہے اور زندگی پر موت کو ترجیح و بنا آسان جھتا ہے۔

کڑت ہے مُٹ زنی (ہینڈ پریکش) کے عادی افراد کے چہروں پر آپ ایک نظر ڈالیس تو آپ اس نتیج پرجلد بھنے جا کیں کے کہ حقیقتا چلتے پھرتے مُر دے ہیں جن کے چہروں پر کوئی شادالی اور رُوح رحمت نظر نہیں آتی۔

قدرت کاملہ کے خزانے میں بھٹکے ہوؤں کے لئے معانی کا دردازہ ہر دفت کھلا رہتا ہے آ یے گذشتہ خلطیوں سے تائب ہوکر جریان نمی کے ذمرے میں درج شدہ نسخہ جات سے اپ آ پ اور ایس کو یامر یضوں کوسنجا لیے اوراس جہان رنگ و بوکا حصہ بن جائے اور سجدہ شکر بجالا ہے اوراس رسال رسم کا جواتی بے راہ روی کے باوجودا نسان کو صحت جیسی نعمت سے بار بار سرفراز کرتا ہے۔
جریان می کا سبب عوماً درج ذیل فتور کے سبب ہوتا ہے۔

> 1 - بگاڑمبادی۔ 2 - کثرت جماع

3 نتهوانی خیالات کی مجرمار 4 نورمنی (کرشرت منی، رقب منی) 5 نفورمنی گرده 6 نشخ اوعیه منی 7 فیورادعیه منی وعضا محافظ منی

بگاڑ مبادی

ہم یہاں مبادی اعضاء جن میں دہاغ ، حرام مغز، پھے، اور دیگر اعضاء شامل ہیں ، یعنی وہ اعضاء جن میں غذا کے ہضم ہونے کے دوراان خون ور کی کی پیدائش اور عضو خاص کی صحت مندی وابستہ ہے کا ذکر کریں ہے ، کیونکدان اعضاء میں بگاڑیا ضعف سے جریان منی کا عارضہ لاجق ہوتا ہے۔ ان اعضاء میں انتہائی عدتک بگاڑیا ضعف سے جریان منی کا عارضہ لاجق ہوتا ہے۔ ان اعضاء میں انتہائی عدتک بگاڑی صورت پیدا ہونے پر ہی جریان منی کا اندیشہ ہوتا ہے لیعن معمولی بگاڑ سے جریان منی کا اندیشہ ہوتا ہے لیعن معمولی بگاڑ سے میں انتہائی عدتک بگاڑ کی صورت پیدا ہونے پر ہی جریان منی کا اندیشہ ہوتا ہے لیعن معمولی بگاڑ سے جریان منی کا عارضہ لاجق ہوجائے اسکا علاج سے عارضہ لاجق ہیں ہوتا ہے ، جریان منی کے سلسلہ میں بیاسب استے ہیجیدہ ہوتے ہیں کہ جب تک این اسباب کا مذارک نہ کیا جائے متندر ین نسخہ جات بھی نہائے کے اعتبار سے صفر ثابت ہوتا ہے۔ جریان منی کے سلسلہ میں بیاسباب استے ہیجیدہ ہوتے ہیں۔

اصونی علائ کے مطابق بڑیان میں کے ایسے عارضہ میں پہلے مبادی اعضاء میں بگاڑی اصلاح کرنا ازبس ضروری ہے ان اعضاء میں بگاڑی اصلاح کیے ہوسکتی ہے اسباب اور اصلاح پر ماتھ ساتھ روشنی ڈالتے جلتے ہیں۔

كثرتِ جماع

کشرسی مباشرت سے قوت ماسکہ کی کمزوری اور حرارت بڑھ جاتی ہے جو کہ جزیانِ منی کا سبب بن جاتی ہے۔ کشرستو مباشرت سے جہاں جریانِ منی کا عارضہ لائق ہوتا ہے وہاں عضو خاص کے تناسلی پٹھے بھی ضعیف ہوجائے ہیں جس کے سبب لاغری اور ناہم ل انتشار کی صورت بیدا ہوجاتی ہے اور صنف مخالف کے پوشیدہ اعضاء بھی زیادہ رکڑی وجہ سے ڈھیلے پڑجائے ہیں جس کی وجہ سے

لذت ہے عاری ہوجاتے ہیں جس کے روِ عل میں مباشرت سے نفرت کا جذبہ پروان چڑھے لگتا ہے اور میاں بیوی کے دومیان محبت میں کی سے دوریال جنم لینے گئی ہیں۔

کشر سے ہماع سے چونکداخراج منی کامل زیادہ اور بار بار ہوتا ہے، اور اس مل میں روح المبعی کشر سے سے بتاہ وہر بادہ ہوتی ہے، اور ہم بیرجانے ہیں کدانسائی جسم میں کام کرنے کی صلاحیت کشر سے ستاہ وہ بربادہ ہوتی ہے، اور ہم بیرجانے ہیں کدانسائی جسم میں کام کرنے کی صلاحیت کشر سے کہ کشر سے ہمائی ہوتا ہے۔ وقوع پذیر ہوتا ہے جس کے دیمل میں تمام جسمائی تو تیس کمزور یا کسی بھی تشم کے نقل سے عاری ہوجا تا ہے۔

سن دھنیا، کا فورہ املی اور آلو بخارا، قابل ذکر ہیں۔

میں دھنیا، کا فورہ املی اور آلو بخارا، قابل ذکر ہیں۔

شهواني خيالات كي بهر مار

جروفت شہوانی خیالات میں عرق رہنے ہے بھی د ماغ میں شہوانی تصورات قوت پکڑ لیتے

ہیں جس کی وجہ سے قوائے شہوانی میں ہجانی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے جسکا بلاواسطاثر مبادی اعضاء پر
وارد ہوتا ہے اور دوران خون کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور رقیمل میں اعصاب متاثر ہوئے سے عفو خاص کی رگوں میں کشادگی کی وجہ سے خون کا کرخ اعضائے تاکی کی جانب بڑھ جاتا ہے اور لیول عفو خاص میں خون کی آ مدے ساتھ ہی انتشار کا عمل شروع ہوجاتا ہے تب حقد کے اعصاب اس عفو خاص میں خون کی آ مدے ساتھ ہی انتشار کا عمل شروع ہوجاتا ہے تب حقد کے اعصاب اس رقیمل سے متاثر ہوتے ہیں اور بیاثر ات برائے راست و ماغ اور حرام مغز تک پہنے جاتے ہیں۔ لیون و ماغی و نیا ہیں شہوانی خیالات کی بحر مارسے قوائے شہوائی کو مدول جاتی ہے اور پھر انتشار کمل ہوجاتا ہے اس لئے آگر خیالات کا ارخ نہ بدلا جائے تو منی کا اخراج تاگر یہ ہو جاتا ہے اور اس فعل کے کمل ہونے ہے اعضائے تاسل میں کمزوری داتے ہوتی ہوتی ہے۔

جاتا ہے اوراس فعل کے کمل ہونے سے اعصائے تاسل میں کمزوری داتے ہوتی ہوتی ہے۔

خروت انگیز خیالات تصوارتی مناظر سے جریانِ منی کا اصل سب بھی قوت ماسکہ کی کہ دوری ہے۔

میں میں ہوت آگیز خیالات تصوارتی مناظر سے جریانِ منی کا اصل سب بھی قوت ماسکہ کی کہ دوری ہے۔

فتور مني

منی میں بگاڑ کے دواہم پہلوہیں۔ (i) کثر ستوشی (ii) رقت منی

کثرت منی کی صورت میں اخراج منی مقدار میں زیادہ اور قوام متوازن ہوتا ہے اور اخراج کے بعد جسماني كمزوري كااحساس نبيس بهوتا _اگرعام جسماني ضعف بهوتو بعداز انزال تصكاوئث كااحساس بهو سكتاب ـ يكر تمنى بهي جريان مني كاسبب بن جا تاب ـ

مثلأ ايك عرصه تك فعل مباشرت ہے گریز كرناا درساتھ ساتھ منی بڑھانے دالی غزاؤں یا او دیات کا استعال جاری رکھنا جس کی وجہ سے خزان یمنی لبریز ہو جاتا ہے اور مزید مسلسل منی کی افزائش سے جریان منی کاعار ضدلاحق ہوجاتا ہے۔

حرارت منی کی صورت میں اخراج تیز ہوتا ہے اور قوائے منی کا رنگ زردی مائل ہوتا ہے۔اور بھی صور تیں جریانِ منی کا سبب بنتی ہیں۔ کیونکہ جب ہم مسلسل گرم غذاؤں کا استعمال کریں کے توان کے اثرات سے نظام منی بھی متاثر ہوتا نے۔ گرم اثرات کی بناء پر منی میں حدت پیدا ہو جاتی ہےاور تنی کی بیرحدت لیمنی گرمی ادعیہ نی میں سرسراہٹ می پیدا کر دیتی ہے جس میں اخراج منی كالمل روبمل ہوتا ہےاسكے علاوہ حدت كى وجہ سے عضلات ڈھلے اور كمز ور ہوجاتے ہیں اور جب منی میں جوش بیدا ہوتا ہے جواعضاء میں ڈھلے بین کی دجہاخراج منی کے ممل میں غاطرخواہ مزاحمت تہیں کر پاتے اور منی آسانی سے اخراج یا جاتی ہے۔ جب بہی ممل سلسل پکڑ لیتا ہے تو اسے مرض جریان منی کے نام سے موسوم کیاجا تا ہے۔

رقسیہ منی میں بتلا پن حرارت کی بناء پر ہوتا ہے۔لیکن قوام منی میں بتلا بن دیگراسباب کی بناء پر بھی ممکن ہے مثلاً بلغمی رطوبات کی زیادتی وغیرہ۔رفت منی حدت کی بناء پر چونکہ تو ام منی غیر * تخته حالت میں ہوتا ہے اس لئے کسی بھی معمولی تحریک سے اخراج شروع ہوجا تا ہے۔

ضعفِ گرده

ضعب گردہ کے عارضہ میں پیٹاب کے بعدا خراج منی کی مقدار زیادہ اخراج یاتی ہے۔ سي جريان منى ہے ليكن كروه ميں فتور كى صورت ميں بھى كھاركرده كى چربى بھى منى نما مواد كى شكل ميں خارج ہوجاتی ہے جس کے ساتھ ضعف گروہ کی علامات نمایاں ہوتی ہیں۔

گردوں میں فقر کی صورت میں جریان می کاعارضہ تب الآتی ہوتا ہے جب گردوں میں حرارت بڑھ جاتی ہے تو پیٹا ب میں بھی حرارت کا عارضہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے احلیل میں خیزش پیدا ہو جاتی ہے، اورای حرارت سے صحین اوراوعیہ نی بھی جو کہ قریب ہی ہوتے ہیں متاثر ہوتے ہیں متاثر ہوتے ہیں اور ایو سے میں حرارت بیدا ہوجاتی ہے اور بیرارت جریان می اور وقت می کا سبب بن جاتی ہے۔

البتہ گردوں میں پھری یاریگ کی موجودگ ہے میرے میں مشاہدے میں جریانِ منی کا عارضہ آیا ہے اس صورت حال میں سنگ گردہ ہے گردوں میں دباؤ پڑتا ہے اوراس دباؤ کی وجہ سے اعضا کے قریبہ میں نچوڑ جو کہ شنج تماہوتا ہے کا عمل شروع ہوجاتا ہے اوراد عید تنی میں اس نچوڑ کے رو عمل میں جریانِ منی کا عارضہ ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اور ریگ گردہ کی صورت میں چونکدریگ پیشاب کے ہمراہ اخراج پاتی ہے اور اس اخراج ریگ سے اصلیل میں جورگڑ پیدا ہوتی ہے اس سے اس قدر سوزش اور جلن کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے جو کہ جریانِ منی کا سبب بن جاتی ہے اور ہوگ ہی تو اس میں مرحلے پر مریض کو پول محسوس ہوتا ہے کہ اسے شاید مرض سوزاک ہوگیا ہے اور بیا احساس شدید شرحلے پر مریض کو پول محسوس ہوتا ہے کہ اسے شاید مرض سوزاک ہوگیا ہے اور بیا حساس شدید شکیف کی بناء پر ہوتا ہے۔

تشنج اوعيه منى

جہاں تک شنج اوعیہ منی کاتعلق ہے تو پی عارضہ بہت کم دیکھنے ہیں آتا ہے کیونکہ ان اسباب کے مقیم من تا ہے کیونکہ ان اسباب کے مقیم ہونے میں مرض فرسیموں ایک اہم کڑی ہے جس میں عضو خاص میں بلا وجہ انتشار کی حالت بن رہتی ہے۔

فتور ادعيه منى وعضله محافظ منى

ادعید منی ہے کیا؟ ادعید منی ایسالا کریا ایسی محفوظ جگہہے جہال منی حفاظت ہے رہتی ہے اور ادعید منی منی سے کیا؟ ادعید منی ایسالا کریا ایسی محفوظ جگہہے جہال منی حفاظت اور ادعید منی منی کے بلا وجداخراج کوروکتا ہے، اگر ادعید منی میں بگاڑ پیدا ہوجائے تو یہ نی کی حفاظت اور رو کے رکھنے سے قاصر ہوجاتا ہے جس کی چندوجوہات درج ذیل ہیں۔

(i) ذكاوت حس (ii) مُثنت زنى (iii) اغلام بازى (iv) ضعف ماسكه ذكاوت حس

ذکاوت حس لیجی عضو خاص کا ذکی الحس ہونا جو کہ کشرت مباشرت یا مُشت زنی کی بناء پر وارد ہوتا ہے جس کی وجہ سے سارے جس کے اعضاء جو خاص کر وہ اعضاء فعل مباشرت میں اہم کر وارادا کرتے ہیں، زیادہ ضیعت ہوجاتے ہیں اور کسی عضو کا شعف اعضاء کوجلد تھ کا دیتا ہے اور وہ این خدہ ڈیوٹی کوناقص انداز میں کھمل کرتا ہے جس کے نتیج میں شنی جس صالت میں بھی ہوا خراری با قال ہے اور اس نعل کا تشک کی مرض کا سبب بن جا تا ہے۔

مشت زنبي

ذکی آلحس کا سب سے ہوا سبب مُشت زنی (بہنڈ پر کیش) ہے۔ کیونکہ جو تف اس تعلی کا ایک بار عادی ہوجائے وہ معاشرتی قید و بندکی بناء پراٹی حیوانی جبلت کو سکین دینے کے لئے اس تعلی کو بار بار دہرائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مُشت زنی کے تعلی میں رگڑ سے عضو خاص کی جلد اور زیر جلد اعصابی اور عضلاتی نظام کوشد بدصد مہ پہنچتا ہے جس سے اعصاب اور حشفہ کا مقام زیادہ مثاثر ہوتے ہیں اور دیکل میں ان کی حس میز ہوجاتی ہے، بالکل ای طرح جیسے بدن کے سی حصہ کورگڑ کر وہاں مرجیس نگا تمی تو وہاں جلن ہوگئی کی اس صحبہ پر بغیر رگڑ کے مرجیس نگا تمی تو کوئی خاص اثر نہیں ہوگا ای طرح مسلسل مُست زنی ہے جورگڑ کا مسلسل عمل عضو خاص پر ہوتا ہے اس سے حس انتہائی تیز ہوجاتی ہوجاتی ہے اورادعیم نی کے اعصاب کمزور ہوجاتے ہیں اور پول منی نہایت ناقص حالت میں اخران باتی رہتی ہے جے جریانِ می کہتے ہیں۔
اغلام بازی

ایک غیرفطری فعل جوکبیده نظر بھی ہے اورای فعل کی بناء پرلوط علیہ السلام کی تو م پرعذا ہے عظیم نازل ہوا تھا۔

قدرت کاملہ نے مخرج مقعد کے سواد میں ایسے عضلاتی ریشے بیدا کردیئے ہیں جن کی وجہ سے کوئی شے باہر سے اندر آسانی سے داخل نہیں ہو بھی الیکن خلاف قانون اس راستے سے عضو خاص کا دخول کیا جاتا ہے تو مقعد کے ذکورہ ریشے مزاحمت کرتے ہیں جس کے سبب عضو خاص کے خاص کا دخول کیا جاتا ہے تو مقعد کے ذکورہ ریشے مزاحمت کرتے ہیں جس کے سبب عضو خاص کے

حثفہ اور بڑپر خاصہ دباؤپڑتا ہے اور حثفہ صدے کا شکار ہوجاتا ہے اور نینجٹا اس کی حس بہت جیز ہو جاتی ہے اس طرح ادعیہ نئی احصالی کمزوری اور ذکی انسی کی بناء پر جریانِ منی کا عارضہ لاحق ہوجاتا ہے۔

ضعف قوت ماسكه

جریان می کے عارضہ میں ضعف توت ماسکہ سب سے اہم اور خاص سبب ہے اگر توت ماسکہ اپنی درست حالت میں ہوتو جریانِ می کے کئی اسباب خود بخو در فع ہوجائے ہیں۔

جہم میں ایک قوت جاذبہ ہے جوجہم سے خون اور اہم رطوبات کو جذب کرتی ہے جو اعتماء کی افزائش کے لئے ناگر یہ ہوتی ہیں۔ قوت ماسکہ اس جذب شدہ شے کوتھا ہے یا رو کے رکھتی ہے تا کہ عفز کواس شے سے جو مقاصد حاصل کرنے ہیں وہ کر لے جس کے لئے اس شے کو جذب کیا گیا ہے اور اس انجد اب کے فعل کے بعد جو نضلہ پچتا ہے اسے قوت دافقہ عضو سے باہر نکال ویت ہے جسم کے ہر عضو میں یہ دونوں قو توں میں ایک کزور پڑ جائے تو عضو اینا فعل درست انداز میں انجام دسینے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ قوت جاذبہ مادہ شمی کی مرحقو ہیں۔ قوت جاذبہ مادہ شمی کو جذب کرتی ہے اور قوت ماسکہ اس حفاظت سے تھام کر رکھتی ہے جب تک اسکے اخراج کی طبی صرورت نہ ہو لیکن اگر قوت ماسکہ میں بگاڑ بیدا ہو جائے تو منی قوت دافقہ کے زیراثر آ جاتی ہے اور ضرورت نہ ہو لیکن اگر قوت ماسکہ میں بگاڑ بیدا ہو جائے ہوں قوت دافقہ کے زیراثر آ جاتی ہا وہ تا ہے۔ آگر جائے ہا وہ یوں قوت ماسکہ کی کروری کی بناء پر آگر جائے کو منی قوت دافقہ کے زیراثر آ جاتی ہو جاتا ہے۔

قوت ماسکه کی کمزوری جن وجو ہات کی بناء پر ہموتی ہے!ن کا مختفر سا جائزہ لیتے چلتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔

قوت ماسکہ کی کمروری میں برودت ورطوبت کا بھی اہم رول ہے بیانٹی عزان افراؤ میں بیسب کثرت سے کا رفر ما ہوتا ہے۔ برودت اور رطوبت چونکہ حرارت کی کی کا باعث بنتی ہیں اس کے جس عفو جسمانی میں اس کاعمل وخل حدسے بزھ جائے اسے من کر کے اسے کام سے قاصر کر دی جس عفو جسمانی میں اس کاعمل وخل حدسے بزھ جائے اسے من کر کے اسے کام سے قاصر کر دی جس عفو جسمانی میں سے اعضاء میں سردی کے ساتھ تری بھی بیدا ہوجاتی ہے، جس کی زیادتی سے عضو میں تمام پٹھے سست پر جاتے ہیں۔ یہ سب عمو آترش یا بلغم بیدا کرنے والی غذاؤں کی وجہ

ے زونما موتاہے۔

توت ماسکہ کے ضعف کا سبب خراش بھی ہے کیونکہ بیضر دری ہے کہ انزال منی کے لئے مستقر منی اور منی کے دائے مستقر منی اور منی کے دائے مستقر منی اور منی کے دائے دفتہ پر معمولی خراش یا حثفہ کا بچلا و جوخون کی زیادتی سے رونما ہوتا ہے زیادہ ہو، اور حثفہ کے بچھوں پر دفتہ پر معمولی خراش یا حثفہ کا بچلا و جوخون کی زیادتی سے رونما ہوتا ہے نہیں کے دوئمل و اقع ہوتا ہے جس کے دوئمل و باز پر اس کے دوئمل و اقع ہوتا ہے جس کے دوئمل میں بحری منی مستقر منی ، مستقر منی ، مستقر منی ، مستقر منی ، مستقر منی اور قرب و جوار کا عضلاتی اور بیس انہائی و کی الحس ہوجاتا ہے اور تب منی قوت و افقہ کے ذریا اثر آ جاتی ہے اور بیس بھی جریان منی اور قرب و جوار کا عضلاتی کا عار ضدلاتی ہوجاتا ہے اور تب منی قوت و افقہ کے ذریا اثر آ جاتی ہے اور بیس بھی جریان منی کا عار ضدلاتی ہوجاتا ہے۔

قوت ماسکہ کی کروری کا سبب بھی کھا رم ض سوزاک بھی بن جاتا ہے۔اس صورت میں مرض سوزاک میں جب زخم کی صورت بنتی ہے تو احلیل میں سوزش پیدا ہوجاتی ہے جس کے ریم کل میں دوران خون کا بہا و اعضائے تناسل کی جانب بڑھ جاتا ہے، جس سے حشفہ میں ہُجائی پھیلا و اور خراش می شروع ہوجاتی ہے اور یوں خون کے اجتماع اور حشفہ پر بار بار ہُجائی بھیلا و سے اعضاء محافظ منی دریتک اپنے فرائض ادانہیں کر یاتے اور یوں منی توت دانقہ کے زیراثر اخراج پاتی ہے۔ بعد ازاں اگر علاج سے مرض سوزاک رفع بھی ہوجائے لیکن توت ماسکہ چونکہ ضعیف ہوجاتی ہے اس لئے جریانِ منی کا سلسلہ جاری دہتا ہے جب تک مناسب علاج نے کیا جائے۔

قوت ماسکہ کی کمزوری ایک اور اہم سب قیض اور بریضی بھی ہے یہ تقریباً

روم میں معلات کو زور لگانا پڑتا ہے جس سے ادعیہ ٹی بین مضعف پیدا ہوجاتا ہے۔اور قبض کی صورت میں عضلات کو زور لگانا پڑتا ہے جس سے ادعیہ ٹی پر دباؤ پڑتا ہے اور وہ سکڑتا ہے تب اس کے سکڑ نے کے مل سے مئی کی نالیاں فراغ ہوجاتی ہیں جس شی کواخراج کے داسطے کی رکاوٹ کا سامنا منہیں کرتا پڑتا،اوروہ قوت ماسکہ کے قبضے نکل کرتو ت دافقہ کی وجہ سے منزل ہوجاتی ہے۔

منہیں کرتا پڑتا،اوروہ قوت ماسکہ کے قبضے نکل کرتو ت دافقہ کی وجہ سے منزل ہوجاتی ہے۔

دیا تھی کی عبیت بڑھ جاتی ہے اور نالیوں کی دبوار میں کمزور پڑجاتی ہیں اور آخر کار معمولی تب و کی آجسی کی کیفیت بڑھ جاتی ہے۔ اور نالیوں کی دبوار میں کمزور پڑجاتی ہیں اور آخر کار معمولی تب و کی آجسی کی کیفیت بڑھ جاتی ہے۔اور نالیوں کی دبوار میں کمزور پڑجاتی ہیں اور آخر کار معمولی قبض

ہے بھی ملکے دیاؤے ہے بھی منی کا اخراج شروع ہوجا تاہے۔

مخضراً ہیں کہ ضعف ماسکہ کے لئے اعضاء کا زخم، خارش اور ورم، شقاق المقعد، بواسیر اور اعضائے مخصوصہ کے گردونواح میں جلدی المراض جن میں خارش وسوزش ہوجریانِ منی کا سبب بن اعضائے مخصوصہ کے گردونواح میں جلدی المراض جن میں خارش وسوزش ہوجریانِ منی کا سبب بن سکتے ہیں۔ کیونکہ خراش وسوزش اور ورم وغیرہ کا اثر امعائے منتقیم سکت پہنے جا تا ہے اور امعائے منتقیم کے ساتھ ادعیہ منی کا بہت ہی گہراتعلق ہے اس لئے سوزش کی وجہ سے ادعیہ منی کا بہت ہی گہراتعلق ہے اس لئے سوزش کی وجہ سے ادعیہ منی کا عمل شروع ہوجا تا ہے۔ منی کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں جن کے حد سے زیادہ سکڑ نے سے اخراج منی کا عمل شروع ہوجا تا ہے۔ اس منی کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں جن کے حد سے زیادہ سکڑ او عارضہ جریانِ منی میں جتلا کر اس منی کی سوزش کا بار بار میں ہونا اور منی کی نالیوں کا بار بار ایسا سکڑ او عارضہ جریانِ منی میں جتلا کر دیتا ہے۔

- علامات وتشخيص مرض جريانِ منى

اگرآپ کے پاس مریض آئے اور کے، کہیں جسمانی اور دیا فی محت کرنے سے عاجز ہوں، تھوڑا ساکا م کرنے سے یا چلئے ہے۔ سانس بھول جاتی ہے، بدن ہیں ستی غالب رہتی ہے، کی کام میں دل نہیں گلا، طبیعت ہروقت اُداس اور بے چین رہتی ہے، تھوڑا ساخور وَفکر کرنے سے چکر آنے نئے ہیں۔ حافظ کرور ہے، بدن میں کرور کی روز بروز بڑھ رہی ہے اور اُس مریش کے چہرے کا رنگ زروسیا ہی مائل ہو، آئھوں کے پیچ گڑھے اور نیلا ھالہ موجود ہو۔ ایسی علامات کی تھور کو دکھے کرآپ انداز کر سکتے ہیں کہ پیچ تھیں جہ یائی مائل میں کہ کہ میٹون ہوں اس کے ایس کام ریض ہے۔ لیک علامت کے اظہار کی وجہ معلوم نہ ہوتو اس انداز ہ برحم نہیں لگایا جا سکتا اس لئے مریض ہے دریافت کرنا ضرور کی اظہار کی وجہ معلوم نہ ہوتو اس انداز ہ برحم نہیں لگایا جا سکتا اس لئے مریض ہے دریافت کرنا ضرور کی مرض کے حوالے سے سوالات کرنے جا ہیں۔ اور شادی اور کڑت بھائے کے سلط میں معلومات مرض کے حوالے سے سوالات کرنے جا ہیں۔ اور شادی اور کڑت بھائے کے سلط میں معلومات مرض کے حوالے سے سوالات کرنے جا ہیں۔ اور شادی اور کڑت بھائے کی منظف اشکال دریافت کریں حاصل کریں۔ اگر مریض اخراج منی کے مرض کا اقرار کرلے تو اس کی مختلف اشکال دریافت کریں حاصل کریں۔ اگر مریض اخراج منی کے مرض کا اقرار کرلے تو اس کی مختلف اشکال دریافت کریں

ہے۔ جریان منی میں منی رنگت کیسی ہے۔ ہے جریان می سوتے میں ہوتی ہے۔ اخراج منی بیشاب سے پہلے یا بعد یا در میان میں ہوتا ہے۔ 公

> جریان منی کاعارضہ طلتے پھرتے بھی رہتا ہے۔ ☆

جزیانِ منی کاعارضہ کیاصنف ٹازک کی قربت میں ہوتا ہے۔ ជ

جریانِ منی کاعارضه تحض شہوانی نصورات سے ہی ہوجا تاہے۔ ☆

جریان منی کے وقت عضو خاص ، ڈھیلا ، با کمل انتشار کی حالت میں ہوتا ہے۔ ☆

> كثرت جماع ياكثرت مشت ذني يااغلام بازى كے عادى تونہيں۔ ☆

> > سوزاک یا کسی بھی جلدی مرض کے متعلق در یافت کریں۔ ☆

جربان منی کی بابت بالاسوالات اور دیگر موقع کی مناسبت سے سوالات بہت ضروری ہیں تاكرجريان منى كااصل سبب معلوم موسكے_

ا صلیل کے رائے اخراج بانے والا ماوہ کیاواقعی منی ہے یا کوئی اور رطوبت ہے کیونک احلیل کے رائے مندرجہ ذیل رطونیات کا اخراج ممکن ہے۔

(4) گردول کی چر کی

(1) منى (2) ودى (3) ندى

(5) پىپ اور دوسرى رطوبات جوبد بودار بموتى بي

منی عموماً رات کوسوتے ونت بصورت احتلام، حلتے بھرتے، بیشاب کرتے ہوئے بلا ارادہ خارج ہوتی ہے۔مباشرت کے مل سے اخراج یاتی ہے۔اس کی خاص متم کی بو ہوتی ہے جس کی بناء پر باتی رطوبتوں سے منظر د ثابت ہوتی ہے۔

یہ ایسی رطوبت ہے جو اخراج بول کے دفت پیٹاب کی گزرگاہ میں آ جاتی ہے اس رطوبت کی وجہے احلیل کی د بوار میں رکڑ ہے محفوظ رہتی ہیں ، اگر ران کے ماخذ غدود کمزور ہوجا کیں توان میں سے بھی اخراج کثرت ہے ہونے لگتا ہے تب بیر پیشاب سے پہلے یا بعد میں خارج ہوتی ہیں جس ہے جسم میں کمزوری واقع ہوتی ہے۔

سے کہ اصلیل قوام منی کے لئے بھنا ہو کر لائم ہوجائے اور منی آرام سے جسلتی ہوئی اخراج یا جائے

یہ کہ اصلیل قوام منی کے لئے بھنا ہو کر لائم ہوجائے اور منی آرام سے جسلتی ہوئی اخراج یا جائے

یہ رطوبت بھی شہوت کی صورت میں نگل آتی ہے یہ جھی نقص کی صورت میں ودی کی طرح کثر ت سے
فارج ہونا شروع ہوجاتی ہے جس کے رقبل میں انتشار اور عضوکی تھینچاوٹ کمزور ہوجاتی ہے۔
گروول کی جربی

گردوں کی چربی کا اخراج تب عمل میں آتا ہے جب مہاشرت کے بعد پیٹاب کیا جائے، البتہ ویسے بھی بھی بھی اس کا اخراج ممکن ہے، بیرا یک کم لیسد ار اور سفیری مائل اور بہلی رطوبت ہوتی ہے اور ضعف گردہ کی علامت بھی اس کے ظہور کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ بہیں دار رطوبت

الیی رطوبات عموماً مرض سوزاک کے سبب یااندرونی منرمن زخم کی دجہ سے بنتی اوراخراج پاتی ہیں۔ رطوبات کی شناخت

خارج شدہ رطوبت کا ایک قطرہ صاف شخصے بعنی سلائیڈ پررکھیں اور اس میں نیم گرم پائی ملا کرفقد رے بتلا کرلیں اور پھر خور دبین کے ذریعے مشاہدہ کریں اگر اس میں کرم منی حرکت کرتے ہوئے نظر آئیں توسیجھ لیں کہ بیرخالص منی ہے۔

اگر کمی فتم کے زندہ کرم نظر نہ آئیں تو بیا کو کی اور رطوبت ہوگی۔اورا کریہ پہیپ ہوگی تو اس بیس غشائے مخاطی شامل ہو گئے۔

جب بدبات كنفرم موجائ كريدرطوبت منى بيس تؤديكررطوبت كى بيجان كاطريقدهب

ریں ہے۔ تھوڑ اسا بیٹا بلیر شخشے کی کول کلی میں ڈالیں پھراس میں تھوڑ اسا شورے کا تیز اب ڈال دیں۔ اس عمل کے بعد اگر بیٹا ب کا تکدر صاف ہوجائے تو بیاس بات کا مظہر ہے کہ اس میں فاسفیٹ کے نمک ملے ہوئے تن۔

بذكوره بالا بيبتاب ميں سے بچھ حصہ كيكرن شيشے كى ثيوب ميں ڈاليس اور تفورى وير برا

رہے دیں۔ بچھ دیر بعد بیشاب کے بیچے سفید یاشر ن رنگ کے رسوب کی تہد نظر آئے گی جواس بات کامظہر ہے کہاس بیشاب میں بوریٹ ال ہوئے ہیں۔

بیناب کارنگ اگر میلا ہوتو اس کوشف کی ٹیوب میں ڈال کراس میں تھوڑ اسا ایخر ملائیں،
کچے دم یعد بیناب صاف ہوجائے گا۔اور پھر تھوڑی دیراورگز رنے کے بعد بیناب کی ہالائی سطح پر
کچے دطوبت تما تہہ جی نظر آئے گی اوراس دطوبت کو خور دہین کے ڈریعے دیکھنے سے اس میں دہنیت
معلوم ہوتو یہ بچھ لینا چاہئے کہ یہ گر دول کی چہ لی ہاس دطوبت کا ایک قطرہ جی عالت میں سلائیڈ پر
رکھ دیکھ لیا جائے اگر اس میں کرم منی تحرک دکھائی نددی تو یہ دولو بت ودی یا فدی ہوگی۔البت اگر یہ
بیناب سے قبل یا بعد میں خارج ہوتو ودی ہوگی اورا گر انتشار یاشہوانی خیالات کی بھر مارے دئی ہوتو

اگر رطوبت منی، ودی، ندی ثابت ند ہوتو بیرعارضہ جریان نہیں ہے۔اگر گردوں کی چر بی ثابت ہوتو اس کے اسباب کی تشخیص کر کے اس کے مطابق مرض کا تدارک کیا جائے اور اگر دیگر رسوب ہوں تو ان کو بھی ان کے پس منظر کے مطابق علاج سے درست کرنا ضروری ہے۔

یادر تھیں!اگر میرطوبت ودی یاندی ہوتواسے جریان منی خیال نہ کریں البعثہ توام منی کرم منی نظر آئیں تواسے جریان منی کہ سکتے ہیں۔

جب به بات حتی ہو کہ تنی علی رہتی ہے تو جریانِ منی کا سبب معلوم کریں۔ اگر چہ جریانِ منی کا سبب معلوم کریں۔ اگر چہ جریانِ منی کے اسباب بیس فتو رشنی ، قوت وافقہ کی مضبوطی ذکاوت منی کے اسباب بیس فتو رشنی ، قوت وافقہ کی مضبوطی ذکاوت مس ، گردول کا فتورا در شعف اعضائے ماسکہ کاضعف ، قوت بناسیلہ قابل ذکر جیں۔

اب ہم اس بدنام زمانہ مرض جریان نی کے اصولی علاج کی طرف آتے ہیں۔ اگر جریان منی کا سبب کثرت منی کی افز اکش ہے تو مباشرت کے ذریعے تی کا اخراج عمل میں لا کمیں اور متی بیدا کرنے والی غذا کمیں بند کردیں۔

ا مشلانسه فاص کریشنا هوا گوشت، پیچی پیاز، با دام ،خر ما، بسته، نار مل، جلغوز ه، شلیم، چنا، سونه خشک، دوده ه، ادرشکروغیره -

صرف بالاغذائي پر بيزے اس تكايف از الد موجاتا ہے جو كثرت منى كى بناء بر مو-البت

اگرساتھ خوردنی نسخہ دینا مقصود ہوتوجب انارہ دیں۔

حبِاناره

ہوالشافی: چھالیہ 5 گرام، کھ 3 گرام، مسلمی چھو ہارا جلا کر پیسی ہوئی 2 گرام، پوست انار 4 گرام۔

ترکیب: تمام دوائین خوب کوٹ پیس کرایک پہر کھرل کرلیں ادر حبوب مثل فلفل سیاہ بنالیں۔ استعال: صبح دشام ایک ایک گولی ہمراہ تاز دیانی لیں۔



جریان منی کاسبب اگر حرارت منی ہے تو ذیل کے مدرج نسخہ سے استفادہ کریں۔

دب يخفيده

ہوالٹانی: کیرو 2. گرام، اجوائن خراسانی ایک گرام، صمغ عربی 3 گرام، کافور 1/2 گرام، بخم کاہوایک گرام، مغز تخم کدو 4 گرام، نارجیل دریائی 1/2 گرام، آردستگھاڑا 5 گرام گوشت سری کی پنجنی 200 ملی گرام میں تروختک کردہ۔

تركيب: تمام دواكيس خوب باريك بيس كرياني ك مرد ي حب مثل قلفل سياه بناليس _

خوراک: صبح،شام ایک ایک گولی شربت صندل کے ساتھ دیں۔



جریان منی کا عارضه اگر بوجه کمزوری قوت ماسکه موتو ذیل کے تسخه دوائے قوتی سے علاج

ریں۔ دوا<u>ئے ق</u>وتی

تركيب: مجون موچرس ميں وونوں كشنه جات خوب اچھى طرح ملاكيں۔

استعال: صبح ناشتہ ہے 20 منٹ بعد 5 گرام ندکورہ دوا کھا کرایک کپ دودھ توش کرلیں۔



دوائے ٹالی

موالتافى: محتة خبث الحديد 2 كرام، كشة تلعى 3 كرام، جوارش جالينون 100 كرام-

تركيب: دونول كشة جات جوارش جالينوس مين خوب ملاليل _

استعال: رات سوتے وقت 5 گرام دوائے ٹانی کھا کردودھ لی لیں۔

نوث: قوت ماسكه كى كمزورى رفع كرنے كے لئے دونوں بالانسخہ جات استعمال كرنے ہيں۔

دوائے تو تی مج ناشنہ کے بعداور دوائے ٹانی رات سوتے وقت۔



جريان منى كاسبب الرئشنج ادعيه منى موتوذيل كانسخداستعال كريي-

موالثانی: جند بدستر 3 گرام ، تود صیلب ایک گرام ، جانفل 1/2 گرام ، جلوتر ی 1/2 گرام ، فلفل دراز 2 گرام ، عاقر قر حا ایک گرام ، بینگ 3 گرام ، سنبل الطیب 2 گرام ، عرق لهن

ترکیب: تمام دوا کین خوب کوٹ پیس کرعرق لہن میں جذب کریں خشک ہونے پر حب شخو دینا

استعال: صبح، دو پېر، شام ايک ايک کولي گرم پاني كے ساتھ ديں اور ساتھ مبح، شام سبخ رانوں اور كمر رگرم یانی کی بوئل سے تکور کریں۔



جریانِ منی کا سبب اگر ضعفِ گرده ہوتو تقویت وگرده کیلئے دوائے بادام بہمنی استعال کرائیں۔ کرائیں۔ اور ساتھ جوارش جالنیوس کا استعال عمل میں لائیں۔ دوائے یا دام بہمنی دوائے یا دام بہمنی

ہوالشافی: تو در می سرخ اور سفید 2-2 گرام ، مغزیسته 3 گرام ، مغزیا دام شرین 4 عدد ، بہن سرخ اور سفید 3,3 گرام ۔

تركيب: شيرگاؤيين خوب رگز كرمهري ملادين _

استعال: ندکوره بالاتیارشده دوائے بادام بهمنی صبح ناشتہ ہے ایک گھنٹہ بعد بلادیں۔ دیگر

ووپہرکھانے کے بعداور رات کھانے کے بعد جوارش جالنیوں 5,5 گرام کھلادیں۔



جریان می کا عارضہ اگر شہوت انگیز تصورات کے سبب ہوتو افلا تیات اور مذہی کتب کا مطالعہ کریں اور نفیس اور انتھے لوگوں کی مجلس کیا کریں اور دماغ کو شبت انداز میں سوپنے کی طرف مائل کریں اور اس عارضہ کے علاج کیلئے طب ہومیو بیٹھی میں ایک خاص جو ہر موجود ہے جیسے مائل کریں اور اس عارضہ کے علاج کیلئے طب ہومیو بیٹھی میں ایک خاص جو ہر موجود ہے جیسے ہائیوسائنس کہتے ہیں دوایہ 200 طاقت میں روزانہ سوتے دفت ایک خوراک لیس خیال رکھیں دوا کینے سے گانڈ بھر قبل کوئی غذایا دوانہ لیس۔



جرنیان منی کا عارضدا گرمُشت زنی یا اغلام بازی کے سبب در کر آیا ہوتو اس کے علاج کیلئے حرارت منی اور توت ماسکہ کی کمز دری والے تنخہ جات ہے استفادہ کریں۔



جریان منی کے مرض کا سبب اگر غذائی ہے تو کٹر ستومنی کے سلسلہ میں وی گئی غذائی ہدایات پڑمل کریں۔ جریانِ منی کا سبب اگر کثرت مباشرت ہے تو اس صورت میں علاج معالجہ کے لئے حرارت منی اور توت ماسکہ کی کمزوری والے نئے جات سے استفادہ کریں۔



جریان می کے عارضہ سے نجات کے لئے چندسدا بہار یونیورسل نسخہ جات پیش ہیں جن کی مدوسے ہزاروں نشیس سرمبز وشاداب ہوئے۔ کی مدوسے ہزاروں نشیس سرمبز وشاداب ہوئے۔ حب تکون

ہوالثانی: سمحت سه دهانه 3 گرام، مغز تخم اللی 5 گرام، ستادر 2 گرام، موج س 5 گرام، اللی استان کی کیا ہول است گلو شدھ ایک گرام، بداری کند 3 گرام، پی پیلی بول استندنا گوری 5 گرام، ست گلو شدھ ایک گرام، بداری کند 3 گرام، مصطلی روی ایک گرام۔

ترکیب: تمام دوائیں خوب باریک بیس کرایک پیر کھرل کریں اور گولی بفذر کالی مرج ہے تھوڑی بری بنالیں۔

استعال: صبح، دو پېر، شام ايك ايك كولى همراه تازه پاني ليس



حبِ مومياتي

ہوالشانی: ست سلاجیت اصلی 2 گرام، گفتہ شاخ مرجان ایک گرام، گفتہ قلعی 1/2 گرام، گفتہ فلعی 1/2 گرام، گفتہ فلاد درجامن یا جھال کیکر ایک گرام، موچرس 4 گرام، تخم لاجونتی 5 گرام، جو کنگھی 3 گرام، ستاور 5 گرام، برجمی 5 گرام۔

ترکیب: تمام دوا کیس خوب کوٹ پیس کر گھنٹہ بھر کھر ل کرلیں بعدازاں حب نخو دی بنالیں۔ استعال: صبح ،شام ایک ایک گولی ہمراہ تازہ یانی۔

حب السنتين

موالثانی: استنین مظفره آبادی 5 گرام، بیله سیاه بریان 4 گرام، موجرس 3 گرام، کیاب چینی فرالثانی: استنین مظفره آبادی 5 گرام، میطلی رومی ایک گرام، موسلی شنبل 3 گرام، میخ عربی 5 گرام، اسکندنا گوری 5 گرام.

ترکیب: سب کوبطریق معردف خوب باریک بیس کردپ نخو دی بنائیں۔ استعال: صبح وشام ایک ایک گوئی جمراہ شریت دھاسہ سے دیں۔



حبِحياتي

ہوالشانی: نمک زخم حیات 2 گرام، نمر والی 4 گرام، گشته سکھ ایک گرام، فلفل سیاہ ایک گرام، مسل سنگھاڑا 5 گرام در آب کدو 100 ملی گرام بی تروختک کردہ، دار ہلدایک گرام، نمک دھارایک گرام، موجی 3 گرام، سلاجیت اصلی 2 گرام۔

ترکیب: تمام دوائیس خوب کوٹ پیس کرایک پیر کھرِل کریں اور پانی کی مدد سے حبوب بفذر فلفل سیاہ بنالیس۔

استعال: صبح، شام ایک نیک کولی جمراه شربت صندل سے دیں۔



حب وهأوا

ہوالشانی: کُل دھاوا2 گرام،گل مختوم ایک گرام، کمر کس کے گرام، موجرس ایک گرام، گشته قلعی ایک گرام، گشته قلعی ایک گرام، قرنقل ایک گرام، جوز ماثل مد بر ایک گرام، صمغ عربی 2 گرام، ربوند حظائی ایک گرام، قرنقل ایک گرام، خرنالی ایک گرام، خرنالی گرام، خرنالی گرام، خرنالی گرام، جدوار 2 گرام، خرنالی گرام، خرنالی گرام، خرنالی گرام، حدوار 2 گرام، خرنالی گرام.

ترکیب: سب دوائیں خوب کوٹ پیس کرسیب شریں کے پانی 200 مل گرام میں تو تر وخٹک کرنا شروع کریں جب پانی ختم ہونے پرقوام گولی بندھنے کے قائل ہوجائے تو حب تخو دی بنا

لیں۔ -س

استعال: من شربت آلو بخاره سے ایک گولی اور شام شریں دودھ سے ایک گولی ویں۔



حبٍ كنظ

ہوالثانی: کھ2 گرام، کمرکس3 گرام، دارجینی ایک گرام، مغز تخم کرنجوا3 گرام، کندور گی 2 گرام، گفته سه دهانه 2 گرام، گفته شاخ مرجان آیک گرام، گفته کوڑی 2 گرام، نمک مکن2 گرام، موچ س 5 گرام، نمک برگ مہندی 2 گرام، نمک برگ نیم ایک گرام، اسگندها گوری 5 گرام۔

ترکیب: مخشنہ جات کے علاوہ دیگر دوا کی خوب کوٹ پیس لیس پھر گشنہ جات ملا کر 2 پہر کھر ل کریں ایک حب نخو دی بنالیں۔

استعال: صبح، شام ایک ایک گولی همراه یانی دیں۔



حب نیلوفر ہوائشانی: گل نیلوفر 2 گرام، اجوائن خراسانی 1/2 گرام، نمک گاؤزبان ایک گرام، گل چنبل ایک گرام، کمرک 3 گرام، اسکنده نا گواری 4 گرام، گشته قلعی 2 گرام، کالی مرچ 1/2 گرام، کمرکه 5 گرام، نمک دهاسد 3 گرام، نمک پیل بیل گری 2 گرام، ترکیب: سوائے گفتہ کے بقیہ ادویات خوب کوٹ چیں کر گشته ملا لیں اور شیر برگدی مدد سے ایک بہر ذورداد ہاتھوں سے کھرل کریں اور جب نخو دی بنالیں ۔ استعال: صنح، شام ایک آیک گولی ہمراہ شیر شیریں دیں۔

حب ا قا قياشا بي-

ہوالثانی: اتا آیا ایک گرام، استنین کشیری کے گرام، نمک باجر 3 گرام، خم باشک کرام، خم باشک کرام، کشید شاخ مرجان ایک نمک بانس ایک گرام، بویجلی 2 گرام، کشید صدف ایک گرام، کشید شاخ مرجان ایک گرام، کشید شاخ مرجان ایک گرام، کشید شده دهانداخلی ایک گرام، خم کا بو 2 گرام بر کریب: تمام دوائیں سوائے کشید جات کے خوب کوٹ پیں لیس بعد بیس کشید جات ملاکر آب چیندر 250 ملی گرام میں کھرل کر کے فٹک کریں صفح عربی کی مدد سے حب نخودی بنا ہیں۔

استعمال: ضح، شام ایک ایک گوئی ہمراہ تازہ دودھ دیں



جریان منی کے عارضہ میں درج ذیل غذائی جارٹ کی پابندی کریں۔ جریان نی کے علاج کے دوران اور پچھ عرصہ بعد تک بھی مریض روز مرہ کی غذائی ضرورت درج ذیل جارٹ میں سے تجویز کرے۔

میں: نہار منہ آلو بخارا ختک کا شربت (آلو بخاراکے چنددانے رات کو گلاس نُجر پانی میں ڈال کرر کھ دیں میں اُسی پانی میں خوب مل کر جھان لیں۔) نوش کریں۔15 سے 20 منٹ بعد کئی کی روٹی سے ناشتہ کریں۔ جائے۔

دو پېر: رونی باجره يا نکی يا جوار يا بينی، بينگن، بند ګوجی، دبی، دبی کی کی، سرکه، آلو، کدوکژوا، ګوجی، ګوشت، ميں مرغ، مرغانې، بطخ، لو بيا، مسور، ساگ چولا کی، گائے کا گھی، کھجور، دال ماش، کھيرا۔

رات: دوپېروالى غزاؤن بىر كوئى لے ليس_

پیل: سیب تش،انارتن، بیرامردد کیا،انگورتن، آژو، آلوچه، کیا آم، جامن، فالسه، تشمش، آلوکاٹ، مالنا، ناریل۔



جريانِ مني كاطب ہوميو بينقي ميں علاج

جین کی غلط کار بول کے سب جریان منی کا عارضہ ہوتو سٹانی سیریا 200 کی ایک خوراک روزاندویں۔

جریان منی بی قوام منی رکت میں مبزی مائل ہوتو تھوجا cm کی ایک خوراک ہر ہفتہ دہرائیں۔ دہرائیں۔

من معوماً رفع حاجت کے بعد جریان منی ہوتو نا کیٹرک ایسڈ 30 میج ، دو پہر، شام دیں۔

مرفع حاجت میں زور لگانے کے سبب جریان منی ہوتو سیاشیا 200 صبح اور تکس دامیکا 200رات موتے وقت دس_

المن جریان می کے مراہ شدید کزوری کا احساس اور ضعیف باہ کا غلبہ نمایاں نظر آئے تو ایسڈ

· فاس Q کے 10-10 قطرے میں ، دو پیر ہٹام دیں۔

الله جریان منی کے عارضہ میں سبب کھے بھی ہوسلینیم 200روزاند آیک خوراک بہتر نتائج

جریانِ منی کے ایسے عارضہ میں جہاں خیزش یا انتشار مفقود ہوتا ہے اریجیم اکو200 روزاندا کی خوراک اکسیر ثابت ہوتی ہے۔

🖈 جريانِ مني كاعارف يوجد كمي خون موتو فيرم بروميم 30 صبح ، دو پهر بشام ديں۔

جریانِ منی سرخی مائل اوراس می گرمی اور جلن نمایال موتو میرنولا _ای 30 میج، دوبیر،

الم جسمانی شدید کمزوری کی بناپر جریان منی که چلتے پھرتے موادر بتنا ہے تو ڈائسکوریا 200

روزاندن نهارمندایک خوراک دیں۔

ج ابياجريانِ منى جس ميں انتشار مفقو د ہوتو لائيکو پوڈيم 200 کی ایک خوراک روز اندسہہ

ا کشرت مباشرت کی بناء پراگرجریانِ منی کاعارضدلاتی ہوجائے تو اکنس کاسٹس Q کے دو پہر،شام دیں۔ 5-5 قطرے منج ، دو پہر،شام دیں۔

الله منت زنی واغلام بازی کے برے اثرات کی وجہ سے جریانِ منی کا عارضہ لائق ہوتو کیلیڈیم 200 روزانہ ایک خوراک دن 3 بچویں۔

کیلیڈیم 200روزاندایک خوراک دن 3 بجادیں۔ جریانِ منی کا ایبا عارضہ جس میں انتثار بھی موجود ہوتو کیلتھری 30 دن میں 4 مرتبہ

جریان منی کا ایسا عارف جس میں مریض میں افسردگ، نا أمیدی تمایال ہواور مریض کا چرہ زرد بچکا ہوا ہو۔ آئھول کے گرد نیلے حلقے ہوں تو زنکم میٹ 200 کی ایک خوراک روزاندون 10 ہجو دیں۔

جریانِ منی کے عارضہ بیں اگر طبعت غمر وہ ہو۔ کمرور دہو۔ شدید کمزور کی سے چلنا دو بھر جو ۔ تو ایسے وقت کالی بروم 30 دن میں 3 ہے 4 مرتبداستعال کرائیں۔ عام جسمانی کمزوری جو کہ کسی وجہ سے ہوئی کی بناء پرجریانِ منی کا عارضہ لاحق ہوتو جا سُنا 200روزاندا کی خوراک رات سوتے وقت دیں۔

مندرجه بالا ہومیو بیشی کی چندادویات کا ذکر کیا گیا ہے ان اودیات سے علاج کی صورت میں بھی ساتھ غذائی چارٹ پر مل ضروری ہے۔،



احتلام

اب ہم مردانہ پوشیدہ امراض کی الی مرض یا حالت کی طرف آتے ہیں جو کہ آٹار بلوغت کے ساتھ ساتھ اپناا ظہار شروع کردیتی ہے لینی احتلام۔

احتلام كاعارضة تين وجوہات كى بناء پرروبه مل ہوتا ہے

1- کثرستیمنی

2_ حرارت منی و بدنی

3۔ اعرونی سردی

کٹر سیومنی کی صورت میں احتلام کی صورت حال بالکل ویسے ہے جیسے کہ ہم جریان متی بوجہ کٹر ستومنی کے بیان میں لکھ چکے ہیں اُن پر ہدایات اور علاج پڑمل کریں۔

اب دیکھناہے ہے کہ احتمام کا عارف گری کی شدت سے لاحق ہوا ہے یا اس کا سبب سردی کا علب ہے۔ اس کا تجزید کوئی زیادہ مشکل نہیں علا مات مرض ہمیں با آسانی اسے بچھنے اور پر کھنے ہیں مدو دیتی ہیں۔ اور یہ تجزید یہال بہت ضروری ہے کیونکہ صرف ہلکی کی غلطی سے خورد ٹی نسخہ اثرات کے کا ظلسے اُلٹ بن جائے گا لیعنی مرض بڑھائے کا سبب ہے گاند شفاء سے ہمکنار کر ہے گا، کیونکہ دونوں اقسام کی وجوہات بالکل ایک ووسرے کی ضد ہیں اور یہی وجہ اس بات کا معالی سے تقاضا کرتے کا مدند راسی شکلے میں کہ یہاں نہایت احتماط سے علامات سے علام کے لئے حقیقت پر جنی دُن شعین کرے ورند ذراسی شکلی مرض کواور بیچیدہ بنانے کا موجب ہے گی۔

احتلام کا عارضہ اگر حرارت منی ہے ہوتو اس صورت میں مخصوص خمیر کی وجہ ہے مریض خواب میں تصوراتی مباشرت ہے لطف اندوز ہوتا ہے اور تو ام منی زیر جامہ میں زیادہ جگہ پر پھیلا جوتا ہے اگر بیصورت حال ہر ماہ ایک ہے دو ماہ مرتبہ ہوتو مریض خود کو حالت سکون میں محسوس کرتا ، ہے۔الغرض ترارت منی کی صورت میں اخراج پورے یا نیم خواب کی صورت میں ہوتا ہے اور عموماً ایسے احتلام میں انزال کے وقت مریض نیند سے بیدار ہوجا تا ہے۔

جبکہ اندرونی مردی ہے احتلام کی صورت میں مریض کو صبح احساس ہوتا ہے وہ بھی زیر جامہ میں توام میں گوام میں قوام میں گا ایسا میں ہوتا البتدا نے مریضوں احتلام کے دفت آگر مریض کروٹ نہ لے تو اُسے اخراج منی کا احساس نہیں ہوتا البتدا نے مریضوں میں جب یہ احتلام کثرت سے وار د ہوتو بے خوالی کی شکایت و کیھنے میں آتی ہے اور اس عارضہ میں مریض کے دِل کی دھر'کن تیز ہوتی ہے۔

چہرہ سابی ہائل ہوتو ایے احتلام کے عارضہ ہیں جتلا مریض اکثر قبض کی شکایت ہیں جتلا رہتا ہے اور ایسے مریض کا چیشا بئر خ سفیدی ہائل ہوتا ہے اور عضو خاص سکڑ جاتا ہے اور اُس کے ساتھ خصیوں ہیں بھی سکڑ اوکی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ایسے مریضوں ہیں دما غی کمزوری بہت پائی جاتی ہاں مریضوں ہیں ڈبل کی شکایت اور جلن معدہ کی علامات ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔

احتلام کا عارضہ اگر ایک ہاہ ہیں ایک ہو دونعہ ہوجائے تو کوئی مضا کھنہ ہیں البتہ اگر اسکا ساتھ اجتمام کا عارضہ اگر ایک ہاہ ہیں ایک ہو دونعہ ہوجائے تو کوئی مضا کھنہ ہیں البتہ اگر اسکا سے سلسل ہویا ہفتہ ہیں 2 سے 3 مرتب تو پھر اس طرف توجہ ضروری ہے۔ کیونکہ اگر اس پر توجہ شددی گئی تو کی مرتب تو کوئی مؤل ہو ہائی کی صورت اختیار کر جائے گا پھر جریانِ منی سے ضعف کی مرض ترتی کرتے کرتے مرض جریانِ منی کی صورت اختیار کر جائے گا پھر جریانِ منی سے ضعف ایک کا عارضہ لاحق ہوگا اور ضعف باہ سے نوبت تھمل نامر دی تک پہنچ جائے گی اور پھر ذات اور گمنا می کا ایک تاریک دور شرد کی ہوجا تا ہے جو کہ یقینا لحد فکر سے ہے۔

ایک تاریک دور شرد کی ہوجا تا ہے جو کہ یقینا لحد فکر سے ہے۔

اس عارضہ میں بہتلا مریض کو چاہئے کہ رات کا کھانا سونے ہے 3 بھٹے پہلے کھائے اور بھوک رکھ کر کھانا کھائے سوئے سے پہلے چیتا ب کر کے سوئے مشہوت انگیز تضورات اورلٹر پچر سے وور رہے۔ اگر رات کو احتام ہو جائے تو بغیر غسل کے شریک حیات سے مباشرت نہ کرے اور ووران عارضہ زود ہضم غذا کی استعال کرے محرک گرم غذا دک سے پر ہیز ضروری ہے مثلا۔ گوشت، مصالح وار مجھلی، گرم مصالحے، چائے ، قہوہ ، انڈہ وغیرہ جیسی غذا دک سے اجتناب کریں۔ قبض نہ ہوئے دیں۔

اگرا حقام بوجر درت من وبدنی کے بوتو درج الل نسخه جات سے علاج تجویز کریں اور

ساتھ جریان منی بوجہ حرارت منی کے زمرے میں درج غذاؤں سے مریض کیلئے غذائی جارت جو پز

احتلام بوجه حرارت مني وبدني

اگراحتلام کا عارضہ بیجہ حرارت منی و بدنی کے ہوتو درج ذیل نسخہ جات میں ہے علاج کے لئے منتخب کریں اور ساتھ جریانِ منی بوجہ حرارت منی کے بیان میں دی گئی غذاؤں میں ہے مریض کے لئے غذائی جارٹ مرتب کریں۔

موالشافی: ست دهنیا ایک گرام ، گفته قلعی در برگ بهنگ 2 گرام ، صندل سفید 5 گرام ، مغز بندی بریان 5 گرام، تعلب مصری 3 گرام، بوٹاشیم بردمائیڈ 1/2 گرام۔

ترکیب: سوائے گشتہ کے سب دوا کیں خوب کوٹ بیس کرے گشتہ ملالیں پھرایک پہر کھر ل محرين اورهب نخو دي بناليس ـ

استعال: صبح ناشتہ ہے 30 منٹ بعداور رات سوتے دفت ایک ایک گو بی ہمراہ شربت صندل یا تازہ یائی ہے لیں۔



حب نا گوری

ہوالثانی: نمک اسکندھ ناگوری 3 گرام،نمک بدھارا 2 گرام،نمک تربیلا ایک گرام، تلفته قمر ایک گرام، عصد قلعی در برگ بھنگ ایک گرام، عشد شائ مرجان ایک گرام، گل انار 3 كرام، من عربي 1/2 كرام_

تمام دوائيس خوب پيس كر 3 پېر كھر ل كرين اور يانى كى مدد ك مثل فلفل سيا وجوب ینالیں۔

استعال: صبح بشام ایک ایک گولی جمراه سردیانی۔

موالثاني: كفت قر1/2 كرام، كفته سددهاندايك كرام، سمندرسوكه 4 كرام، تم مرياله 2 كرام، تخم کو فیج 3 گرام، تال مکھانہ 2 گرام، مغز سیتا سپاری ایک گرام، برگ دھنیا ختک ایک گرام، عقرقر حاایک گرام بخم کابوایک گرام بهمن سُرخ ایک گرام بهمن سفید 2 گرام، تعلب پنجد2 مرام-

تركيب: سوائے كشة جات كے تمام دوائيں خوب كوٹ بيں كر نشنہ جات ملاكر 2 بہر كھر ل كريں اور دب نخو دی بنالیں۔

استعال: صح مثام ، ایک ایک گولی تازه پانی کے ساتھویں۔



شفاكي

موالشافی: عصنهٔ تلعی در ر ددنی مرد د

استعال: ایک رتی دوا 20 گرام مهن یابالا کی میں رکھ کر کھلائی اسمبرو بنظیر ہے۔



ہوالٹانی: مخم منت جینی ولای ایک گرام، ست جینی ولای ایک گرام، گشته تعلی در جیمال کیکرایک گرام، ترکیب: پہلے تم منگھی خوب ہاریک بیس لیس بعد میں ست جینی اور گشته ملاکر 3 بہر کھرل کریں۔

استعال: 2رتی خوراک جمراه جون مغلظ جوابردارے مجے ،شام دیں۔



احتلام بوجهسروي

اگرا حقلام کا عارضہ بوجہ اندرونی سردی کے لائق ہوا ہوتو درج ذیل لا ٹانی نسخہ جات میں سے کوئی تجویز کرکیں۔

حب خطا کی

بوالثانی: بادیان خطائی ایک گرام بمبلی الطیب 2 گرام بنمک بدهار اایک گرام بنمک برجم فربندی 3 گرام ، بنیر ماید 2 گرام ، جاؤشیر ایک گرام ، بند بدستر ایک گرام -ترکیب: تمام دوائیس خوب کوٹ بیس کرعم تل گلاب کی مدد سے ایک پیبر کھر ل کریں اور حب مثل

ترکیب: تمام دوا عین خوب کوٹ چیس کرعرن کلاب کی مدد سے ایک فلفل سیاہ بنالیس۔

استعال: صبح، شام ایک ایک گولی دوده یا یانی کے ساتھ دیں۔



حب كنجثك

ہوالثانی: موچ س 5 گرام در بینی کنج تک نر 200 ملی گرام میں ہلی آئی پر خنگ شدہ، چوب جینی ایک گرام، ریگ ماہی 1/2 گرام، مصطلی رومی ایک گرام، دیا ہوائی 1/2 گرام، مصطلی رومی ایک گرام، دعفران 1/2 گرام، ملاجیت اصلی ایک گرام، سمندر پھل 2 گرام، استنین 4 گرام، عبر 1/2 گرام، بمک ورصلیب ایک گرام۔ میں دوائیں خوب کوٹ چین کرایک پہر خوب کھر ل کریں اور دب نخو دی تیار کرلیں۔ استعمال: صبح ، شام کھانے ہے 30 من بعد ایک آیک گولی ہمراہ نیم گرم دودھ ہے دیں۔



حب الغراب موالثانی: اذراقی مدبر ایک گرام، محشد فولا و در تربوز 2 گرام، اسکنده نا گوری 5 گرام، بداری کند4 گرام ، گفته شام و گرام ، رائی 2 گرام ، گنده بیروزه ایک گرام ، گوگل ایک گرام ، منڈی 5 گرام ، گوگل ایک گرام منڈی 5 گرام ، منافی ترکیب: سوائے گفته جات کے تمام دوا کیل فوب کوٹ چیں کر بعد میں گفته جات ملالیں اور عرق کالب سرآت شد میں ایک پہر کھرل کریں بعدہ صمغ عربی کی مدد سے حبوب مثل فلفل سیاه بنائیس ۔

استعال: صبح، شام ایک ایک گولی شیر گاؤشیریں کے ساتھ دیں۔



احتلام كاعلاج طبّ ہومیو بیتھی میں

- الله خواب میں خوبصورت صنف نازک کے ساتھ مہاشرت سے احتلام ہوتو اسی اللہ کے ساتھ مہاشرت سے احتلام ہوتو اسی الاگو 2000روزاندا کیک خوراک دن 3 بیجے دیں دوائے 15 منٹ پہلے اور بعد کوئی غذایا دوانہ لیں۔
- خواب میں ایسااحتلام جس کے بعد می شدید کمزوری کا احساس ہو خاص کر گھٹنوں میں ایس فرائسکوریا 30 دن میں 4 مرتبددیں۔
- الما احتلام جس من شهوت أنكيز خواب ند مول تو كيليد يم 30 دن مين 3 بار دس-
- ابیااحتلام جوخواب کی صورت میں ہولیکن جا گئے پر نامعلوم خوف محسوں ہوتو ایکونائیٹ 30 دن میں 3 ہاردیں۔
- احتلام کی کوئی بھی وجہ ہو کسی صورت میں وار وہو مومیو بیتھی کی دواؤ یکی شلین ×3دن میں 4 مرتبددیتے سے شفاء ہو جاتی ہے۔
- ہر تشم کے احتام کے لئے بالو کیمک کا لئے بہت مفید ہے جو کہ ذیل ہے۔

 کالی فاس×6+ نیٹرم فاس×12+سیشیا×12+سیشیا×30+ کلیکر یا فاس×3 تمام

 دوا کین ہموز ن لیکر ملا لیس اور نمبر 4 کیسول بحر لیس صبح ، دو پہر ، شام اور رات سوتے

 وقت استعال کرا کیس۔
 - اليااحتلام جس مين انتشارند بوكالي فاس 200روزاندا يك خوراك دي-
- ایسا احتلام جو بغیرخواب کے ہومختصر مدت کے لئے بینی جلد انزال ہواور ساتھ مریض تیز اہیت کی شکایت رکھتا ہوتو نیٹرم قاس×6ون میں 4 مرتبہ پانی میں ملاکر پلائیں۔
- 6× الیا احتلام جو بغیر خواب کے ہو جا گئے پر دماغی کمزوری کا احساس ہوتو کالی فاس × 6

公

منع، دو پېر، شام اور رات سوتے وقت كالى قاس 200 كى ايك خوراك وي-

احتلام، كاسبب، مردى موتونيثرم ميور 200 كى ايك خوراك روزانددي-

جه احتلام اگر بررات کو دارد بوتو نیشر فاس ×6 اور نیشرم میور 12 دونوں ہموزن ملا لیس اور

ون میں 4 مرتبہ پیم گرم پانی میں ملا کر بلادیں۔

تو ن طبِ ہومیو پیتھی سے علاج کی صورت میں بھی ساتھ غذائی جارٹ کی پابندی ضرور کریں۔



نامردي

مردانہ پوشیدہ امراض میں نامردی ایساعارضہ ہے جہاں مریض کو ہرطرف نا اُمیدی اور
اندھیرانظر آتا ہے، اور وہ خودکو دُنیا ہے بیگانہ بھے لگتا ہے، چہرہ ٹوٹتی ہوئی سنگلائ چٹانوں کا آئینہ بن
جاتا ہے اور آ تکھیں وورا اُنق میں زندگی کے آثار تلاش کرتی نظر آتی ہیں، ایک بجیب بے کیفی اور بے
سروسامانی کی کیفیت ہوتی ہے، گذشتہ غلطیوں اور زیاد تیوں کا خیال رہ رہ کر دِل وو ماغ کو پر میثان
کرتا ہے اور شریک حیات سے ندامت ایک الی عذا ب جان صورت حال ہوتی ہے جہاں سے فرار
کرتا ہے اور شریک حیات ہے ندامت ایک الی عذا ب جان صورت حال ہوتی ہے جہاں ہے فرار
کوئی رائے نظر نہیں آتے ۔ ایسے وقت میں کی سہار ہے کی تلاش کے لئے اخلاتی جرائے کی بائد ہوتا ہے جس میں تیل ختم ہو چکا ہوتا ہے بالکل اِس چراغ کے
موتی ہے وقت جمونا اُس چراغ کی بائد ہوتا ہے جس میں تیل ختم ہو چکا ہوتا ہے بالکل اِس چراغ کے
مشل حالیت مریض کی ہوتی ہے کیونکہ شہوت کا خیال تو موجود ہوتا ہے لیکن فرائی برنی خالی ہوتا ہے جس
کے طفیل شہوت انگیز خیال سے عضو خاص میں اختیار بیدا ہوتا ہے۔

نامردی کے عارضہ میں جنسی افعال انتہائی تری سردی کا شکار ہوجاتے ہے۔اس بات کو پلے باندھ لیس کہ ضعف باہ اور نامردی ایک ہی حالتِ مرض کا نام نہیں۔ نامردی کے عارضہ میں سر اختشار مکمل نا دارو ہوتا ہے جبکہ ضعف باہ کے عارضہ میں اختشار بیدا ہوتا ہے جو کہ ڈھیلا ہوتا ہے اوری عموماً جماع سے بہلے یا دورانِ جماع سر دہوجا تا ہے۔

عموماً نامردی کے عارضہ بیس مبتلا مریض میں در نجے ذیل علامات ظہور پذیر یہوتی ہیں۔
یاداشت کی کمزوری، نظر کی کمزوری، مندمیں پانی آنا، بھوک کی کی، خون کی کی، گزدے
کی کمزوری، قوام منی کم اور پتلا، جزیانِ منی کی شکایت، پیشاب زیادہ رنگت میں سفید، غنودگی اور نیندکا
غلب، منہ کا ڈاکقہ بے مترہ۔

چونکہ اس عاد ضدیں سردی کے ساتھ دطوبات کا غلبہ ہوتا ہے اس لئے اصولی علاج کے ضروری ہے کہ پہلے 15 سے 20 دن ایسے نسخہ جات استعال کرائے جا کیں جن کا مزائ خشک سرد ہوتا کہ ذاکد دطوبت جذب ہواجائے اورجہم اور شیح جہم کو پچھتوت ل جائے جس سے پھولاجہم بھی کھے ہادت ہوجاتا ہے، بعد میں 20 سے 30 دن اپسے نسخہ جات جو ہز کریں جن کا مزائ خشکی سے گھے ہادت ہوجاتا ہے، بعد میں 20 قوت پکڑ چکا ہوتا ہے اسے تح یک دی جائے ،اس مل سے ایک گری کی طرف ماکل ہوتا کہ جسم جو کہ توت پکڑ چکا ہوتا ہے اسے تح یک دی جائے ،اس مل سے ایک بے سے صفو خاص میں برتی لہریں دوڑتی محسوی ہوتی اورایک ٹرزاں رسیدہ زندگی میں ہر سو بہاد کے فیجے گئانے نگیں گے، اورایک ایسافی خوزندگی ہار جیٹھا تھا قائم ہوکر پھر عالم رنگ ہو میں شامل ہو جائے گلاور یون اصولی علاج سے ایک زندہ انسان کی زندگی بچائی جائی جا ورار شادِ دبانی ہے جا درار شادِ دبانی ہوئی گان کو یا اس نے پوری انسانیت کو درجس نے ایک انسان کی زندگی بچائی گو یا اس نے پوری انسانیت کو

عموماً ایسے نیم علیم صاحبان جو کہ چند مجرب نسخہ جات ملنے کے بعد خود کو افلاطون کا اُستاد سمجھنے لگتے ہیں۔ اصولی علاج سے بخبری ہیں مرض کو مزید پیچیدہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ عموماً روائی ہے جن ہیں متنداور فہر متند معالین کی اکثریت شامل ہے کہ ضعف ہاہ کا مریض ہویا نامروی کا برائے راست محرک ووائیں استعال کرواتے ہیں جو کہ اصولی طور پر علاج کا فلط راستہ ہے ایسے معالین سے گزارش ہے کہ اگر وہ غیر متند ہیں تو کسی درسگاہ سے فاضل طب فلط راستہ ہے ایسے معالین میں کورندہ درگورند کریں۔ الجراحت FT کا کورس کر لیس ورند یوں چندسکوں کی خاطر دُکھی انسا نبیت کو زندہ درگورند کریں۔ علاج معالی معالجہ کی روح کو مجمیس اور مریض کی کیفیت اور مزاج کے مطابق نیا نسخہ تجویز کریں ہے ہمکن علاج معالجہ کی روح کو مجمیس اور مریض کی کیفیت اور مزاج کے مطابق نیا نسخہ تجویز کریں ہے ہمکن

ہے جب معالج كاكليات طبّ ہے واقف ہوگا، جب تك معالج معالجاتى فلسفدے نابلدہے وہ بھى

مریض کوشفاء ہے ہمکنار نہیں کرسکتا۔ اگر صرف مجر بات کی گنب ہے ہی تھکت آجاتی تو بقیہ علوم طب کی بھلا کیا ضرورت تھی۔ سو فیصد نتائج کے لئے مرض کی ماہیت اور متعلقہ اعضاء کے افعال اور اُن بیں مومی مزاجی اور مرضیاتی تبدیلیوں کا اور اُک ہونا ایک معالج کے لئے انتہائی ضروری ہے دوا تبح بیز کرنا تو ایک ثانوی حیثیت کاعمل ہے اصل کام مرض کی تصویر کو کمل طور پر جانچتا ہے۔

ذیل میں چندنسخہ جات پیش ہیں اجو کہ نامردی کے عارضہ میں پہلے 15 سے 20 دن استفعال کراوئے جائے ہیں۔

حب بلاس

ہوالشانی: نمک برگ پلاس 2 گرام، سال 5 گرام، زب دھاسہ 10 کی گرام، ست اجوائن 1/2 گرام، سنگھاڈ ا10 گرام در سنجی مرعانی نر 250 کی گرام میں تروختک کردہ، نمک فراش ایک گرام، نمک تر بھلا ایک گرام، جوز ماثل مدیرایک گرام، نمک ذب 2 گرام۔ ترکیب: سوائے زب دھاسہ کے دیگر دواکیں خوب کوٹ چیں کرزب دھاسہ میں کھر ل کریں اور حب نخو دی بنالیں۔

استعال: منع ،شام ایک ایک کولی شربت صندل یا تازه پائی کے ساتھویں۔



حب تیجاسار

ہوالٹانی: درخت وہے سارکی گوند 5 گرام، تخم چرونجی 10 گرام، جددار ایک گرام، موچری 5 گرام درآب جامن 200 ملی گرام میں تر وخٹک کر دہ، سب تر نج ایک گرام، برگ پیتی 8 گرام، تباشیرایک گرام، نمک برگ پیپل یارس ایک گرام۔

ترکیب: تمام دوائیس خوب کوٹ بیس کرزت دار بلد 25 مل گرام میں کھرل کریں جب کولی بندھنے کے لاکن ہوتو حب نخو دی بنالیں۔

استعال: صبح، شام ایک ایک گولی مراه عرق گاؤ زبان 50 می گرام سے دیں یا سادہ پانی سے بھی ایستعال کرائے ہیں۔

حبِ مَشكينہ

ہوالثانی: کنتوری فالص ایک گرام ، کمیمور 5 عدد ، نمک بھوج بتر 2 گرام ، بوپھلی 7 گرام ، نج بند 3 گرام ، مغز کرنجو 3 گرام ، نظر کرنجو 3 گرام ، بنس راج ایک گرام ، مغز کرنجو 3 گرام ، مند 3 گرام ، مغز کرنجو 3 گرام ، مند کست منطقی 1 گرام ، جلا پا 1/2 گرام ، نمک چیند ایک گرام ، دندان فیل ایک گرام ، موج س 4 گرام ، خوانجان 2 گرام ۔

ترکیب: تمام دوائیں خوب کوٹ ہیں کر2 پہر کھرل کریں اور پانی کی عدد سے حب نخو دمی مبنا لیں۔

استعال: صبح، شام ایک ایک گونی همراه شیر گاؤشیری سے دیں۔



دىپ سمندرى

ہوالثانی: سمندر جھگ 1/2 گرام ، نمک سپاری 2 گرام ، گفته سکھ ایک گرام ، کمر کس 3 گرام ، موج س ایک گرام ، کر اچھال ایک گرام ، موج س موج س ایک گرام ، موج س ایک س ایک گرام ، موج س ایک س ایک گرام ، موج س ایک س ایک س ایک گرام ، موج س ایک س ایک س ایک س ایک س ایک گرام ، موج س ایک س ایک س ایک س ایک گرام ، موج س ایک س ای

ترکیب: تمام دوائیں سوائے گشتہ جات کے خوب کوٹ پیں لیں بعد میں گشتہ جات ملا کرایک پہرکھرل کریں اور پانی کی مروسے گولیاں بفترر چنا بنالیں۔

استعال: صبح، شام ایک ایک کولی مراه تازه پانی سے دیں۔



حب مُولسري

موالثانی: کیل مولسری 5 گرام، نرلی 1/2 گرام، کشته نیلم ایک گرام، نمک برگ بیم ایک گرام، محانا 3 گرام، نمک بیش کور محصنه برتال گوذنی 2 گرام، زُلف عروسال ایک گرام، کھانا 3 گرام، نمک پیل گوار ایک گرام، کالی مرج ایک گرام، دار چینی 1/2 گرام، زیره گلاب ایک گرام، موجی 4 گرام، موجی 4 گرام، موجی 4

تركيب: سوائے محصة جات تمام دوائيں خوب كوث بين كر محصة جات ملاليں دو بيبر عرق گلاب ميں كھر ل كريں جب كولى بندھنے كے لائق ہوتو حب نخو دى بناليں۔

استعال: صبح بشام کھانے ہے ایک گھنٹہ بعد ایک ایک کولی تازہ دودھ کے ساتھ استعال کرائمیں۔



دوسرامرحله علاج

مندرجہ بالانسخہ جات جو کہ نامردی کے پہلے ورجہ علاج میں استعال کیلئے جاتے ہیں کا 15 ہے 20 دن استعال کرالیں جن سے رطوبات زائدہ خنگ ہونگی اور عضلات کو تقویت ملے گی اس کے علاج دوسر سے مرحلہ علاج کے نسخہ جات سے تحریک بیدا کر کے اختثار کامل کیا جاسکتا ہے۔ دوسر سے مرحلہ علاج کے نسخہ جات سردی کی کیفیت کو کمل روکر کے حذت پہنچا کیں گے اور تقویت فاص فراہم کریں گے جس کے نیتے میں عضو فاص بی لہری سروراور کامل انتثار کی کیفیت ملاحظہ کی فاص فراہم کریں گے جس کے نیتے میں عضو فاص بی لہری سروراور کامل انتثار کی کیفیت ملاحظہ کی جا سکے گی۔ ڈیل میں سے کسی ایک یا دونسخہ جات کا استعال 15 سے 20 روز پابندی سے کریں ، ور ران علاج جماع سے کممل پر ہیز لازم ہے جا ہے جوت کتنی ہی جوش مارے آپ نے ہون سے کوی کہ دوران علاج جماع سے کممل پر ہیز لازم ہے جا ہے جوت کتنی ہی جوش مارے آپ نے ہون سے کو کہ دید مالک حقیقی کا وعدہ کام کیکر صبر کرنا ہے اور آپ جانے ہیں صبر کرنے والوں کر خیر ملتی ہی ہے کوئکہ میر مالک حقیقی کا وعدہ

میں دُکھی انسانیت کی خدمت کے لئے اپنے ذاتی استعال کے صدری خاندانی مجریات کو کھول کرسامنے رکھ رہا ہوں۔ زیر نظر کتاب میں کوئی نسخہ آئے سے پہلے آپ کوکسی کتاب یا جریدے میں شائع کر دہ نہیں ملے لگا۔ زیر نظر کتاب میں درج کئے محتے تمام نسخہ جات طب کے مسلمہ اصواوں کو میں شائع کر دہ نہیں ملے لگا۔ زیر نظر کتاب میں درج کئے محتے تمام نسخہ جات طب کے مسلمہ اصواوں کو مدِ نظر دکھ تر تیب دیے گئے ہیں۔ جس میں مزاجی کیفیت کو اہمیت دی گئی ہے۔

حب بردام ، من المانی: شک برجم و نذی 2 گرام ، السنتین 2 گرام ، منع عربی 1/2 گرام ، ونیر مارد ایک گرام ، موالثانی: شک برجم و نذی 2 گرام ، السنتین 2 گرام ، منابع مارد ایک گرام ،

نمک نج ایک گرام، جاوتری کا گرام در یخنی مُرغ دیسی بے بانگ 200 ملی گرام میں تروختک کردہ، بُند مید بدستر ایک گرام، ریگ ماہی نر 2 گرام، ٹھند شنگرف در حزمل 1/2 گرام، چوب چینی اصلی 3 گرام، ذفت رومی ایک گرام، اسکندھنا گوری 5 گرام، بداری کند 2 گرام، سال پرنی 3 گرام، ست سلاجیت 1/2 گرام، عزر 1/2 گرام، عاریقون 2 گرام، سال پرنی 3 گرام، ست سلاجیت 1/2 گرام، عزر 1/2 گرام، عاریقون 2 گرام۔

ترکیب: سوائے گشتہ تمام دوا کمیں خوب کوٹ بیس کر گشتہ ملالیں اور عرق گلاب سے آتشہ ایک بوتل کی مدد سے کھرل کریں حتیٰ کہ ایک بوتل عرق جذب ہوجائے بعد از اں حب نخو دی بنالیں۔

استعال: صبح ناشتہ کے بعداور رات کھانے کے بعد ایک ایک گولی شیر شیریں نیم گرم کے ساتھ دیں۔



حبٍ كبر

ہوالثانی: نمک بڑ کبر2 گرام، نمک تر بھلاا کی گرام، کچلہ مدیرا کی گرام، رائی باریک گرام، فرائی بیماب آ ملہ سار 1/2 گرام، دارجینی 5 گرام در بخنی خرگوش نر 150 ملی گرام میں تر دخشک کردہ، خوب کلال 2 گرام، چوب چینی اصلی ایک گرام، کمرس 2 گرام، بحند بدستر ایک گرام، شمخ کرلی گرام، بحند بدستر ایک گرام، شمخ عربی 1/2 گرام.

ترکیب: تمام دوا کیس خوب کوٹ بیس کرآب اسکندھ 50 ملی گرام کی مدد سے کھر ل کریں جب دوا کولی ہندھنے کے لائق ہوتوجب نخو دی بنالیں۔

استعال: صبح، شام کھانے کے بعدا یک کولی شیر تیریں الا پکی خوردوالے کے ساتھودیں۔



حب بلسالی

بوالثانی: هم بلسان 2 گرام بخم ترمُس 3 گرام بنمک بیارانگاایک گرام بخشه برتال ورتی سفید در جوانسه ایک گرام ، جانفل ایک گرام ، نمک جنطیانه ایک گرام ، گجله مد بر ایک گرام ، اسکنده ناگوری 5 گرام ، بداری کند 3 گرام ، عنبر 1/2 گرام ، گشته فولاد ایک گرام در تر بوز _

ترکیب: سوائے گفتہ جات کے تمام دوائیں خوب کوٹ پیس لیس بعدازاں گفتہ جات لماکر 3 پہر کھرل کریں اور سمنع عربی کی مدد سے کالی مرج کے برابر گولیاں بنالیں۔ استعال: صبح ، شام کھانے کے بعدا یک ایک گولی دودہ نیم گرم کے ساتھ دیں۔

솋

تيسرامرحلهُ علاج

نامردی کے عارضہ میں بہلے اور دوسرے مرحلہ علاج کی بھیل کے بعد تیسرے مرحلہ علاج کی بھیل کے بعد تیسرے مرحلہ علاج کے سلسلہ مندرجہ ذیل نسخہ جات جویز کریں جن کے استعال سے بیدا شدہ طاقت قائم ہو جائے گی۔

حب تيزيات

بروالشانی: نمک تیزیات ایک گرام، نمک جرجر 2 گرام، ست بودید 1/2 گرام، موچی 5 گرام، موچی 5 گرام، زعفران 1/2 گرام، گفته قمر ایک گرام، عقرقرها 5 گرام، زعفران 1/2 گرام، گفته قمر ایک گرام، عقرقرها 2 گرام، نمک برجی ایک گرام، مرچ نمرخ فردوریخی بیر 2 گرام، نمک برجی ایک گرام، مرچ نمرخ فردوریخی بیر 100 می تروختک کرده، مصطلی روی ایک گرام، اسکنده نا گوری 3 گرام، مغز بنوله 4 گرام، پیمل رودی 3 گرام، صمغ عربی 1/4 گرام،

ترکیب: سوائے عصنہ جات کے بقیہ دوا کیں خوب کوٹ پیں لیں اور عرق دھا سمایک بوتل کی مرد سے کھرل کرتے رہیں جب عرق ختم ہواور دوا کولی بندھنے کے لائق ہوتو جب نخو دی بنا لیں۔

حب روني

ہوالشانی: نمک برگ روذی خورد 2 گرام ، نمک سر بھوکا ایک گرام ، گشته فولازشنگرنی ایک گرام ، اسکندره نا گوری 5 گرام ، مصطلی روی ایک گرام ، زعفران 1/2 گرام ، خولنجان 5 گرام ، در آب بھنگر ہ سیاہ 50 ملی گرام میں تر وختک کردہ ، کچلہ مد برایک گرام ، اُشق ایک گرام ، مست اجوائن دیسی 1/2 گرام ، بداری کند 2 گرام ، مرکبی ایک گرام ، حب البطم میں آ گرام ، مرکبی ایک گرام ، حب البطم 5 گرام ، مرکبی ایک گرام ، حب البطم 5 گرام ، مرکبی ایک گرام ، حب البطم 5 گرام ، مرکبی ایک گرام ، حب البطم 5 گرام ، مرکبی ایک گرام ، حب البطم 5 گرام ، مرکبی ایک گرام ، حب البطم 5 گرام ، مرکبی ایک گرام ، حب البطم 5 گرام ، مرکبی ایک گرام ، حب البطم 6 گرام ، مرکبی ایک گرام ، مرکبی ایک گرام ، حب البطم 6 گرام ، مرکبی ایک گرام ، حب البطم 6 گرام ، مرکبی ایک گرام ، مرکبی ایک گرام ، حب البطم 6 گرام ، مرکبی ایک کرام ، مرکبی ایک کرام ، مرکبی ایک گرام ، مرکبی ایک گرام ، مرکبی ایک کرام ، مرکبی کرام ، مرکبی ایک کرام ، مرکبی کرام ، مرکبی کرام ، مرکبی کرام ، مرکبی ایک کرام ، مرکبی ایک کرام ، مرکبی کر

ترکیب: سوائے گھنتہ فولا دُنٹگرف کے بقیداد ویات خوب کوٹ پیس کر گھنتہ ملالیس اور 2 پہر کھر ل کریں اور یانی کی مددے حب نخو دی بنالیس۔



نسخر تيميا:

ہوالثانی: پاور جیک کمپیول مارکیٹ میں بھس طبتی فارما آ زاد کشمیر کے ساختہ دستیاب ہیں۔ جو کہ
ایک مکمل متوازن نسخہ ہے جس کے ساتھ جنسولک ٹائک کااستعال نامردی کے عارضہ
کے لئے کمل علاج ہے۔

استعال: من ناشتہ کے بعداور سربیر جائے اور پھی بسکٹ کیرایک کیپول دودھ کے ساتھ کیں۔
اور رات سوتے وقت جنسولک ٹاکک سافتہ بنٹس طبی فار ما 1/2 کلو وودھ میں ملاکر
10 منٹ بلکی آئے پر پکا کر حب ذائقہ جینی ملاکر رات سوتے وقت نیم گرم پی لیں۔
مؤیم گر مامیں دوالینے ہے ایک گھنٹہ بعد جیھے ہے دورر بیں اور دوا مؤیم گر مامیں دوا آدھی استعال کر ہیں۔

بإورجيك كييسول اورجنسولك تاك كامشتر كهاستعال بهليدن ايجسم بين توت كالهري

دوڑادیتاہے۔

بالانسخداستعمال کرنے کے بعد انسان جا ہتا ہے کہ دہ کوئی ندکوئی کام کرے ہتھکا وٹ اُسکے نزدیک نہیں آتی۔

اگر ہرسال موسم سر ماہیں 2 سے 3 ہفتہ ال نسخ کیمیا کا استعال کر لیا جائے تو پورے سال

کے لئے جسم کی انشورٹس ہو جاتی ہے۔ استعال سے قوت بدا فعیت بڑھ جاتی ہے جس کی

وجہ سے آئے دن جملہ کرنے والی اسم اض سے انسان بچار ہتا ہے۔ اور آیک متواز ن زعرگ آپ کے
محور ہیں پنہاں رہتی ہے۔ اور یہ دنیا آپ کو دلفریب اور خوبصورت نظر آتی ہے۔ اور تی چاہتا ہے کہ

ہر چیز کو پر کھا اور سمجھا جائے اور قدرت کی بے بہار عنائیوں کی تعریف کی جائے بہت مکن ہے اگر میں ہم سال اپنے جسم کی انشورٹس کر لیا کریں جس کے لئے مندوجہ بالانسور کیمیا اسمبر و بے نظیر ہے

جو کہ سالہا سال سے تجربات کی کسوئی پر پر کھا جاچکا ہے اکثر مولیین اس نسخ کیمیا کی بدولت دکھی انسانست کی کامیاب خدمت ہیں مصروف علی ہیں۔

ویک سالہا سال سے تجربات کی کسوئی پر پر کھا جاچکا ہے اکثر مولیین اس نسخ کیمیا کی بدولت دکھی انسانست کی کامیاب خدمت ہیں مصروف علی ہیں۔

ویک سالہا سال سے تیم باس دوا کے استعال سے مسلم قریبی مسید معالج سے مشورہ کرلیں با

نوٹ: دموی مزاج مریض اس دواکے استعمال سے پہنے قریبی مُستند معالج سے مشورہ کرلیس یا باہم سے بذر بعد خط و کتابت مشورہ کرلیں۔



جوراش منظور

بورا بی سنده، قرنقل، دارجینی، الایکی خورد، الایکی کلال، فلفل سیاه، فلفل دراز، گر، خوانجان ہر ایک 5 گرام، کیسر 3 گرام، مصطلی روی اصلی 10 گرام، حب بلسان 6 گرام، کباب چینی 7 گرام، کیور 4 گرام، بختر مین 2 گرام، ناگرموتها 2 گرام، تنم پیاز 4 گرام، قسط شیرین 3 گرام، چراکنه 2 گرام، بنگل گلاب شیح فشک 4 گرام۔ شیرین 3 گرام، چراکنه 2 گرام، بنگل گلاب شیح فشک 4 گرام۔ ترکیب: تمام دوا کیس معروف طریقہ ہے کوٹ چین لیس سوائے زعفران کو، مصطلی روی آ ہستہ ترکیب: تمام دوا کیس معروف طریقہ ہوجائے تو زعفران کو عرق کیوڑ 1000 می گرام میں کورائر میشاور میں اور بعدازاں 4 گران شہدخالص مذالیں۔ بس جوارث میشاور میں کورائر میشاور

تيار ہے۔

نامردی اورضعتِ باہ کے علاج معالجہ کے ہرمرطلہ میں تمام نسخہ جات کے ساتھ وو پہر رات کے کھانے کے بعد جوارش منظور 5 گرام کھالینے سے تمام معالجاتی نسخہ جات کے شبت اثرات کی مختابر معالیے ہیں۔

جوارش منظور تفویت معدہ اور جگر کے افعال کی اصلاح کر کے اعصالی نظام کوتر یک دین ہے اور طبعیت پر ایک خوشگوار اثر نمایاں طور محسوں ہوتا ہے۔ جوارش منظور کے استعمال سے کھایا پیا خوب ہضم ہوکر جزوبدن بنرآ ہے۔ جوارش منظور زمانہ علاج معالجہ کے علاوہ تمام دنوں ہیں بطور ٹاکٹ مجھی کبھاراستعمال کی جاسکتی ہے۔ *



نامردي كاطب ہوميوميں علاج

- جنہ انتشار بالکل نہ ہو بلکہ ساتھ ہی بیخواہش ہی نہ ہو کہ تعل میاشرت سرانجام دیا جائے تو بیوفر 200روزانہ ایک خوراک دیں اگر ساتھ جریانِ منی کاعارضہ ہوتو۔
- عفو خاص شندا اورسكر ابو خصيه بهى سكر ، بول توسپال مينو Q 5-5 قطر ك ينجى من دو پېر به شام استنعال كرائي -
- ہے اگر نامر دی کے عارضہ میں رات کوا حتلام ہوتا ہواور معمولی خواہش جماع کے ساتھ حشفہ . برخصنڈک کا احساس ہوتو اوسمو ڈیم cm ہر ہفتہ ایک خوراک دیں۔
- المستحمی منتم کی نامردی کے لئے ڈامیانہ Qکے10-10 قطرے دن میں تین مرتبہ بلائمیں۔
- ہے۔ نامردی کا عارضہ اگر کثرت مُثت زنی کی وجہ سے ہوتو کیلیڈیم 200 کی روزاندایک خوراک دیں۔
- ہے۔ ہرتم کی نامردی میں اگر ساتھ احتلام کی شکایت نہ ہوتو فاسفوری 30، دِن میں 4 مرتبہ
 دیں یہ دوا 35 سال ہے کم عمر مریضوں کیلئے مؤٹر ہے اگر مریض کی عمر 40 سال ہے
 زا کہ ہوتو لا نیکو ہوڈیم 200 روزاندا یک خوراک ضرور دیں۔

پوشیدہ امراض کے سلسلہ میں جن امراض کا جائزہ لیا گیا ہے وہ ہیں جن میں بتلا مریض عجیب کیفیات کی تصویر بن جاتا ہے جنکا گذشتہ صفحات پر ذکر کیا جاچکا ہے۔
اب جم مردانہ پوشیدہ امراض کے زمرے میں دیگر تکالیف کا ذکر فردا فردا کریں جن سے مختلف اسباب کی بناء پر مردحضرات بھی مجھار جنلاً مرض ہوجاتے ہیں۔ان تکالیف کا مناسب علاج انتہائی ضروری ہے کیونکہ ان کی وجہ سے اُن امراض کا خطرہ لاحق رہتا ہے جن کا ذکر تفصیلاً گذشتہ صفحات پر کیا جاچکا ہے۔



امراضِمتی

خزانة مني كافقدان

فقد الن تی کی موجودگی میں عموماً فعل مہاشرت میں آسودگی عاصل نہیں ہوتی اختثار ڈھیلا ہوتا ہے اگر خون کی روانی سے اختثار کامل ہو بھی جائے تو انزال منی نہیں ہوتا، اس عارضہ میں وو صورتیں عمل پذریہ وتی ہیں۔

(i) منى كى پيدائش ميں فقدان بوجه كمزورى داسباب مرضياتى _

(ii) بيدائش تى كى از لى بندش_

بالا دونوں صورتوں میں مرد کے فعلی جماع سے حمل قرار نہیں پاتا۔ اس
عارضہ کے اسباب میں خصوصاً بیچوٹری گلینڈ کا نقص سر فہرست ہے اور
دیگر اسباب میں مادہ منوبیہ بنانے والے غدودوں میں فالجی اثر یا قصیہ
میں یا کمر کے آخری مہروں میں تب دق TB کے اثر اس قابل ذکر

ا گرخزانهٔ منی کا نقدان بوجه قالجی اثرات کے سبب ہوتو درج ذیل نسخه استعال کریں۔

شفائے کشیر

ہوالثانی: حب الزلم 5 گرام، کیسرایک گرام، بوزیدان 2 گرام، جرو نجی 3 گرام، عقرقر حاایک گرام، گخله مدبر 2 گرام، زنجبیل 3 گرام، کستوری اصلی 1/2 گرام، جند بیدستر 2 گرام، گخه 2 گرام، سقنقور 2 گرام، فلفل سیاه 2 گرام، بیرابینگ ایک گرام۔ ترکیب: سب دوائیں خوب کوٹ چیس کرایک پہر کھر ل کریں بعدازاں لعاب تھیکوارے دب نخودی بنالیس۔

استعال: جبح وشام ایک ایک گولی ہمراہ شیرشیری شم گرم ہے دیں۔ اور ساتھ کمر کے آخری

مہروں پرروغن مالنگنی کی مالش کر کے بلکی ہلکی 10 منٹ تکور کریں۔ پھوں



اگرخزان منی کے نقدان کا سبب یپ دق کے اثرات ہوں تو درج ذیل نخراس عارضہ کے ازالہ کے لئے تیر بہدف ہے۔
شفائے تعمیر

موالشافي: محصة برتال ورتى در بونى زورنى خورد _

جو کہ تیاری کے بعدتمام فواص رکھتا ہو۔

خوراک: ایک جاول ہے 2 جاول 20 گرام کھن یابالائی میں رکھ کردیں اور ساتھ الی غذائیں استعال میں لائیں جن کامزاج ترگرم ہو۔

قوام منى كايتلاين

س صورت حال میں منی کا توام بانی کی طرح ہوجا تا ہے۔اور انزال میں لذت مفقود ہو باتی ہے۔

اس عارضے کا سبب عموماً گرم تر غذائیں ہیں جن کا کثرت سے مسلسل استعال ہے۔
صورتحال ہیدا کرتا ہے ایسے عارضے ہیں بھی بھارم دانہ با نجھ بن کی شکایت بھی لائن ہوجاتی ہے۔
اس صورتحال کے از الد کے لئے ایسی غذائیں استعال کریں جن کا مزاج سردخنگ اور
خشک گرم ہویہ مزاجی غذائیں ادل برل کر استعال کرائیں۔ اور ساتھ نسخہ کیمیائے رفت استعال
کرائیں۔

كيميائي رفت

ہوالثانی: موجرس 5 گرام درشیر برگد 25 ملی گرام میں تر دفتک کردہ ، مُوسلی سُنہل 2 گرام ، مفطکی دومی ایک گرام ، مغزینیہ دانہ 5 گرام ، تال کھانہ 5 گرام ، تم سروالی 2 گرام ، تعلب بنجہ 4 گرام ، مُوسلی سفید و کی 4 گرام ، سکھاڑا 5 گرام ، سمخ عربی ایک گرام ۔ ترکیب: تمام دوا کمی خوب کوٹ بیس کرایک بہر کھرل کریں بعد ازاں بانی کی عدد سے حب

نخو دی بنالیں۔

استعال: منج، دو پہر، شام ایک ایک گولی ہمراہ شیر میں ہے دیں

پیپ ز ده توام منی

اس صورت میں قوام منی میں پیپ کے ذرات ملتے ہیں۔جو کہ لیب ٹیسٹ کرائے پر فائنل ہوتے ہیں کہ آیا یہ پیپ کے ذرات بسب مرض سوزاک ہیں یا کسی اندرونی زخم کی وجہ سے ہیں۔

اگرلیب ثمیت میں سوزاک کے جراثیم پائے جائیں تو ذمل کانسخداستعال کریں۔ واسٹے قانمی

بوالثانی: شوره قلمی 5 گرام بخم خیارین 3 گرام بخم تعلمی 4 گرام بخم کائی 5 گرام ، گندهک آم بوالثانی: شوره قلمی 5 گرام ، گنده 2 گرام ، کندر 2 گرام ، کنار 2 گرام ، کباب چینی 3 گرام ، کندر 2 گرام ، کندر 2 گرام ، کنار کرام ، ست گلو کرام ، کنار سند گلو 2 گرام ، کنار سند گلو 2 گرام ، کنار سند گلو 2 گرام ، کنار سند کرام ، کنار سند گلو 2 گرام ، کنار سند کرام ، کنار می کنار کرام ، کنار کرام کرام ، کنار کرام ، کرام کر

ترکیب: سوائے گفتہ کے تمام دوائی خوب کوٹ بیں کر بعد میں گفتہ شامل کر کے ایک گفتہ خوب زوروار ہاتھوں سے کھر ل کریں۔دوائے قلمی تیار ہے جوسوز اک کا تریاق ہے۔ استعمال: صبح ،دو پہر،شام 5-5 گرام دواہم اہ شربت بزوری کے ساتھ دیں۔



قوام منى كا گاڑھاين

اس عارضہ میں توام منی خاصہ گاڑھا ہوجاتا ہے جس سے انزال کے وقت وقت اور بوری نالی منوبید میں تعلیم نالی منوبید میں نالی منوبید میں تعلیم نالی منوبید میں تعلیم کا احساس ہوتا ہے جس کے روِمل میں وماغی کمزوری واقع ہوجاتی ہے۔ بیہ صورت حال تب پیدا ہوتی ہے جب مریض نعل مہاشرت سے عرصہ وراز تک پر ہیز رکھے اور دوسرا

مسلسل ایسی غذائی زیراستعال رکھے جن کامزاج سردخنگ ہو۔ بالاصورت میں ذیل کانسخ قوام منی کواعتدال پرلانے کیلئے مؤثر ہے۔

حبقرح

سب ری معزقم کدوشیری 5 گرام، جاوتری 2 گرام، عقرقر حا ایک گرام، فلفل سیاه 2 گرام، موالثانی: مغزقم کدوشیری 5 گرام، جاوتری 2 گرام، خوبیل 3 گرام، بابونه 2 گرام، مکوختگ 3 گرام-

تركيب: تمام دوائي خوب كوث بين كرايك بيبر كھرل كر كے شہد خالص كى مدد سے حب نخو د بنا لهن

> استعال: صبح، وو پہر اشام ہمراہ شیر گرم ہے دیں۔ اور ساتھ گرم تر غذا کیں استعال کرا کیں

> > کثرتیمنی

اس عارضہ میں بوقتِ انزال منی کا اخراج معمول سے زیادہ ہوتا ہے۔ بیکوئی پریشان کن بات جہیں، کیکن اگراس صورت میں قوام منی پتلا ہوتو اُس کی اصلاح کر لینی ضروری ہے، تا کہ قوام منی میں حداث اور سردی کا توازن قائم ہوجائے، کیونکہ اگر قوام منی میں حدت ہوئی تو مریض سُرعتِ انزال کا شاکی رہے گا، ایسی صورت میں سرعتِ انزال کے عارضہ میں مستعمل نوخ جات سے استفادہ کریں، اور منی بنانے میں محاون غذاؤں میں پچھ کی بیش کرتے رہیں کیونکہ منی بنانے میں معاون غذائیں ما وان غذاؤں میں پچھ کی بیش کرتے رہیں کیونکہ میں بنانے میں معاون غذائیں کا طرف سفر کرسکتا ہے۔

الی صورت میں مرض ضعف باہ کی طرف سفر کرسکتا ہے۔

الی صورت میں مرض ضعف باہ کی طرف سفر کرسکتا ہے۔

معتب اس عارضہ میں شہوت ویرے آتی ہے اور عموماً انتشار کال نہیں ہوتا ہے اگر انتشار ہوتو کاذب ہوتا ہے۔انزال کے وقت اخراج منی بہت تھوڑا ہوتا ہے۔قلتِ منی کی بناء پرعضو ُ خاص کی رگول میں خون کی روانی بہت سست رہتی ہے جس کی وجہ سے مباشرت بھی بے لطف ہوتی ہے اور مہاشرت بھی بے لطف ہوتی ہے اور مہاشرت کی خواہش بھی اکثر مریضوں بیں مفقو دہوجاتی ہے بیارف عموماً کثر نے مباشرت اور مختلف دقی اثر ات والی امراض میں مبتلا رہنے سے لاحق ہوجاتا ہے اس کے علاوہ زیادتی عمر بھی اسکا ایک سب ہے۔

اگرید عارضہ زیادہ عمر کی بناء پر لائق ہوا ہے تو ہز گوں کو چاہئے کہ ایسی غذا کیں استعمال کریں جو کہ مولد منی ہول مثلاً ۔ زردی بیفیہ مرغ اور بھنا ہوا گوشت، بھنے چنے دغیرہ۔ قلب منی کا کوئی بھی سبب ہومندرجہ ذیل نسخہ کے استعمال سے صالح اوراعترا کی مقدار میں منی کی بیدائش شروع ہوجاتی ہے۔ منی کی بیدائش شروع ہوجاتی ہے۔

ہوالثانی: خرا5 گرام، تعلب پنجہ 3 گرام، موسلی سفید دیں 2 گرام، تو دری سفید ایک گرام، موسلی سفید دیں 2 گرام۔

ہمانا ایک گرام، زعفر ان 1/25 گرام، جھلکا اسپغول 3 گرام۔

ترکیب: سوائے چھلکا اسپغول کے بقیہ دوائیں خوب کوٹ پیس لیس بعد از ان چھلکا شامل کر کے ترکیب: سوائے چھلکا شامل کر کے 1/2 کلود ودھ میں کھیر برنا کیں جب سر دہوجائے توضی ناشتہ کے طور پر استعمال کریں۔

1/2 کلود ودھ میں کھیر برنا کیں جب سر دہوجائے توضی ناشتہ کے طور پر استعمال کریں۔

كيفيت انزال بلامني

اس عارضہ میں مباشرت سے اخراج منی نہیں ہوتا بلکہ بلا انزال شہوت ختم ہو جاتی ہے۔ اس عارضہ میں پیدائش منی کئ مرضیاتی وجو ہات کی بناء پر ڈک جاتی ہے۔ عمو ما وتی اثرات ، غدہ قدامیہ کے نعل میں خرابی سوزاکی مادہ۔اپریشن کے بدائرات جیسے عوامل اس صورت حال کا سبب بنتے ہیں۔

اس عارضہ میں مبتلا مریض کوعموماً شہوت نہیں پیدا ہوتی اور یوں مباشرت کی خواہش دعیرے دعیرے ختم ہو جاتی ہے۔

اس صورت حال ك تدارك ك لئ قلب منى كم من من دية كك علاج س

استفاده كري -

مَنى الدم (خون ملاقوام منى)

اس عارضہ بیں قوام منی خون آمیز ہوتی ہے۔ اور بھی کھاریہ بھی ہوتا ہے کہ انزال کے وقت توام منی کانام ونشان نہیں ہوتا صرف خون کااخراج ہوتا ہے۔

فالص اخراج خون کی صورت تب رونماہوتی ہے جب تھیے خون کو تنی ہیں تبدیل کرمنے کا عمل احسن طریقے ہے انجام نہیں دے پاتے یا بھر راستہ منوبہ میں کسی جگہ زخم ہواسکے علادہ غدہ قدامیہ کی سوجن وسوزش بھی اس تکلیف کا سبب بن جاتی ہے۔ ویگر اسباب میں ایسے مریش آتے ہیں جن میں خزاند منی کی ہوتی ہے لیکن شدید شہوائی جنون کے ہاتھوں کٹر سیا مباشرت کے عادی ہوتے ہیں اور بغیر مناسب وقفہ کے مباشرت پر مباشرت کے عمل میں مصروف ہوجاتے ہیں چونکہ منی کا جنے کاعمل پہلے کمزور ہوتا ہے اور اتنی جلدی انزال کے لئے خصنے دوبارہ منی نہیں تیار کر پاتے اور اعصالی نظام کا ہجان اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے تب منی کی بجائے خون یا خون کی منزل پر پہنچ جاتا ہے تب منی کی بجائے خون یا خون کی منزل پر پہنچ جاتا ہے تب منی کی بجائے خون یا خون کی منزل ہو جاتا ہے تب منی کی بجائے خون یا خون کی منزل ہو جاتا ہے تب منی کی بجائے خون یا خون کی منزل ہو جاتا ہے تب منی کی بجائے خون یا خون گائے من کی اخراج ہوجاتی ہے۔

ایک رات میں 10-10 مرتبہ جماع کے عادی شہوت پرست بعد میں مرض کے ہاتھوں مجبور ہوکرکٹی سالوں تک فعل مباشرت سے محروم ہوجاتے ہیں اور پچھکسوں میں میرموزی مستقبل ہو جاتی ہیں۔

ای لئے ہمارے شاندار ند ہب اسلام نے صبر کی تلقین کی ہے صبرے اور شنڈا کر کے کھانے ہے جہم کوکوئی عارضہ لاحق نہیں ہوتا۔ اگر منی الدم کی تکلیف کشر سے مباشرت کا بہتیجہ ہے تو مباشرت میں طویل و تفضر ورمی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ مولد منی غذا وُں کا استعمال شروع کر دیں۔ اگر میدعار ضد غدہ قدامیہ کی سوزش یا سوجن کے سبب ہوا ہے ، یا نالی منویہ ہیں کوئی زخم ہے تو شر برت حب آلاس اور شر بت انجیار 10-10 ملی گرام ، کے بعد دیگر ہے ون میں 3 بار بلا کیں اور ساتھ حب مہر باکا استعمال بمطابق ہوایت فار ماکریں۔ علیہ شہوت

اس عارضہ میں مباشرت کی خواہش ہروفت و ماغ پر سوار رہتی ہے۔ بغیر جماع کئے

مریض کو قرار نہیں ؟ تا اسکا سبب شہوانی خیالات کی بھر مار کے علادہ فرزائد منی میں زیادتی ہے۔ یہ
کیفیت صحت کی علامت نہیں بلکہ کمزوری کی علامت ہے بالکل ای طرح جب کسی کمزور شخص کو بجھ کہا
جائے تو دہ زیادہ اکڑ دکھائے گا جبکہ جوالی کاروائی کی طاقت رکھنے والا درگز رکردے گا یعنی اس میں
صبراور تھہراؤ ہوگا۔

اگرخزان منی دافر ہے تو مولد منی غذائیں کمل یاانتہائی کم کردیں۔ اگر بیاعصانی کمزوری کا متیجہ ہے تو فاقد کریں اور روزانہ مسل کی عادت ڈالیں اور ضعف باہ کے شمن میں دیئے گئے مجر بات سے مریض کاعلاج کریں۔



امراضِ تُصير

ورمخصيه

بہ مردانہ پوشیدہ امراض میں درم خصیہ بھی ایک عام مرض ہے جو کہ عمو ما دیکھنے میں آتا رہتا

-4

ورم مصیہ بھی کیفیت کے لحاظ سے تین قسموں پر مشتعمل ہے۔

(i) گرم ورم

(ii) נים פנים

(iii) سخت ورم

ورم خصیہ کے عارف میں خصیوں کے خاص مقامات پر درمی کیفیت رونما ہو جاتی ہے ، یہ عارضہ چوٹ، سوزاک و آنشک کے زہر۔ بورک ایسڈ کے زیادہ ہونے کے سبب ہوتا ہے۔ کیکن مقام مرض پراگرا فلاطار بعد بارت کی زیادتی ہوجائے تو بھی درمی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔ مقام مرض پراگرا فلاطار بعد بارت کی زیادتی ہوجائے تو بھی درمی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔ معمومی اسباب میں کیفیر کا بے جایا غلط استعمال، پیشاب کی نالی میں زخم ، مختلف بخار،

مريض كاصفائي ببندنه موناجيي عوام بهي شامل ہيں۔

الرم ورم

اس صورت میں ورم بہت زیادہ اور سُرخی مائل رگھت لئے ہوئے ہوتا ہے۔ اس میں گرمی اور در دوسوزش داضع طور پر دیکھی اور محسوں کی جاسکتی ہے۔

گرم ورم کی صورت میں معالجہ میں آب وصنیا، آب کائی، آب مکو کا مرکب بنا کیں اور اس تیار شدہ محلول سے دن میں کم از کم تین مرتبہ ورم کو 10 منٹ کے لئے تر وخٹک کریں۔ علاوہ ازیں تحکیل ورم کے لئے جو، بابونہ، زیرہ اور ناخونہ جیسی اوویات کا ضار آاستعال بھی مفید ہے جو کہ روغن گل ملا کر ضادتیار کیا گیا ہو۔

نرم ورم

اس صورت میں درم کم سفیدا در نرمی لئے ہوتا ہے یہ چونکہ اعصابی مزاج کے غلبہ ہے ہوتا ہے۔ یہ چونکہ اعصابی مزاج کے غلبہ ہے ہوتا ہے۔ اس لئے مخر ن بلغم دوا کیں دے کرمحلل درم ضادلگا کیں، جو کہ آردنخو د، زیرہ، بابونہ، آرد یا قلا، موگل اورموم ہے مرکب کیا گیا ہو۔

بخت ورم

ایے ورم میں تن ہوتی ہے اور سیائی مائل رنگت لئے ہوتا ہے ایس صورت میں تے آور دوارے کر تحلیل ورم سے لئے صاد جو گوگل اور چربیوں سے مرکب کر کے تیار کیا گیا ہولگا کیں۔اس صاد میں بڈیوں کے گود سے اگر شامل کر لئے جا کیں تو نتائج مزید بہتر ہوجاتے ہیں چربیوں میں سے بہتر چربی لیا اور مرغی کی ہے۔

ورم خصیہ کے اس عمومی جائز کے باوجود اسباب مرض کا ادراک ہونا ضردری ہے تا اسکا اصولی طبی تسخہ تجویز کیا جاسکے جو کہ زیادہ اہم اور ضروری ہے۔

اگر معالج ورم خصیہ کی درست تنخیص سے قاصر ہوتو کوشش کر سے کہ مریض کو تبق نہو۔
اور مقامی طور پر گل پلاس اور کو کنار ہر 10-10 گرام کیکر پانی میں جوش دے کراس پانی سے کور
کریں لیعنی متناثرہ جگہ کو نیم حالت میں تروخشک کریں اور نہ کورہ ادویات کا پانی نچو کر کو پیں لیں اور
گرم کر کے مقام متناثرہ پر با عمدہ دیں۔اور فوری طور پر مصفی خون عرقیات کا مرکب استعمال کرائیں
جس میں عرق ملو افادیت کے لحاظ بہتر ہے۔عرق ملو 10 ملی میٹر مقدار میں صبح ، دو پہر، شام
بیا کیں۔

غذا ئیں زودہضم استعال کرا ئیں مثلاً۔مونگ کی نرم کھچڑی،سبزیاں وغیرہ بادی اور تیز مصالحہ درغذاؤں سے مکمل پر ہیز لازم ہے۔ در دخصیہ

اس عارضہ میں ایک یا دوتوں نصیوں میں در دہوتا ہے جس کی ٹییس بھی محضو خاص

میں بھی محسوس ہوتی ہے۔

اس تکلیف میں متاثرہ تھیہ اوپر چڑھ جاتا ہے جیسے ہاتھ لگانے نے درد کا احساس شدید ہوتا ہے اور مریض انتہائی بے جین ہوتا ہے، تھیہ پر کپڑالگنا بھی قابلِ برداشت نہیں ہوتا۔ اس عارضہ کے کئی اسباب ہیں۔

مثلا:.....

1۔ چوٹ 2۔ عصبی ہجان 3۔ گرمی اور سوزش 4۔ ملاپ کی زیادتی 5۔ سوزا کی زہر 6۔ ورم تُصیہ 7۔ شدت گرمی یاسردی 8۔ ریاح کاغلبہ

اگریدعارضہ چوٹ کی وجہ سے لائق ہوا ہے تو ایسی سرد دوا کیں استعال کرا کیں جو مادہ کو لوٹانے وائی اور نرمی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں اور قابض بھی نہوں ، جن میں برگ مکو، برگ کرم کلہ اور برگ خطمی قابل ذکر اور مجرب ومعمولی مطب ہیں کے عرقیات استعمال کرا کیں اور ان کے رُب کومقا می طور برا بیج کریں۔

اگراس نکلیف کاسب عصی ہجان یاریاح کاغلبہ ہے تو گرم محلل اور قاطع ریاح ادویا ہے کا استعال کیا جائے گا جن میں پودید بسند اب، ناخواند، روغن چنیلی اور روغن سدا ب قابلی ذکر ہیں۔
اگر سے عارضہ گری اور سوزش کا رومل ہے تو ایسے عصارات کا استعال برؤ سے کارلا نمیں جن کی تا چیر سرد ہوجن ہیں عصارہ کو بعصارہ کائی، عصارہ دھنیا قابل ذکر ہیں ۔ نشنج کا خطرہ لاحق ہوتو مسکن دوا کے طور پرافیون شدھ کوشامل، دوا کیا جاسکتا ہے۔

ملاپ کی زیادتی لین کثرت جماع ہے بیعارضہ اگر لاحق ہوا ہے تو فعل مباشرت ہے رہیز کریں۔

اگریدعارضہ ورم نُصیہ کی دجہ ہے ہوا ہے تو ور م نُصیہ کے شمن میں دیئے گئے معالجہ اور ہدایات سے استفادہ کریں۔

اگرائ نکلیف کا سبب شدت گرمی یا سردی ہے تو صورت حال کی مناسبت سے گرم یا سرد دوائیس ضاد آاورخورا کی تجویز کریں۔ چھسیوں کا سائز بڑھ چاتا اس عارضہ میں تھیوں میں خون حدِ مقدارے زائد آنے لگتا ہے جو کہ سائز بڑھے کا سبب بنرآ ہے۔ کہ سائز بڑھے کا سبب بنرآ ہے۔ کی کھاریہ سائز اتنا بڑھ جاتا ہے کہ مریض اس وزنی تھے کو فئکا ئے رکھنا برداشت نہیں کرسکتا۔ اس مرض میں تھیے کی بڑھوڑی ایک بالشت سے کیکر ایک فٹ یا اس بھی زائد ہوسکتی ہے۔

اس تکلیف دہ صورت حال ہے نجات کے لئے ابتداء میں سردادر محذراد وہات مقامی طور
پر بطور ککوریا صادآ استعال کرائی مثلاً۔اجوائی خراسانی ،کو کنار بگل ارثنی وسفیدہ کا ضاد وغیرہ۔
ابتداء مرض میں یہ تکلیف جلد رفع ہو جاتی ہے جب بیمرض ترقی کرجاتا ہے تو پھر علاح
کافی لیے عرصہ تک کرنا پڑتا ہے۔ ترقی مرض کی صورت میں کسی اجھے سرجن سے مشورہ کرلیں۔
فو طول کی خارش

اس عارضہ میں فوطوں میں شدت کی خارش ہوتی ہے جس سے رمریض بے جین اور پر بیٹان حال ہوجا تا ہے۔ یہ تکلیف عموماً حفظانِ صحت کے اصولوں سے کوتا ہی کی وجہ سے لائق ہوتی ہے۔ ہے۔ عموماً اس مرض میں آئی خارش ہوتی ہے کہ مریض کھنجا کھنجا کرفو مطےزخمی کر دیتا ہے۔ اِس تکلیف میں ورم یا در دکی علامت نہیں پائی جاتی۔

اس عارضہ کے ازالہ کے لئے سبب دریافت کریں اور اسکی اصلاح کریں اور مقامی طور پر روغن گندھک نگائیں، اور مصلیٰ خون ادویات کے عرقیات خوراکی طور پر استعال کرائیں اور سرد غذائیں جو یز کریں کرم غذائیں منع کردیں۔ فوطوں میں یانی ایش اور نا

ہر فوطے ہیں تین جھلیوں کا پرت دار غلاف چڑھا ہوتا ہے۔ در میانی پرت ہیں ایک
رطوبت پائی جاتی ہے، جو کہ نصبہ کور رکھتی ہے اگر کسی سبب سے بید طوبت حد مقدار سے زائد پیدا
ہوئی شروع ہوجائے تو الی صورت حال کوفو طول ہیں پانی اُٹر نائے تبیر کیاجا تا ہے۔
بیصورت عمو ما تب رونما ہوتی ہے جب فوطول ہی عروق جاذبہ ہیں کی تشم کی بندش واقع
ہوتی ہے، جس کے ریم مل میں جلداور اُس کے ذریر میں حصے کی بناوٹ بگڑ جاتی ہے اور نیتجا تھے اپنا
روزمرہ کا کام انجام دینے سے قاصر ہوجاتے ہیں، جس کی وجہ سے رطوبت زائد پیدا ہو کر قصیے کی

تھیلی میں پھیلے گئی ہے، جس کی وجہ ہے فوطے آ ہت آ ہت ہڑھنے گئے ہیں اور وزنی محسون ہوتے ہیں۔ بیٹروع میں بڑھتے ہوئے زم ہوتے ہیں لیکن آخری اسٹیج پر شخت ہوجاتے ہیں۔ البتہ دبانے ہیں۔ بیٹروع میں بڑھتے ہوئے زم ہوتے ہیں اور ان میں در ذہیں ہوتا، اس عارضہ کی خصوص علامت سے ہے کہ اگر فوطوں کے ایک طرف تیز روشنی کی جائے تو اسکا انعکاس دومری طرف نظر آتا ہے۔ ہے کہ اگر فوطوں کے ایک طرف تیز روشنی کی جائے تو اسکا انعکاس دومری طرف نظر آتا ہے۔ اس تکلیف میں معالجاتی طور پر جاذب رطوبات او ویات کا استعال مفید اور مستعمل ہے جن میں خصوصاً چھالیہ سوختہ ہمرمہ صفید،

سنگ جراح ، زهره براوز چونا قابلِ ذکر بین -

دیگر مجون کندر ، مجون فلاسفه دونوں 5-5 گرام منح ، شام کھلائیں اور ہلدی خوب باریک پیس کر کم از کم جن کی ایک پیبررگڑ ائی کی ہوبقدر 4 گرام منح ، شام پانی کے ساتھ دیں۔ فو طول کی رگول کا پھولنا

اس مرض میں امراض جگر کے سبب غلیظ مواد فوطوں کی رگوں میں جا کر اُنہیں پھولا دیتا ہے۔ بیا مارٹ بخت قبض یا بوجہ چوٹ بھی لاحق ہوجا تا ہے۔ اس تکلیف میں فوطے کی متاثرہ وجگہ پر ایک تھی ورنما اُبھار نظر آتا ہے، جو کہ اوپر سے قدر ہے تنگ اور ذیریں حصہ سے کشادہ کرہ دازمحسوں ہوتا ہے، متاثرہ مقام پردرد کا احساس ہوتا ہے جس کی لہریں رانوں تک محسوس ہوتی ہیں۔

عموماً بیر عارضہ بائیں فوطے میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اس کی دجہ بدہے کہ بایال نصیہ بنسبت دائیں تھیے کے کمزور ہوتا ہے۔ اس تکلیف بیں مبتلا مریض چلنے پھرنے سے قاصر ہوجا تا ہے بابہت مشکل پیش آتی ہے۔

اس تکلیف ہے نجات کے لئے معالجاتی طور پر ارتڈی کے تخم شیر گاؤ میں پکا کرمتائرہ مقام پرضاداًاستعال کریں۔اورساتھ ہی مرض کے اسباب کوتلاش کریں اوراسکااز الدکریں۔ جوف فوطہ میں اجتماع خون

اس عارضہ بوجہ چوٹ پیش آتا ہے۔ ایس صورت میں مریض کو کمل بیڈریسٹ دیں تا کہ فی جارات نے شیا کیں، بلکہ اِن کے نیچے مہارے کے لئے زم بیڈر کھویں۔ معالجاتی طور پرمتاثرہ جگہ پرٹوشاورا کیگرام، 10 گرام الکومل میں ملاکر بیٹنج کے ذریعے - نجیتے رہیں۔اگر مقدار خون زیادہ بڑھ گئی ہوتو تو عمل جراحی سے اخراج کردیں، بہتر ہے اس عارضہ کا علاج ایک ماہر مرجن سے کرالیں۔ خصیہ کا چھوٹا ہونا یا چڑھ جانا

اس عارضہ میں بھی بھی ارتھے۔ اپنی تھی کی سے پھیل کر پیٹرد کی طرف چڑھ جاتا ہے جو کہ درد
کا باعث بھی بنرآ ہے اور چلتے پھرتے وقت اور دیگر حرکات بدن سے تکلیف کا باعث بنرآ ہے۔ اور بھی
تصیبہ کے اجزاء سکڑ جاتے ہیں اور اُسکاسا تزمعمول سے گھٹ جاتا ہے۔ بیصورت مقامی طور پر سردی
کے غلبے سے ہوتی ہے اس کے اس مرض کا علاج کرتے وقت الی گرم دوا کی استعمال کریں جو
خون جڈ ب کرنے والی ہوں۔

مثلاً - بینگ یا روغن فر فیون کا صاد فا مده بخش ہے اور پانی بین میتھی، تاخونداور شہد خالص وغیرہ ملا کہ جوش دیں اور اس سے آبر نی ککور کرائیں۔

سردغذا ئیں کمل طور پر بند کردیں ہمقوی اورگرم غذا ئیں تبحویز کریں۔



امراض غدّه مذسى

ورم غده مذی

اس عارضہ میں غدہ فدی میں ورم پیدا ہو جاتا ہے، یہ تکلیف کیتھیڑ کے کثرت یا غلط م استعال یا گردہ مثانہ کی پھری کے سبب لائق ہوتی ہے۔

اس مرض میں مثانہ ہے مقعد تک درداور بوجھ محسوس ہوتا ہے، بیشاب کی بار بارحاجت
ہوتی ہے، جب ورم زیادہ ہوتو بیشاب گدلا رطوبت آمیز آنے لگتا ہے۔اس عارضہ میں مریض بیٹھ
مہیں سکتا۔ غدہ سون جاتا ہے چھونے سے درم کا پتہ چلتا ہے بھی اس عارضہ میں بیشاب بالکل بند
بھی ہوجاتا ہے یا کم ہوجاتا ہے اس مرض میں بیپ پیدا ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔
اس نکلیف کا اصل سب معلوم کریں۔اگر مرض منرمن صورت اختیار کرچکا ہے تو کسی ماہر
مرجن سے رجوع کریں اگر مرض ابتدائی آئی ہے جو درج ذیل نے استعمال کریں۔
ہوالثانی: عنب العلب 5 گرام، خطمی 4 گرام، ہفشہ 3 گرام ، گاؤزبان 5 گرام ، عناب

تركيب: سب كابطريق معروف حسيانده بناليس _

استنمال: ندکوره بالا دواشر بت بزوری معتدل سے کھلا دیں اس عارضہ بیں گرم غذا کیں بند کر دیں ، صرف زود بہضم غذا کیں استنمال کرا ئیں جن میں دودھ ، آش جو ، موگک کی دال والی کچھوی، دلیا جو غیرہ مفید ہیں۔اور دورانِ علاج کمل بیڈریسٹ دیں۔



تفده ندى كابره صوانا

اس صورت میں غدہ ندی کا سائز صدِ اعتدال سے بردھ جاتا ہے ، سیموماً ورم غدہ ندی ک

U 44 7

شدت کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتا ہے، اس عارضہ میں بھی درم غدہ ندی کی طرح بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، کین یہاں بھی عمو آپیشاب کمل رک جاتا ہے اور مریض آیک تکلیف دہ صورت حالی کا شکار ہوجاتا ہے۔ ایسے وفت میں اس تکلیف سے نجات اور شفاء کے لئے طب ہومیو پیتی کی دواسبال مراوٹا کی جے سیال میٹو Q بھی کہتے ہیں۔ 15-15 قطرے ہر 2 گھنٹہ بعد آیک کے پاتی دواسبال مراوٹا کی جے سیال میٹو Q بھی کہتے ہیں۔ 15-15 قطرے ہر 2 گھنٹہ بعد آیک کے پاتی میں طاکر دیں انشاء اللہ شفاء کا مل ہوگی اور اپریشن کی نوبت نہیں آئے گی۔



. أمراضٍ حشفه

ورم حثفه

اس عارضہ میں عضو خاص کے بالائی سرے لینی سیاری پرورم بیدا ہوجا تا ہے ، سیدعارضہ عمو فا حضو خاص کے بالائی سرے لینی سیاری پرورم بیدا ہوجا تا ہے ، سیدعارضہ عمو فا حفظانِ صحت کے اصولوں کی عدم پاسداری اور بدنام زمانہ مرض سوزاک کی وجہ سے ظہور بیزیر برتا ہے۔ ہوتا ہے۔

اس تکلیف میں حثفہ لیعنی مقام سپاری پر درم کے ساتھ ساتھ در دہمی ہوتا ہے، جس میں سوزش تمایال ہوتی ہے۔

اس عادف میں معالجاتی طور پرسب سے پہلے مزار و جگہ کوآ بینیم سے اچھی طرح صاف
کریں اور لیب ٹمیٹ کرائیں اگر سوزاکی ہا دہ موجود ہے تو سوزاک کا بعلان کریں آگر میہ ورم محض
گندگی کی وجہ سے ہے تو صفائی کا خاص خیال رکھتے ہوئے آ ب نیم سے روزانہ 3 سے 4 دفعہ متاثرہ
مقام کو صاف کریں اور خورد ٹی طور پر مصفیٰ خون عرقیات کا استعال جاری رکھیں، جن میں عرق
شاہترہ ،عرق کوڑی ہوئی ٹلہ جوگیاں والی عرق افتیون قائل ذکر ہیں۔اور غذا کیں کمل سا دہ زودہ میں کو خارش
ہوں جن میں چپاتی ، دودھ ، توری ، کدو بہتر ہیں، گرم غذا کیں کمل بند کر دیں۔اور مریض کو خارش
سرنے سے ختی ہے تی کردیں۔

اس عارضہ میں مقام حشفہ پر پھنسیاں نمودار ہو جاتی ہیں۔ جن کی وجہ سے کافی سوزش ہوتی ہے اور مریض کھیا کھیا کرعفو خاص کا عُلیہ بگاڑ دیتا ہے، اور بگڑی حالت کوخود تنہائی میں صرت سے دیکھیا ہے اورانجائے خوف سے لرز تار ہتا ہے، بیعارضہ بھی گندگی اور مرض سوزاک کے سیب ہوتا ہے، اس تکلیف سے نجات کے لئے بھی پہلے لیب ٹمیٹ کراہیا بہتر ہے، جیسے کہ درم حشفہ میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ اگر اس تکلیف کا سبب سوزاکی مادہ ہے تو اس مرض کا علاج آب نیم سے شروع کریں بالکل ورم حشفہ کی طرح اور مریض کو گھیائے سے منع کریں۔

متفرق تناسلي امراض

شقاق تضيب

اس عارضہ سے آلہ کنامل پرشگاف پڑھ جاتے ہیں۔ اس تکلیف سے نجات کے لئے ذیل کانسخ بطوط ادلگا کیں۔

ضادِ حنانی

ہوالشانی: برگ مہندی، کبیر ابتو تیا بگل قیمولیا ہوزن لے کر۔

ترکیب: اودیات کوخوب بیس کرحسب ضرورت موم اور روغن گل ملا کرمنماد تیار کریں۔اگر دیسی انڈ ہ دستیاب ہوتو اسکی زردی بھی شامل کریں۔

استعال: متاثره جكه برمنادأاستعال كريي_

اس عارضہ میں خور دنی طور پر صبح ناشتہ کے بعد مشتہ ہڑتال ورتی در روُ دنتی خور دمقدار 2 جا ول کھن یا بالائی ہیں رکھ کھلا دیں۔



تناسلی مسے

اس عارضہ بیں عفو خاص پر مختلف مقامات پر مسے نمودار ہوجاتے ہیں جن کا سبب سوزاکی مادہ ہوتاہے اور دیگراسیاب میں منفی سوچوں میں غرق رہنا بھی شامل ہے۔
اس عارضہ سے نجات کے لئے طب ہومیو پینتی کی دواتھو جاma کی ایک خوراک ہر ہفتہ استدا یک مرتبددیں اور مقامی طور پر بورہ ارمنی سوختداور چوب انگور کی را کھ مسول پرلگا کیں۔



عذيوط

اس عارضہ میں فعلیِ مباشرت میں انزال کے دفت جہاں انزال منی ہوتا ہے دہاں ساتھ ساتھ امعائے متنقیم ہے اخراج پا غانہ بھی ہوجا تاہے۔

اس مرض میں امعائے متنقیم کی توت ماسکہ کمزوری ہوجاتی ہے یا اس میں فالجی کیفیت جیسے اثر ات پیدا ہوجاتے ہیں۔ جو انزال کے فطری جوش میں پا خانہ کوروک نہیں باتی اور اخراج یا خانہ کا کمل بھی ساتھ ہی وقوع پذیر ہوجاتا ہے۔

"
البی صورت میں ضروری ہے کہ قضائے حاجت کے بعد فعل مہاشرت سے لطف اندوز ہوا جائے ، معالجاتی طور پر اس عارضہ کے سدِ باب کے لئے امعائے منتقیم میں توت ماسکہ کو تفویت و سے والی ادویات استعمال کرنی جا ہیں۔

ورج ذیل نسخداس مرض ہے نجات کیلئے مجرب اور معمول مطب ہے۔ موں ما

حب جامني املي

ہوالثانی: گری جامن 5 گرام ،مغز تخم المی 3 گرام ، تخم مجنڈی ایک گرام ، کنوچہ 3 گرام ، برگ گاؤڑ بان 4 گرام ،گلہ مدبرے گرام ، قسط شیری 3 گرام ، جاؤشیر 2 گرام ،کنتوری اصلی 1/2 گرام ،معظی روی 2 گرام ،گل بول 2 گرام ،موچ س 4 گرام ،منغ عربی ایک گرام نہ

ترکیب: تمام دواکس خوب کوٹ پیس کرایک پیر کھرل کریں اور پانی کی مدد سے حب نخو دی بنا لیں۔

استعال صح ،شام ایک ایک گولی جمراه شیرشیری سردے دیں۔



قريسموس

اس عارضہ میں شہوائی خیالات غالب ہوں یا نہ ہوں ہرصورت میں عضو خاص حالت اختشار میں رہتا ہے،اور ریا خشارا تناقو ی ہوتا ہے کہ عفو خاص میں تکلیف ہونے گئی ہے، جی کہ خل جماع میں انزال کے بعد بھی انتظار قائم رہتا ہے۔ اس تکلیف کا مناسب تدارک نہ کیا جائے تو اعضائے منوبہ میں تناؤ کی شدت سے گرم ورمی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے اور بھی بھار درد کی انتہائی شدت سے مریض راہی عدم ہوجاتا ہے۔

اس عارضے کا سبب اعضائے منوبیش شدید خشکی سردی یا اندروٹی لذع و جہان ہے۔
جس کی وجہ سے عفو خاص کے اعصا کی عضلاتی نظام میں تشنج جیسی انقباضی عالت رونما ہوتی ہے۔
اس عارضہ میں اعصاب کو سکین دینے والی غذا کیں اور دوا کیں کام میں لا کیں اور آبزن مشنڈ ہے یانی سے کرا کیں ۔ اور درجہ ذیل شخہ استعال کرا کیں۔
وول مرتبکسی ،

بوالثانی: رام تلسی ایک گرام، کائ 2 گرام، تخم کابو 3 گرام، دهنیا 2 گرام، موایک گرام، برده نیکوفر 2 گرام، جر بنفشه 3 گرام بخم سنجالو 5 گرام، کافور 1/2 گرام، بردهل

تركيب: تمام دوائين كوث پين كرايك پيركمرل كرلين _

استعال: ایک گرام دوامیح ، دو بهر، شام همراه شربت آلو بخارا کے ساتھ دیں۔



عاقونا

اس عارضہ میں عضور خاص میں گاہے گاہے یا مسلسل کے وقت کے لئے پھڑکن بیدا ہوتی ہے۔ یہ اعضائے منوبہ میں گرمی ورم کی وجہ ہے ہوتا ہے اس صور تحال میں اختشار بہت تو کی اور تکلیف وہ ہوتا ہے۔ اگر اس عارضہ کا درست علاج نہ کیا جائے تو مریض میں تشنی کیفیت انتہائی صد تک بیدا ہوسکتی ہے اس صورت میں اگر بیٹ پھول کر سرد پیدند آئے گئے وعمو آموت واقع ہوجاتی

اس عارضہ میں مریض کو بھی ندہونے ویں اور قبض کی صورت میں مردلطیف قبض کشاغذا یا دوااستنعال کریں۔ مثلاً:....شيره املياس اورترنجين وغيره-

ویگرعفؤ خاص کوتم کا ہو کے جوش ویئے گئے پانی سے بار باردھویں اور آب وصلیا اور زلال فرمہ پلائیں۔اورمریض کو ہا قاعدہ جبیتال میں واخل کرادیں۔ عضو ُ خاص کا محصند این

اس عارفہ میں عفو خاص سرور ہتا ہے جس کی وجہ سے شہوت کزور ہو جاتی ہے۔اس مرض کے علاج کے لئے ہومیو دوا اگنس کاسٹس cm ہر انوار کو دن 5 بجے اور ہومیو دوا لائیکو پوڈیم 200 ہر بدھ کودن 5 بجدیں۔ عضو خاص سکڑا ہوا

عموما غم اورصد مات سے اعصالی نظام کوٹیس پہنچی ہے اور رقبل میں عفو خاص شکو جاتا ہے اسی صورت میں طب ہومیو پیتھی کی دواا گذشیا 200 دودن کے دفتے سے شخ نہار منہ دیں۔ ہے کہ وجہ مرض نامعلوم ہوتو نیوفر × 3 میں 10 روزشن ، دو پہر ، شام دیں پھر نیوفر 30 میں صبح ، شام دیں پھر 3 اونیوفر 200 ہر 3 روز بعد شبخ نہار منہ دیں۔

دوران علائ سرد پانی سے بر بیز کریں اور عضو خاص کوروزان میے ، دو پہر، شام گرم پانی حسب برداشت سے دھوئیں۔ حسب برداشت سے دھوئیں۔ عضو خاص کا جھوٹا بن

اگریہ عارضہ مشت زنی کی وجہ سے لائن ہوا ہے تو خار جی طور پرروغن چینبیلی کا استعال کریں اور خورا کی طور پر لائیکو پوڈیم 200+اگٹس کاسٹس 200+اگشی 200 کا مرکب بنا کر روزاندا کی خوراک ویں۔

اگر عفو خاص کینسر کاشکار ہوجائے تو ہومیودواکو نیم 30روزاندون میں 4 مرتبرویں۔
اورروزانہ گیند ہے، جیسے صدیرگ بھی کہتے ہیں نہار منہ 3-2 تازہ پیتاں کھالیا کریں۔
اور آب دھاسہ ہے جہ دو پہر مشام عفو خاص کور وخشک کریں کم از کم 10 سے 15 منٹ۔
اور آب دھاسہ ہے کہ دو پہر مشام عفو خاص کور وخشک کریں کم از کم 10 سے 15 منٹ۔
اگر کینسر کا عارضہ خصیوں کو لاحق ہوجائے طب ہومیو کی دواسپونجیا 200 میں روزانہ سہ

پېر5 بېرد يا كري_

اورساتھ حب بالاصد برگ اور آب دھاسہ کا استعال کریں۔ ہم جنس برستی باعلتہ المشائخ ۔ لواظت

اس فعل کہیدہ کا ذکر زمانہ قدیم میں لوطی قوم سے جاماتا ہے۔اس علت میں بہتلا مریض عاد تا عور توں کی طرح خواہش جماع رکھتے ہوئے ڈیر سے خلاف دضع فطری عمل کروا کرتسکیین پاتے بیں۔اگر گردونواح پر نظر ڈالی جائے توالی عادت کا شکارا کٹر مریض معاشرے کے مُعر زشہری بھی بیں جو کہ تمام تر عزت ووقار کے باوجود یہ فعل کروانے پر مجبور بیں۔ایسے لوگوں میں عموم بجبین ہی سے زنانہ بن دخولی خواہش کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔اور پچھ مریض انجانے میں غلط لوگوں کے ہاتھوں بار باریڈ علی کروا کرعادی ہوجاتے ہیں۔


اس علت میں جتا مریض بار بارغیر فطری فعل کرواتا ہے جس کی وجہ سے مقعد کے اندر بلخم شور پیدا ہوجاتا ہے جو کہ بجیب طرح کی خارش اور بے جینی سے مریض کو دوجار کر دیتا ہے اور جب تک مریض دوبارہ یہ کبیدہ فعل کروانہیں لیتا اُسے اِس اذیت سے نجات نہیں ملتی ۔ اُکٹر مریض یہ خیال کرتے ہیں کہ فعل مکروہ بچپن سے کرواتے کرواتے اُن کے اندر کیٹر ابیدا ہوگیا ہے اور وہ سکون لینے نہیں دیتا جب اُسے اُس کی غذا مادہ منی لتی ہے تو اُسے ترارا جاتا ہے حالانکہ یہ بالکل لغو اور فضول خیال ہے۔

ہماری طبی تحقیق کے مطابق جہاں تک ہم سمجھ سکے ہیں حقیقاً مقعد کے ندرعفو عاص کی جانب جہاں عضو خاص کی جڑ ہیوست ہوتی ہے ایک نقطہ لذت موجود ہے جے ہم چین طریقہ علاج کی زوسے ایکو بھی کہ سکتے ہیں۔عضو خاص جب مقعد میں داخل ہوتا ہے تو اس نقطہ کی زوسے ایکو بھی کہ سکتے ہیں۔عضو خاص جب مقعد میں داخل ہوتا ہے تو اس نقطہ لذت کورگڑ تا ہے جس سے مریض کو ایسی ہی لذت گئی ہے جسے کہ اُسے کی دوسر سے سے تعل جماع کرنے تہ ہو کرنے تا ہے جس کے مردور کے ہاتھوں پر چنڈ صیاں ہوتی ہیں میصورت حال بالکل اسکے بین مثل ہو سکتی جاتا ہے، جیسے کہ مردور کے ہاتھوں پر چنڈ صیاں ہوتی ہیں میصورت حال بالکل اسکے بین مثل ہو سکتی ہے۔اور بید اُن ایک اسکے بین مثل ہو سکتی ہے۔اور بید اُن والی دیوار مقعد پر چھیئے سے خیزش پیدا کرتا ہے اور بید کیفیت اس کیدہ وقعل ہے۔اور بید اُن والی دیوار مقعد پر چھیئے سے خیزش پیدا کرتا ہے اور بید کیفیت اس کیدہ وقعل

کے لئے مریض کو بجبور کرتی ہے، اور سکون بالکل مریض ای طرح پاتا ہے جس طرح اگرجہم پرزخم ہو اور اُس پرمول آجائے اور کھر چنے سے حزا آتا ہے اور آپ درست ہوتے زخم کو بار بار کھر چنے پر مجبور ہوجاتے ہیں۔ای فلے کھر نظر رکھتے ہوئے علاج کیاجا تا ہے۔

سیجے مریض خواہش رکھتے ہیں کہ اُن کے ساتھ بین کا جاری رہے لیکن جومریض خمیر پر پو جھ محسوں کرتے ہوئے اس فعل سے نجات جائے ہیں اُن کے لئے طب کے مسلمہ اصواوں کے مطابق علاج موجود ہے،اس کہیدہ نفرت انگیز فعل سے نجات کے لئے پہلے تو بہ کریں پھر میشورہ کے لئے ہمراہ جوالی لفا فہ خط ارسال کریں۔

البنة طب ہومیو پینتی کی دوانیٹرم میور 200 کا روز انداستعال ایک ہفتہ بعد ایک بار کر





مُشت زنی (بینڈریریکٹس) کے نقصانات

اس فعل کوجلق، دست ری، جیسے نامول سے موسوم کیا جاتا ہے، اِس عادت میں مُہما نو جوان عُم والم کی تصویر بن جاتا ہے، جریانِ تی کاعارضدا سفعل کا متیجہ ہے جو کہ بردھتے بروھتے جہاں جسمانی تو تول کومنتشر کرتا ہے، وہاں جنسی تو تول کا شیراز ہ بھی بکھر جاتا ہے اور مریض جریانِ منی سے ضعف باہ کا شکار ہوجاتا ہے اور بھی عرصہ بیت جانے کے بعد آخر بیمرض نامر دی کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔

محر سے منت زنی سے عفو خاص کے عفلا تی رہے ایک طرف سے کمزور ہوجاتے ہیں جس کے بنتیج ہیں عفو خاص مخالف سمت مجھک جاتا ہے کیونکہ محفوظ طرف کے عفلات اپنی طاقت کی دجہ سے عفو خاص ہیں ٹیز ھاپین ہیدا ہوجا تاہے۔
کی دجہ سے عفو خاص کواپنی طرف مجھ کا لیتے ہیں اور یوں عفو خاص ہیں ٹیز ھاپین ہیدا ہوجا تاہے۔
اسکے علاوہ کثر سے مُشت زنی سے عضلاتی نظام ہیں پائے جانے والا اعصابی نظام برائے راست متاثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے د ماغ کمزور ہوجا تا ہے اور مقل اور حافظ ضعف کا شکار ہوجا۔ تے راست متاثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے د ماغ کمزور ہوجا تا ہے اور مقل اور حافظ ضعف کا شکار ہوجا۔ تے ہیں اور د ویکی ہیں ہے وقونی ہمرگی ، در دیم ہزائی معدہ جسے عوارض آگھرتے ہیں۔

چونکہ مُشت زنی سے عضو خاص کاعضلاتی نظام نتاہ اور اعصائی نظام معطل ہوجا تا ہے اس لئے وہ صنعب نخالف سے مباشرت کاعمل نہیں کر باتا اور ندامت اور شرمندگی اُسکا مقدر ہن جاتی ہے۔جس کی وجہ سے وہ احساس کمتری میں مُجنلا ہوجا تا ہے اور اندر ہی گھل گوختم ہوجا تا ہے ، ایسے خص کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ چلنا بھرتامُر دہ ہے۔

یے نگیف دہ صورتحال اس کے بیدا ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جب بچے بلوغت کی سرحد پر دستک دے دہا ہوتا ہے تو سرحد کے پار دلفریب خطرات ہے آگاہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، میدوہ وشت ہوتا ہے وہ دست ہوتا ہے دور سے بھائی بن کرنے کی اخلاقی تربیت کرنی ضروری ہوتی ہے اور جس کے نتیجے میں ایک پوری آنے والی نسل بڑای کے ہولنا کی اندھیر ل سے فیج جاتی ہے اورالی بی تسل ملک وقوم کے مفاد کے لئے سنگر میل ٹابت ہوتی ہے۔

زبريناف بال صاف كرنا

زریاف فالتو بالوں کی صفائی جہال طبتی فوائد کی حامل ہے وہاں ہمارا فرہبی فریضہ می

ہے۔ زیرِ ناف بال اُسرّے سے صاف کرنا شہوت پیدا کرنے کا سبب بنما ہے جس سے ضعفِ باہ کامرض لاحق نہیں ہوتا۔

اگر عرصہ دراز تک زیر ناف بالوں کی صفائی نہ کی جائے تو قوت یاہ کنرور جو جاتی ہے اور میاشرت کے لئے ذہین بھی تیار نہیں ہوتا۔

زیرناف بالوں کی صفائی سے جہال فرجی احکام کی بجا آ دری ہوتی ہے وہاں ایک خوشگوار فرحت کا احساس بھی ہوتا ہے جس سے اعصائی نظام کوتقویت اتن ہے اور جنسی غددوں کے افعال کو تحریک دے کر ہجانی کیفیت پیدا کرنے کا بھی سبب بنتا ہے۔

ضعف باہ کے مریض اگر ہفتہ میں دوبار بھی زیریاف بالوں کی صفائی شروع کردیں تو بغیر ادوبات کے اصلاح ہو گئی ہے البتہ ساتھ سر پر مبلدی ضرور لگائیں بیرفالعتاد بی نیخہ کیمیا ہے۔

ادوبات کے اصلاح ہو گئی ہے البتہ ساتھ سر پر مبلدی ضرور لگائیں بیرفالعتاد بی نیخہ کی بیا ہے۔

کی حمر دوں میں زیریاف بال خود بخو دگر جاتے ہیں اگر اُس کی وجہ بد بودار بسینہ ہے تو طب ہومیو کی دوا سلفر 200 روز اندہ جمہار مندا کی خوراک دیں اگر کوئی اور وجہ ہوتو طب ہومیو کی دوا اُنٹرک ایسٹہ 200 اور کی احد دی جمہوتو طب ہومیو کی دوا اُنٹرک ایسٹہ 200 اور سیلئم 200 کے بعد دیگر نے ہفتہ ہفتہ کے بعد ایک خوراک دیں۔



افعال میں ابتری عام طور پرد کیھنے میں آتے ہیں۔

كثرت جماع كفصانات

کٹرت جماع کے فعل ہے خزانہ منی میں کی واقع ہوتی ہے جو کہ تمام بدنی طاقتوں کی حفاظت کرتی ہے جو کہ تمام بدنی طاقتوں کی حفاظت کرتی ہے جس کی کی سے تمام جسمانی تو تیں کزور ہوتی چلی جاتی ہیں، اور جسم کزور ہوجا تا ہے اور طرح کے امراض وار د ہوجاتے ہیں۔

خزان متی سے بلا وجہ اگر متی کوضائع کیا جائے تو اُس کی تلافی کسی بھی طرح ممکن نہیں،
کیونکہ جہال منی کا اخراج روبہ کل ہوتا ہے وہاں جو ہرد دح بھی متی کے ہمراہ تحلیل ہوتا ہے۔
کثر ستو جماع کے بدائر ات ایام جوانی میں استے محسوس نہیں ہوتے لیکن جب جوانی کی عمر ڈھلے گئی ہے تو بہت تر بے نتائج کا سامنا کرتا پڑتا ہے، جس میں نظر کی کمزودی، چلنے پھرنے سے معذوری، دِل کی کمزودی، یا داشت کی کی ہے کہ کی ہضعف ہاہ، نامر دی ہمر عت انزال ، جگر کے معذوری، دِل کی کمزودی ، یا داشت کی کی ہے کوک کی ہضعف ہاہ، نامر دی ہمر عت انزال ، جگر کے

علاوہ ازیں %50مریضوں میں قوت احساس دلامسہ کی کی اور پیڈیوں میں کمزوری اور مری اور مردڑ ، ہرونت فکر مندی ، بے چینی ، رطوبات عزیزی کے نقصان کی وجہ سے عقل میں فتوراور پاگل بن ، چکر ، نیندگی کی ، آئیس اندر کو دھنسی ہوئی ، رعشہ جیسے امراض مقدر بن جاتے ہیں اور مریض ان امراض سے دست وگر بیان فقید زندگی گذار نے پرمجبور ہوجا تا ہے۔



امراض خبيثه

موزاک GONORRHOEA

اس مرض کا تعلق مردانہ جنسی امراض کے دائر ہے میں نونہیں آتا ، البتداس مرض کی وجہ سے مردانہ جنسی امراض میں کئی ویجید گیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔

سوزاک ایک چھوند ارمرض ہے۔ اس مرض میں چیٹا ب کی نالی میں ورم پیدا ہوجا تا ہے ؟

RRHOEAE اس تکلیف مرض کا سبب ایک محروبی جراثیم ہے جسے گونو کاکل بخشیریا، یا NEISSERIA GONO

بین میں بایاجا تا ہے۔

NEISSERIA GONO

اس مرض کا سب سے بواسب فاحشہ بازاری عورتیں ہیں جن میں اس مرض کے جراثیم موجود ہوئے ہیں اور مردحفرات اپنی جہلت حیوانی سے مجبود ہوکر یا محض عیاشی کی خاطر ان عورتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ مرض ان فاحشہ عورتوں سے مردوں میں نشقل ہو جاتا ہے، اور جومرو شادی شدہ ہوتے ہیں، بعد میں بعرض اپنی ہویوں کو نتقل کردیتے ہیں، اور پھران سوزا کی جراشیکوں شادی شدہ ہوتے ہیں، اور پھران سوزا کی جراشیکوں کی وجہ نے سل درنس عجب ہی ہویوں کو نتقل کردیتے ہیں، اور پھران سوزا کی جراشیکوں کی وجہ نے سل درنس عجب ہی ہویوں کو سلسلہ چل نکاتا ہے، جن میں 1000 درست دوا کی وجہ تجویز ہوئے کے باوجود شفاء سے مریض دور دہتا ہے، کیونکہ مریض کے جسم میں موجود پوشیدہ سوزا کی مادہ جیسے ہم سوزا کی ذری کہ ہم سکتے ہیں ادویات کو شبت شفائی دول ادائیس کرنے دیتا۔
مرض سوزا کی مورم سوزا کی تو ہم صاف تھرے سفیدرنگ والے اشخاص کو آسانی سے لاحق ہوتا ہے اوران شین اس کی شدت بھی زیادہ ہوتی ہے بلسبت سانو کے گیرے رنگ والے اشخاص کو آسانی سے لاحق ہوتا ہے اوران شین اس کی شدت بھی زیادہ ہوتی ہے بلسبت سانو کے گیرے رنگ والے اشخاص کو آسانی سے لاحق ہوتا ہے اوران شین اس کی شدت بھی زیادہ ہوتی ہے بلسبت سانو کے گیرے رنگ والے اشخاص کے۔
اس مرض کی خاص بات یہ ہے کہ بیصرف انسانوں پر حملہ آور ہوتا ہے جبکہ حیوان اس

مرض سے متافر نہیں ہوتے۔ سوزاک زدہ فاحشہ مورت سے جماع کے بعد جس میں سوزاک جراثیم موجود ہوں ،مرد میں دو سے سات ویں روز تک مرض سوزاک کی علامات رونما ہوجاتی ہیں۔ بول کی نالی متورم ہوکر شرخ ہوجاتی ہے اوراس میں خراش دارجلن شروع ہوجاتی ہے، پیشاب جلندار درد کے ساتھ اخراج پاتا ہے، پھرا سانی رنگ کی پہلی پیپ اخراج پانے گئی ہے۔ تین سے پانچے روزیہ حالت رہ کرعلامات شدت اختیار کر لیتی بیل، اس لئے ورم مزید زیادہ ہوجا تا ہے اور بیٹا ب کا اخراج شدید درداور جلن کے ساتھ آئے گئی ہے، پھرا گوری رنگ کی گاڑھی بیپ کافی مقدار میں اخراج پانے گئی ہے، جنگاسہ کے ساتھ آئے گئی ہے، جنگاسہ کے غدود متورم ہوجاتے ہیں اور ساتھ ہی کمراور کو لیے میں درد ہوتا ہے ادر عموماً دوران مرخی سوزاک بخار بھی رہتا ہے۔ تبض کی شکایت اور بھوک کی کی واقع ہوجاتی ہے۔

اس عارضہ میں عفو خاص ورم زدہ ہوکرا تناذی الحس دردناک ہوجاتا ہے کہ کپڑا الگنا بھی اختا کی تعلیم عفو خاص ورم زدہ ہوکرا تناذی الحس دردناک ہوجاتا ہے کہ کپڑا الگنا بھی اختیا کی تعلیم المجھنے ہو جاتا ہے۔ اس عارضہ لاحق ہوجاتا ہے۔ بعد از ال سے سیلان خون شروع ہوجاتا ہے۔ بعد از ال بندازاں میں علامات مرض میں کی ہونے لگتی ہے تب پیشاب کرتے وقت معمولی درداور جلن کا احساس ہوتا ہے، بیپ کا اخراج بہت کم ہوجاتا ہے۔

جب بیمرض عرصه در از تک رہے تو اس کے تکلیف دہ حیلے اکثر بار بار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اخراج پہیپ میں گاڑھا بن عود کر آتا، جو بھی کم اور زیادہ مقدار میں خارج ہوتی رہتی ہے اور سوراخ بول پر چیکی بھی رہتی ہے جو کہ قرحہ سوزاک کا باعث بن جاتی ہے، جہان قرحہ و تا ہے جو کہ قربیا گرجہ مقامی طور پر زائکر رہنے پیدا ہو کر بیاوہ مقام قرح شکو کر تالی کا وہ حصدا تنا تھی ہوجا تا ہے جو کہ قربیا بند ہی ہوتا ہے، بیرحالت انتہائی تشویش ناک ہوتی ہے کو تکداس حالت میں افراج پیشا ب انتہائی تشویش ناک ہوتی ہے جو بھی بھار بند بھی ہوجا تا ہے لینی بند ش بیشا ہے اور پیشا ب قطرہ قطرہ افراج پاتا ہے جو بھی بھار بند بھی ہوجا تا ہے لینی بند ش بیشا ہے کا عارضہ لاحق ہوجا تا ہے گئی بند ش

اس مرض کے عود کرآ نے سے مریض کابدنی مزاج گرم خشک ہوجاتا ہے جس کی دجہ سے پیٹنا ب کا رنگ عمو ہا ڈردئر خی مائل ہوتا ہے اور کچھ مریضوں میں بدنی مزاج گرم تر ہوجاتا ہے اُنکا پیٹنا ب ذردسفیدی مائل اخراج پاتا ہے۔البند سوزاک اکثر مریضوں کابدنی مزاج گرم خشک ہی ہوتا

اصولی علاج کے لئے اگر مرض سوزاک کی وجہ سے بدنی مزاج گرم خشک ہوگیا ہے توالی ادوبات استعال کریں جنکا مزاج گرم تر ہو۔اگر مرض سوزاک کی وجہ سے بدنی مزاج گرم تر ہے تو اليي دوائيس استعمال ميس لائيس جن مزاج تر گرم ہو۔

مرض سوزاک کے متعلق قبل از وفت بیانداز ہ لگا ناذ رامُشکل ہے کہ اس مرض کا دورانیہ کتناطویل ہوگا،اور آخر کاریہ کیاصورت اختیار کرے گا۔ کیونکہ جموماً محالجاتی وُنیا میں میہوتا ہے کہ سوزاک کا ایک مریض تو چند دنوں میں کمل شفاء ہے ہمکنار ہو جاتا ہے جبکہ ایک دوسرا مریض کئ سالوں تک بھی شفاء جیسی نعمت ہے کوسوں دور ہوتا ہے۔

مرض سوزاک کا علاج کرتے وقت علاج کے لئے ابیالائحمل اختیار کیا جائے ' جس ہے مریض مکمل شفاء ہے ہمکنار ہو ورنہ اس مرض کے معمولی اثر ات بھی رہ جانے سے کئی شم سے پیجیدہ مرضیاتی مسائل ستفنل میں مریض کو پریشان کر سکتے ہیں، لیعنی وقتی اور فوری فائدہ کے لئے کسی بھی ایسی دوا کا استعمال عمل میں نہ لایا جائے جو مرض کو دیا کرتسکین کا باعث بنیآ ہو، کیونکہ ہے وقتی آ فاتے والاعلاج آنے والے دنوں میں خونناک نتائج دیتا ہے، یعنی دبا ہوامرض ترتی پا کراور بدنی توت بدا نعت کے خلاف توانا ہو کر جب دوبارہ حملہ آور ہوتا ہے تو بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے بالكل ذخي شيري طرح - اس لئے اگر اصول طب بے مطابق علاج كرليا جائے تو مريض كوسوز اك ہے نجات کے ساتھ ساتھ اُسکے متفتل کو بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے۔

مرض سوزاک کے کمل علاج کے لئے درج ذیل نسخہ جات ہے استفادہ کریں۔

جوالشّانی: کیرد 10 گرام، شوره ملی 5 گرام، برگ حنا3 گرام، داندالا بیخی کلال 2 گرام، ربوند جيني 6 كرام، دهنيا خنك 5 كرام، جوكهار 2 كرام-تركيب: تمام دوائين خوب كوث بين كرباريك جيمان كيس-استعال: 3 گرام خوراک روزانه عرقی دهاسه سے دیں۔



دوائے صندلی

بوالثاني: رفين صندل 12 گرام، داندالا يَحَي خورد 3 گرام، ست بروزه 2 گرام، چوب صندل

سفید 3 گرام به می شوره 2 گرام بوبان کوژید 4 گرام به می شوره 2 گرام به بان کوژید 4 گرام به می ملاکیس به تمام دوا کمیں چیس کرروغن صندل بین ملاکیس به استعال: 3-3 گرام روزش وشام بهجی کی کے ساتھ دیں ۔

مجرب اور معبول مطب نسخہ ہے ہفتہ دس دن بیس آقاقہ ہموجا تا ہے ۔

مجرب اور معبول مطب نسخہ ہے ہفتہ دس دن بیس آقاقہ ہموجا تا ہے ۔

مجرب اور معبول مطب نسخہ ہے ہفتہ دس دن بیس آقاقہ ہموجا تا ہے ۔

مجرب اور معبول مطب نسخہ ہے ہفتہ دس دن بیس آقاقہ ہموجا تا ہے ۔

طب ہومیو پینھی میں سوزاک کاعلاج

ج پرانے سوزاک میں نیٹرم میور 200 روزانددن 11 بجایک خوراک دیں۔

رتبدي سير الموادخارج موتو كلكير يافاس×6دن ش 5مرتبدي س

🖈 زردی مائل سیزمواد کا اخراج ہوتو کالی سلف200روزانہ 3 بچے دن ایک خوراک ویں۔

جر سوزاک کے ابتدائی ایام میں کالی میور 200 سے پہر 5 ہے دیں۔

ا برائے بڑنے سوزاک میں سیاشیا ۱۸ کی ایک خوراک ہفتہ بعد نہار مندوی ۔

اس عارضه میں خارش بہت تیزی ہے پھیل رہی ہو۔مواد کنزت ہے اخراج پار ہاہو،جلن شدید ہواورعضو خاص میں رات کو خیزش زیادہ اور تکلیف دہ ہواور ساتھ بخار ہو لیکن سے

علامات اگرمرض کے ابتداء میں ہوں توا یکونائٹ 30 دن میں 4 مرتبددیں۔

جے مرض سوزاک کے ابتدائی دنوں میں جب ایکونائٹ مثبت رزلٹ نہ دے تو مرکبوری کار 200روزانہ نہارمندایک خوراک دیں۔

ہے۔ مرض سوزاک کے لئے ایک عموی دوا کے طور پر کینتھری 30 دن میں 4 مرتبہ ضرور استعال کرائیں۔

جے مرض سوزاک کے علاج میں ندکورہ بالا اذوبات سے پھھ آفاقہ ہو چکا ہوتو ساتھ کینالبس سٹائیوا Q کا استعمال شفائی عمل کو آ کے بڑھا تاہے۔

ہے مرض سوزاک کے ہر درج میں دینے کے لئے ہومیو دوا کیو بیما انتہائی مؤثر ومجرب

مرض سوزاک کا علاج کرتے وقت تھو جا200 کی ایک خوراک 5روز بعد دینی بہتر ☆

اگر مر بیش کامزاج خناز بری ہےاور نتخب دوا کیں اپنااٹر نہیں دکھار ہی تو سلفر 200 صبح ☆ نہار منہ دن 4 بجے تھو جا 200 اور رات سوتے ونت نکس وامیکا 200 کی ایک ایک خوراک دیں۔

اگراس عارضه میں فوسطے درم زدہ اور بیشاب کی تالی کا راستہ تنگ ہوجائے اور بیب رک ☆ جائے اور سیاہ رنگ کا خون آئے تو پلسٹیلا 200روز انددن 2 بیجے ایک خوراک دیں۔ جب میرعارضه کسی دوا ہے قابو میں نہ آئے جس میں بپیٹاب کی بار بار حاجت اور زرد

رنگ کی پیپ کا افراج ہو جس کے ہمراہ کمزوری زیادہ اور عشی غالب ہو تو

ہائیڈرانسٹس Q کے 5-5 قطرے دن میں 3 سے 4 مرتبداستعال کرائیں۔ خورا کی علاج کے ساتھ ساتھ مائیڈر آسٹس Qاور کیٹاڈیس Qمرکب لوثن بنالیں اسکی پکاری کریں۔اس مقامی معالجہ ہے مریض جلد صحت کی طرف لوث آئے گا۔



نه وربي آگسک

(SYPHILIS)

آتنك مرض امراض خبيثه مين ايك ايها مرض بجيك الرات نسل دنسل جلتے رہتے

يں۔

ائن تکلیف دہ مرض کی ابتداء امریکہ ہے ہوئی آئے ہے کم دیش 508 سال قبل بارسلونیا کے کشتی بان اس مرض میں مُبتلا ہوئے والے تمام کے کشتی بان اس مرض میں مُبتلا ہوئے والے تمام کشتی بان مشہور زمانہ سیاح کو میں گانے پر بہتہ چلا کہ اس مرض میں مُبتلا ہوئے والے تمام کشتی بان مشہور زمانہ سیاح کو کمیس کے ہمراہی تھے، جب 1493ء میں کو کمیس امریکہ کی سرزمین پر بہنچا تو یہ سب ساتھ تھے، وہاں کی خواتین سے باعث جماع یہ مرض ان کشتی بانوں کو منتقل ہوا اور یوں بیمرض امریکہ سے نکل کر دنیا کے دیگر خطوں میں پھیلنا چلاگیا۔

جہاں ہمیں اس مرض کے ما خذا مریکہ کا پند چانا ہو ہاں یہ بات بھی پایہ بیوت کو پہنچی ہے کہ امریکی تو م آئے ہے کہ ا ہے کہ امریکی تو م آئے سے نہیں بلکہ صدیوں سے مادر پدر آزاد ہے۔ ایساماضی رکھنے والی تو م سے کوئی بھلا کیا خیر کی تو تع رکھ سکتا ہے۔

1493ء میں ہی میہ مرض فرانس کی فوج میں خوب پھیلاجسکی وجہ ہیا نہیں وہ افواج تھیں جوشاہ فرانس کی مدد کے لئے آئیس تھیں۔ اور اُسی دور میں اس مرض نے جزائر برطانیہ کو بھی تیزی سے اپنی لیبیٹ میں لے لیا، چونکہ میہ مرض اُس وور میں برطانیہ میں خوب پھیلا پھولا ای وجہ ہاس مرض کو آبلہ فرنگ کے نام ہے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ نام سے نید دھوکہ ہوتا ہے کہ مرض کا السال امیورٹ ہوا ہے کی مرض کا آبائی وطن امر بکہ بتاتے ہیں۔

1493 و کا وہ دورتھا جب کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تھا۔ یوں پہلی بارامریکہ کا رابطہ بیرونی و نیاسے ہواا در تخفے کے طور پرامریکہ سے مرض آتنک کولمبس کے ساتھی ملاح لے آئے ،اور آئے و نیا کا کوئی خطہ اس مرض کی دسترس ہے محفوظ نہیں ، بیمرض بالکل آئی جائے پیدائش کے مکینوں کے عزائم کی طرح بھیل رہا ہے جبیرا کہ امریکی قوم کے وسیع پہندانہ عزائم ہیں ، یا در کھیں جس طرح

مرض آتشک تکلیف دہ مرض ہے ای طرح امریکی عزائم دیگر ممالک کی معاشی ومعاشرتی قدروں کے لئے تکلیف دہ ہیں۔

بیا یک مُتعدی مرض ہے جو کہ مرض کی چھوت لگنے یا مادہ مرض کے جسم میں بیوست ہونے سے لاحق ہوتی ہے اور پھرنسل درنسل مورو ٹی طور پر بیدمرض منتقل ہوتی رہتی ہے۔

اس مرض کا سبب ایک خرد بنی لبردار کیڑا ہے جے کرم آتشک TREPONEMA

PALLIDUM

آ تشک کے عارضہ میں مُبتلا مریض میں کرم آ تشک مرض کے ابتدائی زخم اور خون، جلدی داغ دھبوں، پھنسبوں، منہاور مقعد کے چٹوں اور تلی وغیرہ شن عموماً پایاجا تاہے۔۔

اس مرض کے جراثیم کومقعد سے چونکہ خاص رغبت ہے اس لئے اغلام بازی لیتنی کونڈ ہے بازی کے عادی افراد بھی اس مزض کے نتقل کرنے کا ایک سبب ہیں۔

میرض زیادہ تر آتشکی مریضوں ہے جماع کرنے سے لاحق ہوتا ہے، البتہ بھی کھار مریض آتشک کامحض بوسہ لینے ہے اُسکا جھوٹا کھانے سے بیمرض لاحق ہوجا تا ہے، اسکے علاوہ ممل جراحی یا بچے کی پیدائش کے دوران بیمرض اگراحتیاط ندکی جائے تو معالین کو بھی لگ سکتا ہے۔ اس مرض کے تین در ہے ہیں۔ ہر درجہ کی علامات ایک دوسرے سے جدا گانہ حیثیت کی

پہلے درجہ میں مرض کی جھوت گئنے ہے 20 ہے 25 دن بعداس مقام برا یک سخت اُبھار یا ایک سخت اُبھار یا ایک سُرخی مائل پھنٹ مودار ہوتی ہے جو کہ جڑ سے تھوں ہوتی ہے اور آ ہستہ آ ہستہ بڑھ کر بھٹ جاتی ہے اور آ ہستہ آ ہستہ بڑھ کر بھٹ جاتی ہے اور پھرا یک زخم بن جاتا ہے جو کہ شیطان کی آ نت کی طرح پھیلنا چلا جاتا ہے اور سوادِ جلد کومت نرکرنا شروع کردیتا ہے۔

اک مرض کے عارضہ میں آتھک دوسرے درجہ میں جیلد کے علاوہ زیر جلد جھلیوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔

اور تبسرے درجہ میں بڑی بڑی گاشیں ظہور پذیر ہوتی ہیں اور نازک مقامات بدن پرمثلا مقعد کے اردگر درخصیوں کے نز دیک اور اُن کے اویر پھیل کر اور شرمگاہ کے نازک مقامات پر پھیل ° جاتی ہے اور بھی کھارٹاک کا حصہ گل کر ناک پیچک جاتا ہے اور مریض جسمانی طور پر لاغراور کمزور ہوجاتا ہے۔

اس امریکن افرتیت آتنگ ہے نجات کے لئے ہماری ایک بوٹی الی ہے جو کہاہنے تام کی مناسبت سے اس مرض کے جرافیم کاسٹیاناس کردیتی ہے، جے سٹیاناس کے نام سے مب جانے ہیں۔ سٹیاناسی بوٹی کی مدد ہے ذہل کی دوابنا کراستعال کریں۔

شربب ستبانات

موالشاني: چھلكاستياناسى بونى 11 كرام بلفل سياه 6عدد، دھاسە 2 كرام-

ترکیب: ووائیں کوٹ پیس کرآ دھا سیرآ بیشفاف میں بطور سردائی گھوٹ کر جھان لیں۔ بعد ازاں شہد خالص 250 ملی گرام ملالیں۔ دوائے اکسیر تیار ہے۔

استعال: بالا تیارشدہ دوابلا دیں۔ بیدواغضب کی مصفیٰ خون ہے صرف چندون کے استعال سے حرب انگیز منائج دیکھنے میں آئیں گے۔ حیرت انگیز منائج دیکھنے میں آئیں گے۔

مقامی طور پر

رخم آتک دھونے کے لئے بھنگر وساہ کارس استعال کریں۔انشاء اللّٰہ کالل شفاء عاصل جوگی۔

غذائي علاج

دال، مونک، دال از ہر،خرفه، پالک، شینڈے توری اور تھی دلیں استعال کریں۔

برتيز

تيل، گر، پياز، اچار، آلو، بينگن، دال مسوروغيره-



طب ہومیو میں آتشک کاعلاج

بہلے درجہ ومرض میں نائیٹرک ایسڈ 30 دن میں 4 مرتبداور کلکیر یا قلور 200 میں 10 سیکے ایک خوراک۔

جے دومرے ورجہء مرض میں مرکبورس 200 دن 2 بیجے ایک خوراک اور کالی فال×6، 4-4 گولیال دن میں 4 مرتبہ نیم گرم پائی میں الاکردیں۔ شیرے ورجہء مرض میں آرم میٹ CM روزانہ ایک خوراک رات سوتے وقت اور سیلیشا CM صبح 8 بیج ایک خوراک دیں۔



숬

☆

آئيڙيل زندگي

یا در تھیں ایک خوبصورت اور صحت مند زندگی گذارنے کے لئے ذیل کی درج ہاتیں اپنے سلے باندھ لیس۔

المعيث ميشدر باكش اليي جكدر كهيل جهال بهواصاف بوء ياني صاف ادر شيري بو

🖈 غذا كيل اليمي استعمال كيس جوز و دعهم اورمصفى خون بھى ہوں۔

اوقات کام کے وفت کام کریں۔ بعد بیس کام کے بارے میں قطعاً نہ سوچیں ایعنی کام کے اوقات کے اوقات کے اوقات کے بعد جا ہے وات گئے اوقات کے بعد جا ہے وقت گذاریں۔

ایم کمل بے فکری ہے وفت گذاریں۔

اور دور رہیں اور خزانہ ومنی کی حفاظت کریں ، مُشت زنی اور لونڈے بازی ہے کوسوں دور رہیں اور کئر سے کوسوں دور رہیں اور کشت کثرت جماع ہے پر ہمیز کریں۔

خصوصی طور پر ہمارے دین کے اہم ستون نمازی کھل پابندی ضروری ہے جو کہ آپ کے جسمانی اعضاء کے ساتھ ساتھ آپ کی روح کو بھی تر و تازہ رکھتی ہے، کیونکہ پانچ وقت وضوے ایسے جسمانی اعضاء بار بارڈ ھلتے ہیں جہاں بقیہ جسم کی نسبت پیدنے فارج کرنے کے زائد مسامات ہیں، جس کا جُوت یہ ہے کہ ان بدنی حصول پر باتی جسم کی نسبت پی خامث زیادہ ہوتی ہے اور اگر یہ جکنا ہٹ برقر ار رہے تو طبعیت بیزار بیزاری رہتی ہے۔ اس صورت حال ہے ہمیں یہ بھی پت چانا ہے کہ ہم پر جود بی فرائض عائد کے گئے ہے۔ اس صورت حال ہے ہمیں یہ بھی پت چانا ہے کہ ہم پر جود بی فرائض عائد کے گئے ہیں اُن کے بس منظر میں رہبے کا کہا تھی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔

فعل مباشرت سے فارغ ہوکرانے جسم کوئرم کپڑے سے صاف کریں اور پھے وہر بعد جب جسم حالیہ سکون میں آ جائے تو تازہ پالی سے شری غسل کریں اور بعد آ رام وہ حالت میں نیم گرم وودھ مصری ملاکر پی لیں۔اس عمل سے جماع کی تھکن اور کمی طافت کا ازالہ ہوجائے گا۔

☆

☆

یادر کلیں احتلام کی صورت میں عُسل کیئے بغیر جماع ندکریں اور ایک بار جماع کرتے۔
کے بعد دومری باراس تعل کو انجام دینے کے لئے عُسل اور مناسب وقفہ ایک ہی زات کی صورت میں ضروری ہے۔ بہتر ہے ایک بارتعل جماع کے بعد دومری مرتبداً می رات جماع سے اجتناب کیا جائے۔

فعلِ مہاشرت کی اوائیگی کے لئے ضروری ہے ایک کمل تذرست شخص ہفتہ میں صرف ایک بار جماع کرے۔ شیر جنگل کا بادشاہ کیوں ہے؟ اس لئے کہ وہ زندگی میں ایک بار جماع کرتا ہے اور پوری زندگی اُسکا خزائے ء تی لبریز رہتا ہے بی اُس کی ہے بناہ طاقت کا راز ہے جو کہ اُس کے بڑھا ہے میں بھی قائم و وائم نظر آتا ہے۔ جب ایک بوڑھا شیر پنگاڑتا ہے تو پورا جنگل بل جاتا ہے سارے حیوان سہم جاتے ہیں جبکہ اُسکے مقابلے میں مجراجوانسانوں کی طرح کشرت میاشرت کا عادی ہے کے شور مچانے سے بلی بھی نہیں سہمتی ا

عام طور پر سننے میں آتا ہے کہ 'دانے نمک جان نے لیے تجھ نہیں رہیندا'' یہ لفظ دانے اصل میں خزاند متی کے لئے اصطلاعاً استعمال کئے جاتے ہیں۔جو کہ محادر تا اپنی صحت کے لحاظ سے 100% درست ہیں۔



آ داب مباشرت

فعلِ مہاشرت حالانکہ ایک فطری عمل ہے، کین اس کے باوجود اس فعل کے لئے قانونِ فطرت کے مطابق ایک خاص عمراور پھر کچھ حدود وقیو دمقرر ہیں۔

فعل مباشرت نے قوت جسمانی کا جس قدرنویاں ہوتا ہے دیگر کسی جسمانی فعل ہے ہیں ہوتا،اس سلسلے میں مشہورز مانہ عکیم وفلاسفر ستر اط کا ایک جواب قم کیا جاتا ہے، جو کہ ایک ایسے سوال کا جواب تھا جس میں فعل مباشرت کی حدود وقیو د کا خا کہ سمامنے آتا ہے۔

سوال بعد كرنا چاہئے؟ موال مار مار ايك صحت مند آردي كو كتنے دنوں بعد كرنا چاہئے؟

جواب سال مين صرف أيك مرتبه

سائل نے پھر پوچھا

سوال _ اگرا تناصبط نه موتو؟

ستراط نے کہا

جواب۔ ماہ میں ایک بار

سائل نے پھر یو جھا

سوال ۔ اگراتنا بھی برداشت نہ ہو؟

سقراط نے کہا

جواب بفته مين أيك بار

ٔ سائل نے پ*ھروش* کی

سوال۔ انتے پر بھی صبر ندائے

تو تحکیم ستراط نے طبی دُنیا کا تاریخی جواب دیا پُر زورالفاظ میں دیا۔

جواب۔ ، "منی روح عبدن ہے اگر کوئی صبط نہیں کرسکتا تو اپنی روح نکال کر بھینک دے اور زندگی

ے ہاتھ دھو کر مر ووں کی صف میں شامل ہوجائے۔

البتہ کچھ مفکر بن طب کا قول ہے کہ اگر مرد میں بلا شہوانی خیالات کے خیزش بیدا ہوتو فعل مباشرت سے گریز کیا جائے قبہم تھکا تھکا ، کندؤ بنی ، بے جینی اور چڑ چڑا بین ہودکر آتا ہے۔
فعل مباشرت انجام دینے کے لئے بہترین وقت وہ ہے جب غذا ہضم ہوکر معدہ سے
امعاء میں پہنچ جائے۔ بہترین وقت اذان فجر سے قبل کا ہے ، کیونکہ اُس وقت معدہ اوراعصا بر کھمل
مکون کی عالت میں ہوتے ہیں اور یہ پُرسکون حالت بہترین امساک کا موجب بنتی ہے۔
فعل مباشرت کے وقت موسم کا خیال رکھیں کہ کمرے کا درجہ حرارت آپ کی طبعیت کے

عین مطابق ہواور کمرے میں کسی کی آ مرکا خوف شہو۔

فعل مباشرت کے لئے عمر کانتین بھی توجہ طلب ہے، یوں تو ایک بالغ مردفعل مباشرت
پر قادر ہوتا ہے، کیکن 25 سال سے زائد عمر میں اس فعل کی ابتداء کی جائے تو زیادہ موزوں اور طبق
کی ظ دے قائدہ مند بھی ہے۔ چونکہ 24 سال سے قبل مرد میں پختگی نہیں بائی جاتی اور مباشرت کے کمل سے مردمیں پختگی بیدا ہونے کے عمل میں خلل بیدا ہوسکتا ہے۔

فعل مباشرت انجام دینے کے لئے یہ جھی ضروری ہے کہ اس نعل کو انجام کس طرح دیا جائے؟ تو آ ب ہروہ صورت اختیار کر سکتے ہیں جس میں مادہ تولید بآسانی نکل کررتم ہیں داخل ہو سکے ادر عفو خاص پرسوائے حرکت مباشرتی کے کوئی دوسراد باؤند پڑتا ہو۔

فعلِ مہاشرت کے تمام طریقوں میں ایسی اشکال بہتر ہیں جن میں مردعورت کے ادبر ہو،
ادر مہاشرت کی وہ تمام اشکال ہری ہیں جن میں مردینچ جبت لیٹا ہوا درعورت او پر ہو، کیونکہ الیسی صورت میں مادہ تولید مشکل ہے اخراج پاتا ہے اور بھی بھار عضو خاص کی نالی میں مادہ تولیدرہ جاتا ہے جو کہ بعد میں مختلف بیچید گیال ہیدا کردیتا ہے۔

فعلِ مباشرت کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی زوجہ حالتِ جینی میں نہ ہو، کیونکہ الکی حالمت میں جماع کرنے ہے اصلیل کے اندر درم اور قرحہ ہو کر سوزاک ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کیونکہ جینل ونفاس کا خون ایک فضلہ ہوتا ہے اس خون میں گرمی و تیزی اور زہریلا پن ہوتا ہے اور ان ایام میں اعضائے تناسل زنانہ حدے زیادہ گرم ہوتے ہیں ، ایس حالمت میں جماع کرنا سوائے اپنے ہاتھوں پر بیثانی مول لینے کے سوائے جہیں۔

الیی خواتین سے جماع خطرناک ہے جو قاحشہ و ہازاری ہوتی ہیں۔ان سے جماع کرنے سے مہلک امراض گھیر لیتے ہیں، جن میں سوزاک اور آتشک جیسے امراض گھیر لیتے ہیں، جن میں سوزاک اور آتشک جیسے امراض کورتوں سے نعل جماع کرنامختلف انواع کے امراض کورتوں و بتاہے۔

جنسى حفظان صحت

جنسی حفظانِ صحت کی ابتداء بھین سے کی جانی ضروری ہے، کیونکہ بیچے جونہی سن بلوغت کو بینچتے ہیں تو فطر تاعضؤ خاص سے ہاتھ کے رگڑ کھانے یا بری سوسائی ہیں اُٹھنے ہیں جسے اِن رموز سے آ شنا ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں بچھ بیچ تو کٹر سے مشت زنی کا شکار ہو کر بچھ بیچ لوطی سوسائی کی وجہ سے کٹر ت اغلام بازی کا شکار ہو کر اپنے موثن منتقبل کو تباہ کرنے کے در ہے جو جاتے ہیں اور عملی طور پرخودکوزندہ در گورکر نے کے داستے پرگامزن ہوجاتے ہیں۔

اس لئے والدین کو چاہئے کہ بچوں پر کڑی نگاہ رکھیں، زمانہ ابتداء بلوغت میں بچوں کی وہنی صالت متواز ن رکھنے اور پراگندی ہے بچانے کے لئے طب ہومیوا بک بہترین مددگار ہے جسکا ذکر گذشتہ صفحات برکیا جاچکا ہے۔

بچون کو بچین سے لڑکین اور جوانی تک صاف شخر اماحول مہیا کیا جائے ، اور ادنی لٹر پیڑ کے ذریعے ان کی اچھی تربیت کی جائے تا کہ اُن کی قوت ممیزہ اس قدر مضبوط ہو کہ وہ ہرارادی اور غیر ارادی خیالات بدکونور اُذہن سے جھٹک سکیں۔

بیجے جب رشتہ از دواج میں منسلک ہو جا تیں تو آنہیں مخصوص حددود و قیود میں رہتے ہوئے فعل مہاشرت انجام وسینے کی ہدایات دیں۔ تاکہ وہ صبر سے اس ذا گفتہ سے لطف اندوز ہول اور قدرت کا ملہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بیٹی آنہیں صبر سے مناسب وقفہ کرنے ہے کوئی رنج و المنہیں ہوگا بفعلِ مباشرت کے بعد ہمیشہ کوئی شیریں غذا ضروری لے لیا کریں۔



غزائي معالجاتي إشارك

قوت باه بيداكرنے والى غذائيں

معجور، زنجيل، چھو ہارا، تيتر، بثير، مرغ، انڈانيم برشت، انگورشيري، کالے تل، شاہم، گوشت بکری و بکرا، دارچینی ،مغز بادام شیرین ،مغز اخروف،مغز چلغوزه ، پسته ، چنا بریان ، لوبیا ، كورٍا ، تخم پياز ، كيالو كوشت كے ساتھ ، الا يكي كلاں ، بياز ، يالك ، بان ، ثماثر پخته ، چڑا ، ساگ سرسوں، سبوں گندم، کلونجی، عناب تاز و پخته، کبوتر جنگلی، کریلا، مشمش شیریں، لونگ، بہن، مرج شرخ، ہینگ، انجیر، مربہ مظل، مسور، کپنار، ہرن کا گوشت، چھوٹے پرغدوں کا گوشت، پکوڑے، چنے کی وال، گذم کی روٹی، آم کا اجار۔

قوت باه كونقصان دينے والى غذائيں

ر مار بران مدرین سبز دهنیا، مکورعناب کیلد لیمول بنمک بیشندا پانی ، المی ، آلو بخاراً ، تمام تشمی غذا کیس-مادہ تو اید کو گاڑھا کرنے والی غذائیں

كوشت روسند ، تمام بادى تركار بال شكر قندى ، كيالو، چعلكاسپغول-

د ماغ كى طاقت دينے والى غذائيں

گلاب کے پھول، سونٹھ، لونگ، سیب کے پھول، بکرے بکری کامغز (بھیجا)، مرغی دلی كا كوشت، كدو، پان، بهيز كا دود ه،مغز پسته،مغز اخروث ،مغز تنم تر بوز ،مبرردهنيا، مشمش ، آمله،مر به

دل كوظافت دينے والى غذائيں

چهال ارجن کا قبوه ، ناشپاتی ، انارشیریس ، المی ،سیب ، لیموں کا چھلکا پخم دهنیا ، دارجینی ، اندا، پان، مليله زرد، منكتره، الايكى، امرود، كاجر، انكور، كيوژه، مربه كاجر-معد کے کوطافت دینے والی غذا تیں

اناردانه، بز، بنی، چهلکارنج، جامن، کالی مرچ، ادنتی کا دوده، دارجینی، تیزیات، لونگ، الایخی، بودید، مرغ کا سنگدان، سونه، امرود، پان، بنگن، پسته، اندا، مُرخ مرچ، پبینا، کاغذی لایکون کا چهلکا، بلیله برتم، فلفل سفید، زیره سیاه، دبی دغیره منی پیدا کرنے والی غذا کیس

دوده اور گلی دلی، بچی پیاز، کپالو، بادام، پیپته ، شکیم، چنابریان، بھیجا، کھو پرا، سونھ خشک، مرغ دلین کا گوشت بریان ،خرما، چلغوز د، مکھانہ ،شکر، گوشت بطخ دغیرہ۔ سر درتر مزاج رکھنے والی غذا کمیں

انڈے کی سفیری، اردی، چھلکا اسپغول، آش جو، انارشیری، امرود، بھوا، بہی، بیر شیری، پیٹے انتخرے کی سفیری، اردی، چھلکا اسپغول، آش جو، انارشیری، امرود، بھوا، بہی، بیر شیری، پیٹے انتخم تر بوز، توت سیاہ، توری سفیر، نینڈے، چپاول، چھندر، دودھ کی لی، دودھ کی لی، دودھ کی جیڑ، ساگوداند، شہوت سیاہ، فال، کھیرا، کاری، گوشت بھیڑ، لسوڑیاں، ماش مٹر ہمٹزیات کا شیرہ بھینڈی ہمری کا گوشت بتر بوز، ٹر بوزہ یمردا، دغیرہ سیری کا ترکم مزاج رکھنے والی غذا میں

الایچی خورد، انتاس، بیننڈی بھم خربوز و، توت سفید، چربی، چولائی، خربوز و، شکر، شریفه، شلغم، شهر، کیلا، گوشت وُ نبه، معظی ، کھانہ، مولی، ملائی، مربه سیب، ناشپاتی، گندم، دود هه، مربه ادرک، دلیا، کدو، توری، ماش کی دال، گاجر، مونگرے، تھی دیسی، امرود، ناشپاتی ،خربوز و، گرما۔ خشک سرد مزاج رکھنے والی غذا کیس

آ ژو، آلو، آلو، آلو، آلوچ، آمله، کچا آم، الایخی کلال، کچا امرود، المی، انارترش، اگورترش، باجره، بیزترش، بینی، بندگویمی، بیلو، جامن، جوار، جائے ، دبی، دبی کی کسی، سیاری جرشم، سرکه، سیب ترش شکرفند، فالسه، کچالو، کدوکژوا، کشمش، گویمی، بیطخ اور بھینس کا گوشت، لوبیا، لوکاث، لیمول، مچھلی، مسور، کمکی، مالٹا، مونگ پھلی، مربه آمله، ناریل، مربه برژ، مثر، تازه چنے سبز، کمکی، جوار، کچااندا، قبوه و غیره میں پھینٹ کر، آمله اور لیمول کا اچار، رس بھری۔

اخروث، اندا، بثير، بياز، يالك، يان، پسنه، تل، ثماثر، چلغوز د، چهو مارد، چري، دارچيني،

ساگ سرسوں ، سبوس گندم ، سنگدانه مرغ ، کلونجی ، عناب ، گوشت جنگلی کبوتر ، کریلا ، کشمش شیری ،
لونگ ابهین ، مرچ نمرخ ، بینگ ، انگورشیری ، مربهٔ تمه ، بیاز ، برن کا گوشت ، چھوٹے حلال پرندوں کا
گوشت ، بکوڑے ، چنے کی دال ، روٹی گندم ، آم کا اچار ، وغیرہ ۔
گوشت ، بکوڑے ، چنے کی دال ، روٹی گندم ، آم کا اچار ، وغیرہ ۔
گرم خشک مزاج رکھنے والی غذا کمیں

اجوائن دلیم، آم شیری، کژوے بادام، تیز پات، گوشت تینز ، بینگ، خوبانی، دوده گھوژی، شهروت سفید، کالی زری، تھجور، گوشت بمری، ساگ مبینھی، گوشت مرغ، کالانمک،

چلغوزے، ادرک، سبزمرج، گوشت بکری، بیازسبز، آم وغیرہ-

محوثه مرمز مزاج ركھنے والی غذائيں

کو تام پختہ، آڑوشری ، انگورشری ، ادرک ، بادام شیری ، سونف، پودینہ ، حکوہ بادام سیری ، سونف، پودینہ ، حکوہ بادام سرس حلوہ کدو، دودھ ڈاچی ، روغن زینون ، زیرہ سیاہ ، ہلدی ، سونٹھ، شہر ، فلفل دراز ، تھی دلیں ، گندم ، کالی شرر مرچ ، نوشادر ، کالانمک ، ٹینڈے ، تیتز ، بشیراورمرغالی کا گوشت ، مونگ کی دال ، گندم کی روٹی ، شہد۔ بخت نوٹ مندرجہ بالاغذا کیں تحریر کرنے کا مقصد بیہے کہ آپ جب بھی کوئی ادو یاتی علاج کریں قور اسکے ساتھ اُسکی معاون مزاجی غذا کیں بھی تجویز کریں جس کی وجہ سے معالجاتی مدت تصف ہو سکتی وقور اُسکے ساتھ اُسکی معاون مزاجی غذا کیں بھی تجویز کریں جس کی وجہ سے معالجاتی مدت تصف ہو سکتی

یاو

ويا

کا بلیا

1,

61